

鈴鹿4時間耐久ロードレース<ST600>

WEATHER : Fine

ST600

COURSE : Dry

4時間耐久レース
Sector Time Chart

国際レーシングコース

2 ST600 インズ レーシング+ドウ ホンダ CBR600RR

a = 堂脇 昌一 b = 西 孝夫

BESTLAP TIME 2'29.096(20/90) PIT STOP 3回

	LAPTIME	S1	S2	S3	MAX	FIN	AVE
FAST	2' 29.096	40.836	25.319	55.046	244.0	27.563	
1 =	2' 57.264a		28.524	57.770	229.9	30.836	118.2
2 =	2' 36.179a	43.059	25.883	57.245	239.3	29.992	134.2
3 =	2' 32.892a	42.096	26.325	56.063	242.0	28.408	137.1
4 =	2' 32.557a	41.740	26.276	55.690	234.9	28.851	137.4
5 =	3' 47.425a	48.875	40.516	1' 32.499	84.5	45.535	92.1
6 =	3' 50.477a	59.633	40.420	1' 30.529	110.1	39.895	90.9
7 =	3' 45.125a	1' 01.004	39.760	1' 26.031	135.3	38.330	93.1
8 =	2' 31.667a	41.151	25.779	56.656	236.1	28.081	138.2
9 =	2' 30.934a	41.091	25.584	55.579	238.7	28.680	138.8
10 =	2' 30.239a	40.943	25.610	55.325	241.3	28.361	139.5
11 =	2' 30.792a	40.959	25.622	56.098	241.3	28.113	139.0
12 =	2' 30.234a	41.087	25.531	55.575	240.0	28.041	139.5
13 =	2' 30.377a	41.026	*25.319	55.854	237.4	28.178	139.4
14 =	2' 29.965a	40.970	25.680	55.552	241.3	27.763	139.7
15 =	2' 30.444a	40.912	25.490	55.625	242.7	28.417	139.3
16 =	2' 31.361a	41.195	25.807	55.456	243.3	28.903	138.4
17 =	2' 31.757a	41.028	25.438	56.083	233.6	29.208	138.1
18 =	3' 23.563a	47.418	27.038	1' 23.447	94.6	45.660	102.9
19 =	3' 47.167a	57.833	42.660	1' 27.033	105.1	39.641	92.2
20 =	* 2' 29.096a	41.025	25.462	*55.046	242.0	*27.563	140.6
21 =	2' 30.269a	41.178	25.647	55.204	*244.0	28.240	139.5
22 =	2' 32.978a	41.448	26.632	56.534	243.3	28.364	137.0
23 =	2' 35.889a	42.221	26.362	58.649	229.9	28.657	134.4
24 =	2' 44.908a	*40.836	25.677	56.752	240.0	InPit	127.1
25 =	3' 35.540b		26.737	57.514	227.6	29.430	97.2
26 =	2' 34.807b	42.885	26.110	57.354	238.0	28.458	135.4
27 =	2' 33.477b	42.406	26.416	56.598	241.3	28.057	136.5
28 =	2' 33.770b	42.663	26.005	56.558	237.4	28.544	136.3
29 =	2' 32.184b	42.046	25.775	55.968	236.8	28.395	137.7
30 =	2' 31.896b	42.064	25.717	56.091	234.9	28.024	138.0
31 =	2' 32.608b	41.832	26.141	56.197	238.0	28.438	137.3
32 =	2' 32.973b	42.042	26.037	56.239	239.3	28.655	137.0
33 =	2' 32.425b	41.810	26.284	56.072	239.3	28.259	137.5
34 =	2' 31.675b	41.660	25.817	55.758	240.0	28.440	138.2
35 =	2' 31.967b	41.653	25.780	55.631	233.6	28.903	137.9
36 =	2' 31.515b	41.366	25.840	56.230	234.9	28.079	138.3
37 =	2' 30.858b	41.453	25.351	55.752	237.4	28.302	138.9
38 =	2' 30.612b	41.407	25.487	55.574	239.3	28.144	139.1
39 =	2' 30.922b	41.152	25.467	56.282	238.7	28.021	138.9
40 =	2' 31.546b	41.391	25.763	55.657	234.9	28.735	138.3
41 =	2' 31.570b	41.336	26.225	55.593	240.0	28.416	138.3
42 =	2' 32.817b	42.029	25.639	56.470	238.0	28.679	137.1
43 =	2' 33.155b	41.770	25.678	56.715	236.8	28.992	136.8
44 =	2' 33.399b	41.932	26.085	56.667	235.5	28.715	136.6
45 =	2' 33.050b	42.270	25.910	56.498	234.9	28.372	136.9

鈴鹿4時間耐久ロードレース<ST600>

WEATHER : Fine

ST600

COURSE : Dry

4時間耐久レース
Sector Time Chart

国際レーシングコース

2 ST600 インズ レーシング+ドウ ホンダ CBR600RR

a = 堂脇 昌一 b = 西 孝夫

BESTLAP TIME 2'29.096(20/90) PIT STOP 3回

	LAPTIME	S1	S2	S3	MAX	FIN	AVE
46 =	2' 33.049b	41.719	25.793	57.237	233.6	28.300	136.9
47 =	2' 31.744b	41.642	25.475	55.995	231.8	28.632	138.1
48 =	2' 43.554b	42.065	26.093	56.850	229.9	InPit	128.1
49 =	3' 26.712a		25.428	55.796	243.3	28.005	101.4
50 =	2' 31.763a	41.760	25.809	55.926	238.7	28.268	138.1
51 =	2' 31.935a	41.430	25.733	55.999	243.3	28.773	137.9
52 =	2' 31.891a	41.085	25.608	55.738	240.0	29.460	138.0
53 =	2' 31.063a	41.220	25.392	55.494	233.6	28.957	138.7
54 =	2' 30.835a	41.378	25.502	55.985	242.0	27.970	138.9
55 =	2' 31.364a	41.452	25.823	55.693	241.3	28.396	138.4
56 =	2' 31.224a	41.200	25.465	55.728	240.0	28.831	138.6
57 =	2' 33.348a	41.630	25.522	56.922	231.2	29.274	136.7
58 =	2' 31.469a	41.459	25.519	56.226	239.3	28.265	138.3
59 =	2' 31.797a	41.532	25.956	56.292	237.4	28.017	138.1
60 =	2' 31.559a	41.856	25.535	55.618	238.7	28.550	138.3
61 =	2' 32.792a	42.025	26.029	56.403	239.3	28.335	137.2
62 =	2' 33.512a	42.041	26.494	56.630	238.0	28.347	136.5
63 =	2' 31.733a	41.865	25.575	55.888	238.7	28.405	138.1
64 =	2' 33.889a	42.256	25.849	56.169	233.0	29.615	136.2
65 =	2' 34.252a	42.018	26.112	57.237	235.5	28.885	135.9
66 =	2' 33.310a	42.136	26.149	56.138	237.4	28.887	136.7
67 =	2' 32.689a	42.180	25.825	56.145	240.0	28.539	137.2
68 =	2' 33.671a	42.133	25.951	56.722	235.5	28.865	136.4
69 =	2' 34.221a	42.524	25.944	57.038	236.1	28.715	135.9
70 =	2' 33.645a	42.218	25.814	56.915	229.9	28.698	136.4
71 =	2' 34.604a	42.907	26.937	56.418	242.0	28.342	135.5
72 =	2' 43.401a	41.816	26.517	56.678	228.8	InPit	128.2
73 =	3' 38.243b		26.740	58.183	234.9	30.062	96.0
74 =	2' 38.920b	44.230	26.855	58.525	228.8	29.310	131.9
75 =	2' 36.661b	44.383	26.153	57.229	238.7	28.896	133.8
76 =	2' 35.951b	42.772	26.042	58.027	226.4	29.110	134.4
77 =	2' 38.066b	43.046	26.370	57.948	226.4	30.702	132.6
78 =	3' 51.269b	56.447	41.296	1' 30.511	109.9	43.015	90.6
79 =	3' 48.935b	1' 01.435	40.292	1' 25.304	93.5	41.904	91.5
80 =	3' 04.500b	1' 00.562	37.328	57.802	240.0	28.808	113.6
81 =	2' 33.005b	42.062	26.094	56.370	238.7	28.479	137.0
82 =	2' 32.866b	42.135	25.608	56.326	229.3	28.797	137.1
83 =	2' 32.769b	42.015	25.579	56.718	235.5	28.457	137.2
84 =	2' 34.468b	42.131	25.975	57.205	235.5	29.157	135.7
85 =	2' 33.829b	42.131	25.776	57.093	236.8	28.829	136.2
86 =	2' 33.662b	42.329	26.072	56.739	239.3	28.522	136.4
87 =	2' 34.212b	42.568	26.173	56.726	238.0	28.745	135.9
88 =	2' 33.783b	42.232	26.054	56.607	229.3	28.890	136.3
89 =	2' 34.089b	42.536	26.173	56.718	231.2	28.662	136.0
90 =	2' 36.243b	42.602	26.463	57.634	230.6	29.544	134.1

鈴鹿4時間耐久ロードレース<ST600>

WEATHER : Fine

ST600

COURSE : Dry

4時間耐久レース
Sector Time Chart

国際レーシングコース

2 ST600 インズ レーシング+ドゥ ホンダ CBR600RR

a = 堂脇 昌一 b = 西 孝夫

BESTLAP TIME 2'29.096(20/90) PIT STOP 3回

LAPTIME	S1	S2	S3	MAX	FIN	AVE
---------	----	----	----	-----	-----	-----

鈴鹿4時間耐久ロードレース<ST600>

WEATHER : Fine

ST600

COURSE : Dry

4時間耐久レース
Sector Time Chart

国際レーシングコース

3 ST600 リリカ・AMENA ADVANCE MC ヤマハYZF-R6

a = 高根沢 陽一 b = 眞鍋 将弘

BESTLAP TIME 2'23.573(11/91) PIT STOP 4回

	LAPTIME	S1	S2	S3	MAX	FIN	AVE
FAST	2' 23. 573	39. 298	24. 339	53. 180	256. 1	26. 270	
1 =	2' 51. 849b		27. 435	56. 421	244. 0	29. 022	121. 9
2 =	2' 29. 571b	41. 472	25. 624	55. 287	253. 9	27. 188	140. 1
3 =	2' 25. 224b	40. 128	24. 497	53. 303	254. 6	27. 296	144. 3
4 =	2' 27. 315b	39. 908	25. 052	54. 538	*256. 1	27. 817	142. 3
5 =	2' 57. 053b	41. 287	27. 443	1' 03. 057	213. 2	45. 266	118. 4
6 =	4' 02. 020b	1' 12. 183	29. 288	1' 33. 743	90. 3	46. 806	86. 6
7 =	3' 40. 197b	1' 08. 539	26. 396	1' 20. 709	124. 8	44. 553	95. 2
8 =	2' 59. 308b	1' 06. 535	30. 669	55. 386	253. 9	26. 718	116. 9
9 =	2' 25. 194b	39. 703	25. 071	53. 497	252. 4	26. 923	144. 3
10 =	2' 25. 216b	39. 406	24. 405	54. 358	254. 6	27. 047	144. 3
11 =	* 2' 23. 573b	39. 473	*24. 339	53. 491	254. 6	*26. 270	146. 0
12 =	2' 25. 907b	39. 907	24. 633	53. 537	253. 1	27. 830	143. 6
13 =	2' 25. 690b	39. 785	24. 771	54. 211	255. 3	26. 923	143. 8
14 =	2' 23. 969b	39. 512	24. 350	53. 454	252. 4	26. 653	145. 6
15 =	2' 25. 232b	40. 049	24. 574	54. 064	254. 6	26. 545	144. 3
16 =	2' 24. 120b	39. 610	24. 545	53. 244	253. 1	26. 721	145. 4
17 =	2' 25. 485b	39. 394	24. 625	54. 195	253. 9	27. 271	144. 0
18 =	2' 58. 282b	39. 445	24. 889	1' 06. 998	104. 2	InPit	117. 5
19 =	6' 01. 733a		40. 160	1' 25. 373	123. 9	41. 675	57. 9
20 =	2' 35. 462a	42. 845	26. 252	56. 530	233. 6	29. 835	134. 8
21 =	2' 32. 363a	41. 926	25. 923	56. 163	243. 3	28. 351	137. 5
22 =	2' 32. 268a	41. 598	25. 610	55. 535	238. 7	29. 525	137. 6
23 =	2' 32. 608a	41. 369	25. 643	57. 383	247. 4	28. 213	137. 3
24 =	2' 31. 520a	41. 210	25. 852	55. 917	232. 4	28. 541	138. 3
25 =	2' 29. 955a	41. 177	25. 278	55. 411	246. 1	28. 089	139. 7
26 =	2' 30. 552a	41. 508	25. 435	55. 672	246. 7	27. 937	139. 2
27 =	2' 29. 482a	40. 970	25. 151	54. 981	244. 0	28. 380	140. 2
28 =	2' 30. 595a	42. 582	25. 173	55. 411	246. 1	27. 429	139. 2
29 =	2' 29. 206a	40. 715	25. 085	54. 859	245. 4	28. 547	140. 4
30 =	2' 30. 929a	41. 116	26. 226	55. 917	249. 5	27. 670	138. 8
31 =	2' 27. 784a	40. 815	24. 888	54. 613	251. 7	27. 468	141. 8
32 =	2' 35. 347a	42. 310	28. 021	57. 501	240. 7	27. 515	134. 9
33 =	2' 28. 307a	40. 561	24. 955	54. 536	250. 3	28. 255	141. 3
34 =	2' 30. 189a	42. 191	26. 183	54. 655	247. 4	27. 160	139. 5
35 =	2' 43. 649a	41. 048	25. 842	56. 524	219. 1	InPit	128. 1
36 =	3' 43. 943b		25. 550	54. 796	249. 5	27. 242	93. 6
37 =	2' 25. 785b	40. 023	24. 628	54. 566	248. 8	26. 568	143. 7
38 =	2' 24. 557b	39. 806	24. 641	53. 414	250. 3	26. 696	145. 0
39 =	2' 24. 240b	39. 694	24. 483	53. 297	251. 7	26. 766	145. 3
40 =	2' 25. 765b	39. 368	24. 698	54. 220	250. 3	27. 479	143. 8
41 =	2' 25. 737b	40. 118	24. 690	54. 385	251. 7	26. 544	143. 8
42 =	2' 24. 734b	39. 850	24. 563	*53. 180	252. 4	27. 141	144. 8
43 =	2' 24. 896b	39. 628	24. 608	53. 527	252. 4	27. 133	144. 6
44 =	2' 24. 391b	39. 624	24. 632	53. 382	252. 4	26. 753	145. 1
45 =	2' 24. 078b	*39. 298	24. 482	53. 470	250. 3	26. 828	145. 4

鈴鹿4時間耐久ロードレース<ST600>

WEATHER : Fine

ST600

COURSE : Dry

4時間耐久レース
Sector Time Chart

国際レーシングコース

3 ST600 リリカ・AMENA ADVANCE MC ヤマハYZF-R6

a = 高根沢 陽一 b = 眞鍋 将弘

BESTLAP TIME 2'23.573(11/91) PIT STOP 4回

	LAPTIME	S1	S2	S3	MAX	FIN	AVE
46 =	2' 28.317b	39.686	24.818	55.668	253.1	28.145	141.3
47 =	2' 27.764b	40.183	24.840	55.429	252.4	27.312	141.8
48 =	2' 25.736b	39.993	24.714	54.059	252.4	26.970	143.8
49 =	2' 28.608b	41.317	25.467	54.856	253.1	26.968	141.0
50 =	2' 25.768b	40.325	24.615	53.980	253.9	26.848	143.8
51 =	2' 26.391b	40.726	24.571	54.159	254.6	26.935	143.1
52 =	2' 26.793b	39.986	25.229	54.404	254.6	27.174	142.8
53 =	2' 27.970b	40.936	25.716	54.613	251.7	26.705	141.6
54 =	2' 37.161b	40.370	25.075	54.325	249.5	InPit	133.3
55 =	3' 51.414a		27.253	58.294	240.7	28.737	90.6
56 =	2' 31.259a	41.924	25.424	55.727	242.7	28.184	138.5
57 =	2' 32.761a	41.292	25.360	56.438	238.7	29.671	137.2
58 =	2' 32.900a	41.853	25.658	55.947	243.3	29.442	137.1
59 =	2' 30.219a	41.707	25.219	55.060	240.0	28.233	139.5
60 =	2' 31.582a	41.273	26.024	55.878	238.7	28.407	138.2
61 =	2' 31.265a	41.824	25.605	56.051	244.0	27.785	138.5
62 =	2' 34.320a	42.832	25.363	57.088	244.7	29.037	135.8
63 =	2' 32.793a	42.755	25.708	56.069	245.4	28.261	137.2
64 =	2' 32.167a	41.578	26.005	56.284	244.0	28.300	137.7
65 =	2' 32.651a	41.852	26.112	56.400	242.7	28.287	137.3
66 =	2' 31.557a	41.500	26.012	55.816	244.0	28.229	138.3
67 =	2' 33.319a	41.493	26.122	57.194	243.3	28.510	136.7
68 =	2' 32.847a	41.469	26.566	56.772	245.4	28.040	137.1
69 =	2' 33.083a	42.057	26.968	56.030	246.7	28.028	136.9
70 =	2' 36.794a	42.178	27.327	59.008	241.3	28.281	133.7
71 =	2' 33.553a	42.102	26.050	56.811	244.0	28.590	136.5
72 =	2' 33.257a	42.513	26.373	56.038	246.7	28.333	136.7
73 =	2' 35.175a	42.471	26.288	57.171	241.3	29.245	135.0
74 =	2' 35.254a	42.503	26.408	57.910	239.3	28.433	135.0
75 =	2' 35.596a	42.704	25.805	57.891	248.8	29.196	134.7
76 =	2' 50.159a	42.712	26.331	57.986	214.8	InPit	123.2
77 =	3' 41.545b		26.359	56.891	175.3	33.214	94.6
78 =	3' 11.581b	45.014	30.522	1' 12.973	109.9	43.072	109.4
79 =	3' 41.113b	56.856	34.989	1' 24.242	92.8	45.026	94.8
80 =	3' 46.727b	1' 01.807	44.902	1' 20.298	136.2	39.720	92.4
81 =	2' 34.132b	42.458	26.398	57.285	233.6	27.991	136.0
82 =	2' 30.537b	41.540	25.529	55.406	250.3	28.062	139.2
83 =	2' 29.258b	40.908	25.139	54.855	248.1	28.356	140.4
84 =	2' 29.548b	40.906	25.435	55.541	254.6	27.666	140.1
85 =	2' 28.072b	40.509	25.021	54.543	251.0	27.999	141.5
86 =	2' 27.721b	40.745	25.489	54.498	251.7	26.989	141.9
87 =	2' 26.722b	40.473	25.057	54.282	252.4	26.910	142.8
88 =	2' 26.837b	40.467	24.997	54.477	251.0	26.896	142.7
89 =	2' 27.578b	40.495	25.163	55.015	250.3	26.905	142.0
90 =	2' 28.810b	40.710	25.359	55.503	251.7	27.238	140.8

鈴鹿4時間耐久ロードレース<ST600>

WEATHER : Fine

ST600

COURSE : Dry

4時間耐久レース
Sector Time Chart

国際レーシングコース

3 ST600 リリカ・AMENA ADVANCE MC ヤマハYZF-R6

a = 高根沢 陽一 b = 眞鍋 将弘

BESTLAP TIME 2'23.573(11/91) PIT STOP 4回

	LAPTIME	S1	S2	S3	MAX	FIN	AVE
91 =	2' 30.263b	41.912	25.918	54.411	252.4	28.022	139.5

鈴鹿4時間耐久ロードレース<ST600>

WEATHER : Fine

ST600

COURSE : Dry

4時間耐久レース
Sector Time Chart

国際レーシングコース

4 ST600 TTSRacing 速心 YSSサンパイク NCC カワサキZX-6R

a = 中村 敬司 b = 和田 留佳

BESTLAP TIME 2'18.592(10/95) PIT STOP 4回

	LAPTIME	S1	S2	S3	MAX	FIN	AVE
FAST	2' 18. 592	38. 039	23. 282	51. 315	257. 6	25. 317	
1 =	2' 34. 448a		24. 640	53. 173	249. 5	26. 440	135. 7
2 =	2' 19. 827a	38. 342	23. 668	52. 238	256. 8	25. 579	149. 9
3 =	2' 20. 096a	38. 079	23. 603	51. 946	247. 4	26. 468	149. 6
4 =	2' 19. 152a	38. 621	23. 377	51. 499	253. 1	25. 655	150. 6
5 =	3' 03. 027a	38. 328	23. 757	1' 14. 405	105. 6	46. 537	114. 5
6 =	3' 59. 292a	1' 05. 994	42. 126	1' 30. 784	126. 4	40. 388	87. 6
7 =	3' 44. 843a	1' 02. 541	37. 096	1' 23. 585	115. 3	41. 621	93. 2
8 =	2' 56. 170a	59. 364	35. 651	55. 303	251. 7	25. 852	119. 0
9 =	2' 19. 162a	38. 679	23. 430	51. 649	248. 1	25. 404	150. 6
10 =	* 2' 18. 592a	38. 562	23. 356	*51. 315	250. 3	25. 359	151. 2
11 =	2' 18. 702a	38. 612	*23. 282	51. 356	251. 0	25. 452	151. 1
12 =	2' 18. 822a	38. 515	23. 357	51. 483	251. 0	25. 467	151. 0
13 =	2' 19. 439a	38. 350	23. 437	52. 046	251. 7	25. 606	150. 3
14 =	2' 19. 825a	38. 496	23. 889	52. 019	251. 7	25. 421	149. 9
15 =	2' 19. 499a	38. 477	23. 283	52. 167	249. 5	25. 572	150. 2
16 =	2' 19. 463a	38. 735	23. 409	51. 708	252. 4	25. 611	150. 3
17 =	2' 22. 605a	38. 509	24. 006	53. 139	252. 4	26. 951	146. 9
18 =	2' 20. 222a	38. 970	23. 695	51. 845	251. 0	25. 712	149. 4
19 =	3' 41. 799a	44. 687	38. 280	1' 35. 381	110. 4	43. 451	94. 5
20 =	3' 47. 599a	1' 03. 982	44. 609	1' 21. 593	104. 3	37. 415	92. 1
21 =	2' 19. 772a	38. 888	23. 819	51. 748	251. 7	*25. 317	149. 9
22 =	2' 19. 646a	38. 609	23. 594	51. 801	250. 3	25. 642	150. 1
23 =	2' 19. 618a	38. 626	23. 452	51. 871	251. 0	25. 669	150. 1
24 =	2' 20. 053a	38. 550	23. 860	51. 951	251. 7	25. 692	149. 6
25 =	2' 34. 399a	39. 335	23. 878	53. 590	252. 4	InPit	135. 7
26 =	3' 11. 292b		24. 045	52. 440	253. 9	25. 990	109. 5
27 =	2' 21. 615b	38. 411	24. 662	52. 590	251. 0	25. 952	148. 0
28 =	2' 22. 304b	39. 102	24. 102	53. 158	251. 7	25. 942	147. 3
29 =	2' 19. 714b	38. 174	23. 878	51. 777	254. 6	25. 885	150. 0
30 =	2' 20. 156b	*38. 039	23. 450	52. 976	251. 7	25. 691	149. 5
31 =	2' 20. 023b	38. 311	23. 614	51. 946	248. 1	26. 152	149. 7
32 =	2' 19. 283b	38. 133	23. 633	51. 895	251. 0	25. 622	150. 5
33 =	2' 20. 253b	38. 324	23. 932	52. 050	253. 9	25. 947	149. 4
34 =	2' 20. 467b	38. 347	24. 108	52. 119	251. 0	25. 893	149. 2
35 =	2' 20. 844b	38. 519	23. 882	52. 638	249. 5	25. 805	148. 8
36 =	2' 20. 647b	38. 333	23. 746	52. 210	245. 4	26. 358	149. 0
37 =	2' 21. 096b	38. 489	23. 797	51. 824	253. 1	26. 986	148. 5
38 =	2' 21. 601b	39. 032	23. 794	52. 641	244. 0	26. 134	148. 0
39 =	2' 19. 900b	38. 244	23. 505	52. 097	251. 7	26. 054	149. 8
40 =	2' 21. 323b	38. 738	24. 075	52. 392	247. 4	26. 118	148. 3
41 =	2' 21. 958b	38. 659	24. 435	52. 565	246. 7	26. 299	147. 6
42 =	2' 22. 416b	38. 289	24. 185	53. 849	251. 7	26. 093	147. 1
43 =	2' 20. 584b	38. 275	24. 225	52. 248	252. 4	25. 836	149. 1
44 =	2' 20. 004b	38. 327	23. 841	51. 834	*257. 6	26. 002	149. 7
45 =	2' 21. 547b	38. 645	24. 036	52. 288	251. 7	26. 578	148. 0

鈴鹿4時間耐久ロードレース<ST600>

WEATHER : Fine

ST600

COURSE : Dry

4時間耐久レース
Sector Time Chart

国際レーシングコース

4 ST600 TTSRacing 速心 YSSサンパイク NCC カワサキZX-6R

a = 中村 敬司 b = 和田 留佳

BESTLAP TIME 2'18.592(10/95) PIT STOP 4回

	LAPTIME	S1	S2	S3	MAX	FIN	AVE
46 =	2' 30.013b	38.184	24.016	53.218	245.4	InPit	139.7
47 =	3' 10.700a		23.905	52.875	253.1	25.789	109.9
48 =	2' 19.701a	38.702	23.610	51.739	253.1	25.650	150.0
49 =	2' 19.668a	38.752	23.476	51.997	252.4	25.443	150.0
50 =	2' 19.324a	38.338	23.681	51.550	253.1	25.755	150.4
51 =	2' 20.159a	38.770	23.522	52.322	251.7	25.545	149.5
52 =	2' 20.603a	38.915	23.855	52.085	248.8	25.748	149.0
53 =	2' 20.265a	38.783	23.598	52.126	252.4	25.758	149.4
54 =	2' 21.682a	39.065	24.072	52.068	253.9	26.477	147.9
55 =	2' 20.090a	38.626	23.567	51.997	252.4	25.900	149.6
56 =	2' 20.819a	38.914	23.646	51.979	253.1	26.280	148.8
57 =	2' 20.996a	39.027	23.822	52.281	251.0	25.866	148.6
58 =	2' 20.966a	38.908	24.078	52.078	251.0	25.902	148.7
59 =	2' 20.873a	39.171	23.649	52.142	253.1	25.911	148.8
60 =	2' 21.407a	38.746	23.558	52.924	253.9	26.179	148.2
61 =	2' 24.732a	39.373	23.874	53.726	243.3	27.759	144.8
62 =	2' 22.225a	39.431	24.130	52.152	253.1	26.512	147.3
63 =	2' 21.989a	38.831	23.925	52.959	253.9	26.274	147.6
64 =	2' 22.106a	39.539	23.909	52.560	251.0	26.098	147.5
65 =	2' 22.658a	39.739	23.885	52.678	251.0	26.356	146.9
66 =	2' 21.974a	39.419	24.043	52.303	254.6	26.209	147.6
67 =	2' 23.390a	40.164	24.292	52.372	248.8	26.562	146.1
68 =	2' 23.105a	39.672	24.148	52.662	253.1	26.623	146.4
69 =	2' 24.157a	39.930	24.323	53.064	246.7	26.840	145.4
70 =	2' 34.577a	39.846	24.897	53.287	246.7	InPit	135.6
71 =	3' 21.313b		25.289	55.303	251.0	27.314	104.1
72 =	2' 26.147b	39.935	24.830	54.036	250.3	27.346	143.4
73 =	2' 24.555b	39.621	24.901	53.413	253.1	26.620	145.0
74 =	2' 25.497b	39.680	24.564	54.085	250.3	27.168	144.0
75 =	2' 24.606b	39.878	24.592	53.314	251.0	26.822	144.9
76 =	2' 24.365b	39.628	24.998	53.159	251.0	26.580	145.2
77 =	2' 25.264b	39.987	24.475	53.962	248.8	26.840	144.3
78 =	2' 24.869b	39.822	24.638	53.371	250.3	27.038	144.7
79 =	2' 24.426b	39.836	24.593	53.506	251.0	26.491	145.1
80 =	2' 25.043b	39.389	24.645	54.142	253.1	26.867	144.5
81 =	2' 25.612b	39.391	25.329	53.636	252.4	27.256	143.9
82 =	2' 26.748b	39.340	25.000	54.455	255.3	27.953	142.8
83 =	3' 27.520b	42.119	34.210	1' 29.525	107.3	41.666	101.0
84 =	3' 42.864b	56.991	38.095	1' 23.963	114.7	43.815	94.0
85 =	3' 49.154b	1' 04.495	43.459	1' 21.036	115.1	40.164	91.4
86 =	2' 25.799b	40.644	24.819	53.465	253.9	26.871	143.7
87 =	2' 25.137b	39.977	24.573	54.027	253.9	26.560	144.4
88 =	2' 25.007b	39.379	24.768	53.849	254.6	27.011	144.5
89 =	2' 25.390b	39.731	24.962	53.985	255.3	26.712	144.1
90 =	2' 36.562b	39.975	25.017	53.604	245.4	InPit	133.8

鈴鹿4時間耐久ロードレース<ST600>

WEATHER : Fine

ST600

COURSE : Dry

4時間耐久レース Sector Time Chart

国際レーシングコース

4 ST600 TTSRacing 速心 YSSサンパイク NCC カサキZX-6R

a = 中村 敬司 b = 和田 留佳

BESTLAP TIME 2'18.592(10/95) PIT STOP 4回

	LAPTIME	S1	S2	S3	MAX	FIN	AVE
91 =	3' 11.817a		25.503	54.701	250.3	26.866	109.2
92 =	2' 25.754a	40.150	24.922	54.009	253.1	26.673	143.8
93 =	2' 27.425a	40.856	24.976	54.647	249.5	26.946	142.1
94 =	2' 27.140a	40.441	25.260	54.313	250.3	27.126	142.4
95 =	2' 27.857a	40.651	25.061	54.827	249.5	27.318	141.7

鈴鹿4時間耐久ロードレース<ST600>

WEATHER : Fine

ST600

COURSE : Dry

4時間耐久レース
Sector Time Chart

国際レーシングコース

5 ST600R サハラ カガタ レーシング + CoAtts ヤマハYZF-R6

a = 山田 臣 b = 笹原 裕介

BESTLAP TIME 2'26.962(42/89) PIT STOP 5回

	LAPTIME	S1	S2	S3	MAX	FIN	AVE
FAST	2' 26.962	39.989	25.079	54.171	253.1	26.914	
1 =	2' 57.264a		28.780	57.561	242.7	30.282	118.2
2 =	2' 29.149a	41.098	25.426	54.877	251.0	27.748	140.5
3 =	2' 29.267a	40.975	25.692	55.075	251.0	27.525	140.4
4 =	2' 29.885a	41.017	25.385	54.968	251.0	28.515	139.8
5 =	2' 57.451a	43.078	27.039	1' 03.596	167.3	43.738	118.1
6 =	3' 58.646a	1' 11.466	28.611	1' 32.935	117.4	45.634	87.8
7 =	3' 41.720a	1' 09.943	28.045	1' 16.096	151.7	47.636	94.5
8 =	2' 58.707a	1' 06.711	27.176	56.498	246.1	28.322	117.3
9 =	2' 27.958a	40.514	25.269	54.833	251.0	27.342	141.6
10 =	2' 28.843a	41.135	25.159	54.601	251.7	27.948	140.8
11 =	2' 28.137a	40.847	25.172	54.798	249.5	27.320	141.5
12 =	2' 27.827a	40.638	25.250	54.677	249.5	27.262	141.8
13 =	2' 28.619a	40.623	25.420	54.753	251.0	27.823	141.0
14 =	2' 29.062a	40.605	25.404	55.474	246.7	27.579	140.6
15 =	2' 29.105a	40.245	25.501	55.720	251.0	27.639	140.5
16 =	2' 31.967a	41.226	25.486	54.840	251.0	30.415	137.9
17 =	2' 29.354a	40.950	25.350	55.463	246.7	27.591	140.3
18 =	3' 49.102a	53.308	38.075	1' 34.289	106.9	43.430	91.5
19 =	3' 50.358a	1' 05.637	44.292	1' 22.016	99.9	38.413	91.0
20 =	2' 40.061a	42.229	26.669	56.187	246.7	InPit	130.9
21 =	3' 41.177b		27.392	58.410	234.9	28.942	94.7
22 =	2' 39.493b	43.135	27.231	1' 00.508	244.7	28.619	131.4
23 =	2' 37.356b	41.810	26.944	58.530	232.4	30.072	133.2
24 =	2' 34.407b	42.415	26.182	57.274	234.9	28.536	135.7
25 =	2' 34.483b	42.351	26.563	57.380	243.3	28.189	135.6
26 =	2' 34.259b	42.003	26.035	57.683	240.0	28.538	135.8
27 =	2' 35.776b	42.466	26.478	58.510	238.7	28.322	134.5
28 =	2' 38.545b	42.313	27.956	58.503	226.4	29.773	132.2
29 =	2' 34.610b	42.525	26.487	57.037	247.4	28.561	135.5
30 =	2' 34.896b	42.457	26.100	57.552	248.1	28.787	135.3
31 =	2' 34.227b	42.066	26.480	57.191	242.0	28.490	135.9
32 =	2' 35.961b	43.009	26.466	57.566	230.6	28.920	134.4
33 =	2' 34.579b	42.152	26.382	57.227	237.4	28.818	135.6
34 =	2' 36.559b	42.408	27.522	57.183	234.9	29.446	133.9
35 =	2' 49.390b	43.094	26.704	57.520	219.6	InPit	123.7
36 =	3' 28.586a		26.166	56.213	246.7	27.788	100.5
37 =	2' 31.501a	41.041	26.670	55.886	251.0	27.904	138.3
38 =	2' 29.419a	40.871	25.484	55.218	248.1	27.846	140.2
39 =	2' 30.931a	41.332	25.700	56.038	243.3	27.861	138.8
40 =	2' 30.666a	41.098	26.550	55.321	249.5	27.697	139.1
41 =	2' 29.421a	40.820	25.773	55.065	251.0	27.763	140.2
42 =	* 2' 26.962a	40.382	*25.079	54.501	248.8	27.000	142.6
43 =	2' 29.457a	40.408	25.786	55.513	246.1	27.750	140.2
44 =	2' 31.786a	41.974	26.058	55.918	250.3	27.836	138.1
45 =	2' 27.594a	40.394	25.341	54.945	250.3	*26.914	142.0

鈴鹿4時間耐久ロードレース<ST600>

WEATHER : Fine

ST600

COURSE : Dry

4時間耐久レース
Sector Time Chart

国際レーシングコース

5 ST600R サハラ カガタ レーシング + CoAtts ヤマハYZF-R6

a = 山田 臣 b = 笹原 裕介

BESTLAP TIME 2'26.962(42/89) PIT STOP 5回

	LAPTIME	S1	S2	S3	MAX	FIN	AVE
46 =	2' 29.638a	40.697	25.157	55.218	244.7	28.566	140.0
47 =	2' 28.198a	40.377	25.269	55.437	251.0	27.115	141.4
48 =	2' 28.418a	40.701	25.443	54.510	247.4	27.764	141.2
49 =	2' 27.978a	40.655	25.145	54.605	251.7	27.573	141.6
50 =	2' 27.150a	*39.989	25.248	*54.171	250.3	27.742	142.4
51 =	2' 28.428a	40.727	25.464	54.877	249.5	27.360	141.2
52 =	2' 31.442a	40.745	25.951	57.172	245.4	27.574	138.4
53 =	2' 28.492a	41.037	25.357	54.783	244.7	27.315	141.1
54 =	2' 38.401a	41.489	26.129	55.932	242.0	InPit	132.3
55 =	3' 37.192b		27.282	59.167	233.0	29.925	96.5
56 =	2' 40.694b	43.575	27.309	59.188	197.4	30.622	130.4
57 =	2' 37.488b	43.107	26.785	58.041	235.5	29.555	133.1
58 =	2' 39.101b	43.430	27.602	58.638	236.1	29.431	131.7
59 =	2' 38.168b	43.364	27.342	57.856	234.9	29.606	132.5
60 =	2' 35.842b	42.257	26.402	58.766	246.7	28.417	134.5
61 =	2' 33.645b	42.562	26.076	56.140	242.7	28.867	136.4
62 =	2' 34.642b	42.355	26.404	56.451	231.8	29.432	135.5
63 =	2' 34.612b	42.324	25.799	57.584	227.0	28.905	135.5
64 =	2' 34.265b	42.437	26.204	57.086	231.8	28.538	135.8
65 =	2' 33.984b	42.408	25.944	57.127	243.3	28.505	136.1
66 =	2' 34.022b	42.346	26.269	56.673	242.7	28.734	136.1
67 =	2' 33.935b	42.461	26.327	56.513	246.1	28.634	136.1
68 =	2' 35.519b	41.938	26.644	57.709	234.9	29.228	134.7
69 =	2' 37.397b	42.442	26.542	58.657	208.2	29.756	133.1
70 =	2' 48.251b	42.540	26.946	57.583	215.3	InPit	124.5
71 =	3' 30.423a		27.711	55.830	248.8	29.325	99.6
72 =	2' 32.550a	41.854	25.556	56.307	245.4	28.833	137.4
73 =	2' 31.915a	41.703	25.993	56.096	246.1	28.123	137.9
74 =	2' 31.201a	41.647	25.558	55.964	244.7	28.032	138.6
75 =	2' 31.686a	41.426	25.532	56.583	244.0	28.145	138.2
76 =	2' 33.368a	41.292	25.461	56.007	236.8	30.608	136.6
77 =	3' 06.927a	48.326	27.899	1' 07.200	123.9	43.502	112.1
78 =	3' 41.546a	59.191	33.889	1' 22.587	104.2	45.879	94.6
79 =	3' 46.233a	1' 00.939	44.953	1' 20.569	140.1	39.772	92.6
80 =	2' 33.467a	41.511	26.846	56.973	246.7	28.137	136.5
81 =	2' 30.188a	41.740	25.602	55.494	251.7	27.352	139.5
82 =	2' 29.335a	40.820	25.352	55.619	251.0	27.544	140.3
83 =	2' 29.801a	41.007	25.459	55.610	*253.1	27.725	139.9
84 =	2' 32.019a	42.391	25.605	55.932	251.7	28.091	137.8
85 =	2' 30.781a	41.459	25.867	55.728	252.4	27.727	139.0
86 =	2' 38.658a	41.760	25.708	56.056	233.6	InPit	132.1
87 =	3' 34.553b		27.721	58.100	234.9	29.090	97.7
88 =	2' 39.684b	43.374	27.557	59.153	224.1	29.600	131.2
89 =	2' 39.158b	43.173	27.618	59.019	244.0	29.348	131.7

鈴鹿4時間耐久ロードレース<ST600>

WEATHER : Fine

ST600

COURSE : Dry

4時間耐久レース
Sector Time Chart

国際レーシングコース

7 ST600 ASTRA HONDA RACING TEAM ホンダ CBR600RR

a = Andi farid Izdihar b = Aditya Pangestu Hanafi

BESTLAP TIME 2'19.159(16/95) PIT STOP 4回

	LAPTIME	S1	S2	S3	MAX	FIN	AVE
FAST	2' 19. 159	38. 284	23. 547	51. 586	256. 1	25. 431	
1 =	2' 30. 694a		25. 413	52. 832	246. 1	26. 181	139. 1
2 =	2' 21. 125a	38. 347	24. 419	52. 251	250. 3	26. 108	148. 5
3 =	2' 21. 071a	38. 730	23. 987	52. 400	250. 3	25. 954	148. 5
4 =	2' 20. 017a	38. 541	23. 721	52. 071	251. 0	25. 684	149. 7
5 =	3' 01. 651a	38. 571	23. 704	1' 13. 575	110. 5	45. 801	115. 4
6 =	3' 58. 593a	1' 06. 740	41. 234	1' 28. 829	121. 7	41. 790	87. 8
7 =	3' 46. 757a	1' 02. 728	38. 864	1' 23. 760	108. 7	41. 405	92. 4
8 =	2' 57. 287a	59. 621	35. 822	55. 441	249. 5	26. 403	118. 2
9 =	2' 20. 274a	38. 772	23. 791	51. 937	248. 1	25. 774	149. 4
10 =	2' 19. 276a	*38. 284	23. 685	*51. 586	253. 9	25. 721	150. 5
11 =	2' 20. 157a	38. 504	23. 796	52. 107	251. 7	25. 750	149. 5
12 =	2' 19. 419a	38. 481	23. 756	51. 751	252. 4	*25. 431	150. 3
13 =	2' 20. 190a	38. 430	23. 774	52. 515	253. 9	25. 471	149. 5
14 =	2' 19. 855a	38. 558	*23. 547	52. 221	254. 6	25. 529	149. 8
15 =	2' 19. 912a	38. 802	23. 683	51. 961	253. 9	25. 466	149. 8
16 =	* 2' 19. 159a	38. 385	23. 605	51. 686	253. 9	25. 483	150. 6
17 =	2' 20. 967a	38. 643	23. 666	52. 312	253. 1	26. 346	148. 7
18 =	2' 21. 666a	38. 660	23. 708	52. 418	253. 1	26. 880	147. 9
19 =	3' 39. 131a	43. 896	38. 456	1' 33. 758	114. 5	43. 021	95. 6
20 =	3' 47. 916a	1' 02. 772	45. 419	1' 22. 418	109. 7	37. 307	91. 9
21 =	2' 22. 124a	39. 515	24. 167	52. 246	253. 9	26. 196	147. 4
22 =	2' 35. 414a	39. 107	24. 215	52. 391	248. 8	InPit	134. 8
23 =	3' 13. 098b		25. 672	54. 899	241. 3	27. 413	108. 5
24 =	2' 23. 348b	39. 371	24. 369	53. 428	*256. 1	26. 180	146. 2
25 =	2' 25. 694b	39. 216	24. 489	54. 608	242. 0	27. 381	143. 8
26 =	2' 24. 956b	39. 841	25. 144	53. 524	*256. 1	26. 447	144. 6
27 =	2' 23. 596b	39. 090	24. 720	53. 258	253. 9	26. 528	145. 9
28 =	2' 23. 246b	38. 881	24. 501	53. 656	*256. 1	26. 208	146. 3
29 =	2' 26. 903b	39. 559	25. 826	54. 090	254. 6	27. 428	142. 6
30 =	2' 22. 090b	39. 041	24. 178	52. 686	*256. 1	26. 185	147. 5
31 =	2' 23. 820b	39. 449	24. 397	53. 860	255. 3	26. 114	145. 7
32 =	2' 22. 866b	39. 118	24. 580	52. 939	252. 4	26. 229	146. 7
33 =	2' 24. 481b	39. 556	24. 453	53. 687	254. 6	26. 785	145. 0
34 =	2' 25. 617b	39. 242	24. 447	53. 297	238. 0	28. 631	143. 9
35 =	2' 24. 160b	40. 394	24. 711	52. 864	253. 1	26. 191	145. 4
36 =	2' 23. 629b	39. 180	24. 521	52. 984	251. 0	26. 944	145. 9
37 =	2' 23. 397b	39. 480	24. 422	53. 067	255. 3	26. 428	146. 1
38 =	2' 23. 612b	39. 625	24. 362	53. 236	253. 1	26. 389	145. 9
39 =	2' 25. 653b	39. 971	24. 597	54. 616	252. 4	26. 469	143. 9
40 =	2' 37. 814b	39. 336	24. 344	53. 403	238. 0	InPit	132. 8
41 =	3' 10. 579a		24. 220	52. 611	251. 0	25. 746	110. 0
42 =	2' 21. 120a	38. 805	24. 002	52. 303	255. 3	26. 010	148. 5
43 =	2' 21. 103a	38. 831	23. 809	52. 609	251. 0	25. 854	148. 5
44 =	2' 21. 085a	38. 879	23. 835	52. 436	253. 9	25. 935	148. 5
45 =	2' 20. 456a	38. 683	23. 785	52. 044	253. 1	25. 944	149. 2

鈴鹿4時間耐久ロードレース<ST600>

WEATHER : Fine

ST600

COURSE : Dry

4時間耐久レース
Sector Time Chart

国際レーシングコース

7 ST600 ASTRA HONDA RACING TEAM ホンダ CBR600RR

a = Andi farid Izdiyar b = Aditya Pangestu Hanafi

BESTLAP TIME 2'19.159(16/95) PIT STOP 4回

	LAPTIME	S1	S2	S3	MAX	FIN	AVE
46 =	2' 20.414a	38.377	23.786	52.192	253.9	26.059	149.2
47 =	2' 20.777a	38.775	23.891	52.368	254.6	25.743	148.9
48 =	2' 21.972a	38.941	23.994	53.080	253.1	25.957	147.6
49 =	2' 21.832a	38.880	24.139	52.865	251.7	25.948	147.7
50 =	2' 20.744a	38.983	23.900	52.132	251.0	25.729	148.9
51 =	2' 21.994a	38.910	24.099	52.629	251.0	26.356	147.6
52 =	2' 21.620a	39.057	23.824	52.206	253.9	26.533	148.0
53 =	2' 22.075a	39.285	24.397	52.194	253.9	26.199	147.5
54 =	2' 22.503a	39.157	23.979	52.788	253.1	26.579	147.1
55 =	2' 21.029a	38.707	24.029	52.119	254.6	26.174	148.6
56 =	2' 22.064a	38.820	23.975	52.837	251.7	26.432	147.5
57 =	2' 21.432a	38.756	24.181	52.264	253.9	26.231	148.2
58 =	2' 23.666a	39.032	25.043	53.184	251.7	26.407	145.9
59 =	2' 22.503a	39.025	23.868	52.822	250.3	26.788	147.1
60 =	2' 23.553a	39.625	23.971	53.035	248.8	26.922	146.0
61 =	2' 22.987a	39.091	24.103	53.102	248.8	26.691	146.6
62 =	2' 33.370a	39.145	23.932	53.437	249.5	InPit	136.6
63 =	3' 13.590b		25.186	54.074	249.5	27.307	108.2
64 =	2' 25.553b	39.776	24.454	53.597	240.7	27.726	144.0
65 =	2' 24.828b	39.714	24.514	53.757	247.4	26.843	144.7
66 =	2' 25.418b	39.785	24.679	53.622	253.1	27.332	144.1
67 =	2' 25.454b	39.502	24.460	54.389	250.3	27.103	144.1
68 =	2' 23.742b	39.446	24.486	53.429	251.0	26.381	145.8
69 =	2' 26.242b	39.971	25.909	53.721	248.1	26.641	143.3
70 =	2' 22.912b	39.288	24.219	52.755	253.9	26.650	146.6
71 =	2' 24.350b	39.443	25.175	53.301	253.1	26.431	145.2
72 =	2' 25.263b	39.577	24.660	54.458	252.4	26.568	144.3
73 =	2' 25.112b	39.616	25.044	54.190	251.7	26.262	144.4
74 =	2' 26.256b	40.028	24.540	53.511	251.0	28.177	143.3
75 =	2' 22.793b	39.276	24.134	52.827	253.9	26.556	146.8
76 =	2' 25.080b	40.063	24.917	53.324	253.1	26.776	144.4
77 =	2' 40.584b	40.203	24.542	53.469	244.0	InPit	130.5
78 =	3' 08.394a		24.533	53.116	249.5	26.844	111.2
79 =	2' 22.523a	39.225	24.058	53.023	251.0	26.217	147.0
80 =	2' 22.454a	39.142	24.051	52.590	253.1	26.671	147.1
81 =	2' 23.193a	39.122	24.022	53.294	250.3	26.755	146.3
82 =	3' 26.176a	42.320	32.809	1' 30.351	121.8	40.696	101.6
83 =	3' 42.943a	57.124	37.358	1' 25.265	118.4	43.196	94.0
84 =	3' 48.568a	1' 04.356	43.011	1' 21.520	109.4	39.681	91.7
85 =	2' 24.287a	40.463	24.372	52.921	250.3	26.531	145.2
86 =	2' 23.449a	39.393	24.395	53.467	248.1	26.194	146.1
87 =	2' 21.329a	39.049	23.982	52.430	249.5	25.868	148.3
88 =	2' 21.235a	38.784	24.061	52.296	252.4	26.094	148.4
89 =	2' 21.246a	38.974	23.901	52.181	253.9	26.190	148.4
90 =	2' 21.411a	39.225	23.980	52.358	253.1	25.848	148.2

鈴鹿4時間耐久ロードレース<ST600>

WEATHER : Fine

ST600

COURSE : Dry

4時間耐久レース
Sector Time Chart

国際レーシングコース

7 ST600 ASTRA HONDA RACING TEAM ホンダ CBR600RR

a = Andi farid Izdihar b = Aditya Pangestu Hanafi

BESTLAP TIME 2'19.159(16/95) PIT STOP 4回

	LAPTIME	S1	S2	S3	MAX	FIN	AVE
91 =	2' 22.001a	39.117	24.042	52.711	253.1	26.131	147.6
92 =	2' 23.483a	39.683	24.640	52.775	253.1	26.385	146.0
93 =	2' 23.491a	39.191	24.703	53.395	251.0	26.202	146.0
94 =	2' 24.103a	39.535	24.105	52.994	251.0	27.469	145.4
95 =	2' 24.419a	39.861	24.748	52.750	252.4	27.060	145.1

鈴鹿4時間耐久ロードレース<ST600>

WEATHER : Fine

ST600

COURSE : Dry

4時間耐久レース
Sector Time Chart

国際レーシングコース

8 ST600R ガレージL 8 & ホイールリペア仙台 ヤマハYZF-R6

a = 鈴木 明 b = 須藤 翔

BESTLAP TIME 2'21.953(13/92) PIT STOP 4回

	LAPTIME	S1	S2	S3	MAX	FIN	AVE
FAST	2' 21. 953	38. 823	23. 961	52. 703	249. 5	25. 990	
1 =	2' 45. 872a		26. 164	56. 343	242. 7	28. 144	126. 3
2 =	2' 25. 560a	39. 273	25. 079	53. 909	248. 8	27. 299	144. 0
3 =	2' 25. 699a	39. 858	24. 403	54. 112	247. 4	27. 326	143. 8
4 =	2' 25. 060a	39. 566	24. 634	53. 621	244. 7	27. 239	144. 5
5 =	2' 56. 571a	39. 494	26. 055	1' 00. 725	117. 1	50. 297	118. 7
6 =	4' 01. 792a	1' 10. 856	34. 015	1' 34. 640	93. 4	42. 281	86. 7
7 =	3' 41. 869a	1' 07. 199	29. 518	1' 21. 370	103. 8	43. 782	94. 5
8 =	2' 54. 290a	1' 05. 843	28. 162	53. 892	248. 1	26. 393	120. 2
9 =	2' 23. 508a	38. 880	24. 349	53. 575	246. 1	26. 704	146. 0
10 =	2' 22. 397a	38. 988	24. 258	52. 960	246. 7	26. 191	147. 2
11 =	2' 24. 528a	39. 167	24. 504	53. 284	248. 1	27. 573	145. 0
12 =	2' 22. 692a	39. 251	24. 748	*52. 703	245. 4	*25. 990	146. 9
13 =	* 2' 21. 953a	*38. 823	*23. 961	52. 798	246. 7	26. 371	147. 6
14 =	2' 22. 583a	39. 054	24. 265	52. 988	248. 1	26. 276	147. 0
15 =	2' 23. 945a	38. 981	24. 376	53. 512	248. 8	27. 076	145. 6
16 =	2' 24. 177a	39. 411	24. 253	53. 526	*249. 5	26. 987	145. 3
17 =	2' 25. 313a	39. 772	24. 857	53. 972	244. 7	26. 712	144. 2
18 =	2' 35. 382a	39. 861	24. 591	57. 296	183. 4	33. 634	134. 9
19 =	3' 00. 178a	45. 536	26. 327	1' 06. 022	141. 7	42. 293	116. 3
20 =	3' 55. 612a	1' 00. 266	41. 561	1' 24. 506	139. 7	InPit	88. 9
21 =	3' 38. 019b		26. 333	55. 574	243. 3	28. 474	96. 1
22 =	2' 32. 205b	43. 595	25. 640	55. 434	244. 7	27. 536	137. 7
23 =	2' 31. 440b	41. 882	25. 815	55. 913	241. 3	27. 830	138. 4
24 =	2' 34. 273b	41. 931	25. 570	57. 752	242. 7	29. 020	135. 8
25 =	2' 31. 597b	42. 018	25. 429	55. 684	236. 1	28. 466	138. 2
26 =	2' 31. 625b	41. 737	25. 490	56. 235	238. 7	28. 163	138. 2
27 =	2' 32. 459b	41. 701	26. 053	56. 624	238. 7	28. 081	137. 5
28 =	2' 32. 239b	42. 262	25. 791	56. 247	241. 3	27. 939	137. 6
29 =	2' 35. 912b	42. 422	26. 414	57. 021	237. 4	30. 055	134. 4
30 =	2' 33. 359b	42. 577	26. 066	56. 912	245. 4	27. 804	136. 6
31 =	2' 29. 233b	41. 534	25. 152	55. 167	242. 7	27. 380	140. 4
32 =	2' 29. 721b	41. 742	25. 110	55. 548	243. 3	27. 321	140. 0
33 =	2' 30. 107b	41. 476	25. 429	55. 310	242. 0	27. 892	139. 6
34 =	2' 31. 696b	41. 928	26. 053	56. 214	238. 0	27. 501	138. 1
35 =	2' 30. 001b	41. 419	25. 462	55. 584	240. 0	27. 536	139. 7
36 =	2' 47. 221b	42. 022	26. 293	56. 343	231. 2	InPit	125. 3
37 =	3' 27. 075a		25. 718	56. 125	238. 7	27. 004	101. 2
38 =	2' 24. 818a	39. 296	24. 542	53. 836	246. 7	27. 144	144. 7
39 =	2' 23. 755a	39. 460	24. 324	53. 455	244. 7	26. 516	145. 8
40 =	2' 24. 306a	39. 260	24. 472	53. 573	244. 0	27. 001	145. 2
41 =	2' 25. 347a	39. 329	24. 646	53. 742	244. 0	27. 630	144. 2
42 =	2' 25. 062a	40. 008	24. 743	53. 645	239. 3	26. 666	144. 5
43 =	2' 25. 206a	39. 215	24. 807	53. 864	245. 4	27. 320	144. 3
44 =	2' 25. 092a	39. 526	24. 548	54. 321	242. 7	26. 697	144. 4
45 =	2' 24. 727a	39. 501	24. 577	53. 930	246. 7	26. 719	144. 8

鈴鹿4時間耐久ロードレース<ST600>

WEATHER : Fine

ST600

COURSE : Dry

4時間耐久レース
Sector Time Chart

国際レーシングコース

8 ST600R ガレージL 8 & ホイールリペア仙台 ヤマハYZF-R6

a = 鈴木 明 b = 須藤 翔

BESTLAP TIME 2'21.953(13/92) PIT STOP 4回

	LAPTIME	S1	S2	S3	MAX	FIN	AVE
46 =	2' 25.557a	39.637	25.265	53.872	246.7	26.783	144.0
47 =	2' 23.927a	39.453	24.160	53.949	245.4	26.365	145.6
48 =	2' 24.458a	39.078	24.373	53.841	244.0	27.166	145.1
49 =	2' 24.286a	39.152	24.301	53.964	240.0	26.869	145.2
50 =	2' 27.828a	39.717	25.529	54.582	242.7	28.000	141.8
51 =	2' 27.745a	41.053	24.810	54.419	241.3	27.463	141.8
52 =	2' 26.524a	40.122	25.009	54.248	240.0	27.145	143.0
53 =	2' 24.353a	39.229	24.285	54.325	244.0	26.514	145.2
54 =	2' 25.449a	40.005	24.732	54.013	242.0	26.699	144.1
55 =	2' 25.785a	39.835	24.587	54.116	240.7	27.247	143.7
56 =	2' 39.876a	39.861	24.547	54.181	239.3	InPit	131.1
57 =	3' 36.522b		25.840	55.674	241.3	28.126	96.8
58 =	2' 35.556b	42.710	25.555	58.646	240.7	28.645	134.7
59 =	2' 36.233b	42.896	27.550	57.872	241.3	27.915	134.1
60 =	2' 32.418b	42.505	25.562	56.549	238.7	27.802	137.5
61 =	2' 33.388b	42.806	25.762	56.434	238.0	28.386	136.6
62 =	2' 33.478b	42.880	25.787	56.481	238.0	28.330	136.5
63 =	2' 33.379b	42.865	26.035	56.235	236.8	28.244	136.6
64 =	2' 32.850b	42.608	25.825	56.273	240.0	28.144	137.1
65 =	2' 34.382b	42.464	26.152	56.330	229.9	29.436	135.7
66 =	2' 32.606b	42.563	25.929	55.706	238.7	28.408	137.3
67 =	2' 30.359b	42.029	25.272	55.376	240.0	27.682	139.4
68 =	2' 31.155b	42.099	25.401	55.569	239.3	28.086	138.6
69 =	2' 31.517b	41.759	25.495	56.209	237.4	28.054	138.3
70 =	2' 31.963b	42.204	26.213	55.637	240.0	27.909	137.9
71 =	2' 31.974b	41.570	25.482	56.012	232.4	28.910	137.9
72 =	2' 32.708b	42.285	25.791	56.592	238.0	28.040	137.2
73 =	2' 32.868b	42.782	25.876	56.094	239.3	28.116	137.1
74 =	2' 48.759b	42.762	25.900	58.507	213.2	InPit	124.2
75 =	3' 27.118a		25.421	55.246	244.0	27.243	101.2
76 =	2' 27.320a	40.471	24.837	54.403	244.7	27.609	142.2
77 =	2' 30.170a	41.420	25.531	56.073	243.3	27.146	139.5
78 =	2' 33.459a	40.015	25.391	56.051	213.7	32.002	136.6
79 =	3' 07.364a	45.600	26.797	1' 11.448	109.4	43.519	111.8
80 =	3' 41.055a	56.962	34.644	1' 24.474	101.3	44.975	94.8
81 =	3' 46.885a	1' 01.495	44.828	1' 20.817	133.9	39.745	92.4
82 =	2' 32.889a	41.409	27.033	56.919	244.7	27.528	137.1
83 =	2' 29.130a	41.121	25.547	55.263	243.3	27.199	140.5
84 =	2' 25.766a	39.814	24.479	53.864	244.0	27.609	143.8
85 =	2' 25.434a	39.630	24.638	54.132	243.3	27.034	144.1
86 =	2' 28.903a	40.100	25.339	55.677	244.7	27.787	140.7
87 =	2' 27.290a	40.403	24.977	54.010	245.4	27.900	142.3
88 =	2' 25.522a	39.611	24.711	54.203	244.0	26.997	144.0
89 =	2' 25.612a	39.533	24.733	54.112	244.7	27.234	143.9
90 =	2' 26.001a	39.587	24.646	55.044	245.4	26.724	143.5

鈴鹿4時間耐久ロードレース<ST600>

WEATHER : Fine

ST600

COURSE : Dry

4時間耐久レース
Sector Time Chart

国際レーシングコース

8 ST600R ガレージL 8 & ホイールリペア仙台 ヤマハYZF-R6

a = 鈴木 明 b = 須藤 翔

BESTLAP TIME 2'21.953(13/92) PIT STOP 4回

	LAPTIME	S1	S2	S3	MAX	FIN	AVE
91 =	2' 28.081a	41.117	25.263	54.851	242.7	26.850	141.5
92 =	2' 25.609a	39.273	25.260	54.306	238.0	26.770	143.9

鈴鹿4時間耐久ロードレース<ST600>

WEATHER : Fine

ST600

COURSE : Dry

4時間耐久レース
Sector Time Chart

国際レーシングコース

10 ST600 本格炭火料理 火の鳥 ホンダ CBR600RR

a = 増井 諭 b = 岡本 淳希

BESTLAP TIME 2'27.662(12/58) PIT STOP 4回

	LAPTIME	S1	S2	S3	MAX	FIN	AVE
FAST	2' 27. 662	39. 853	24. 937	54. 613	251. 7	27. 256	
1 =	2' 54. 073a		27. 705	58. 394	247. 4	28. 464	120. 4
2 =	2' 31. 488a	40. 811	26. 281	55. 745	237. 4	28. 651	138. 3
3 =	2' 29. 035a	40. 496	25. 203	55. 315	248. 1	28. 021	140. 6
4 =	2' 30. 597a	41. 138	25. 424	55. 496	248. 8	28. 539	139. 2
5 =	2' 54. 130a	41. 126	25. 456	1' 05. 552	181. 9	41. 996	120. 3
6 =	4' 00. 664a	1' 12. 150	27. 506	1' 33. 939	117. 9	47. 069	87. 1
7 =	3' 41. 579a	1' 08. 527	28. 608	1' 16. 308	143. 1	48. 136	94. 6
8 =	2' 58. 784a	1' 06. 071	28. 377	56. 322	248. 1	28. 014	117. 2
9 =	2' 29. 266a	40. 524	25. 299	55. 081	244. 0	28. 362	140. 4
10 =	2' 29. 557a	40. 261	25. 235	55. 256	248. 8	28. 805	140. 1
11 =	2' 28. 286a	40. 747	25. 128	55. 155	250. 3	*27. 256	141. 3
12 =	* 2' 27. 662a	40. 364	25. 185	54. 733	250. 3	27. 380	141. 9
13 =	2' 28. 923a	40. 580	25. 396	55. 186	248. 8	27. 761	140. 7
14 =	2' 29. 272a	40. 700	*24. 937	55. 314	250. 3	28. 321	140. 4
15 =	2' 28. 375a	*39. 853	25. 144	55. 894	*251. 7	27. 484	141. 2
16 =	7' 58. 603a	39. 973	25. 842	*54. 613	242. 7	InPit	43. 8
17 =	1:05' 33b		36. 601	1' 16. 853	181. 1	InPit	5. 3
18 =	5' 04. 839b	3' 05. 890	28. 333	1' 00. 423	229. 9	30. 193	68. 7
19 =	2' 39. 275b	42. 496	27. 189	59. 053	225. 2	30. 537	131. 6
20 =	2' 38. 859b	42. 696	27. 058	58. 708	222. 4	30. 397	131. 9
21 =	2' 39. 155b	42. 605	27. 450	59. 517	229. 3	29. 583	131. 7
22 =	2' 40. 507b	43. 650	27. 875	58. 903	231. 2	30. 079	130. 6
23 =	2' 41. 883b	43. 154	27. 987	59. 814	225. 2	30. 928	129. 4
24 =	2' 41. 172b	42. 820	27. 469	1' 00. 166	224. 1	30. 717	130. 0
25 =	2' 38. 421b	43. 403	27. 691	57. 899	227. 0	29. 428	132. 3
26 =	2' 39. 335b	42. 783	27. 132	59. 392	222. 4	30. 028	131. 5
27 =	2' 43. 662b	43. 262	28. 097	1' 00. 936	215. 8	31. 367	128. 0
28 =	2' 45. 118b	43. 711	28. 330	1' 01. 794	218. 0	31. 283	126. 9
29 =	2' 45. 381b	44. 128	28. 062	1' 01. 846	211. 7	31. 345	126. 7
30 =	2' 47. 255b	43. 741	28. 735	1' 02. 317	201. 5	32. 462	125. 3
31 =	2' 46. 455b	44. 784	28. 639	1' 01. 258	201. 9	31. 774	125. 9
32 =	2' 43. 376b	44. 228	28. 079	1' 00. 070	223. 5	30. 999	128. 3
33 =	2' 42. 051b	42. 680	27. 359	1' 00. 509	230. 6	31. 503	129. 3
34 =	2' 39. 854b	43. 385	27. 294	59. 529	229. 3	29. 646	131. 1
35 =	2' 38. 097b	42. 809	26. 378	58. 877	228. 2	30. 033	132. 5
36 =	3' 02. 664b	41. 707	26. 454	58. 445	216. 9	InPit	114. 7
37 =	4' 00. 502a		26. 915	58. 090	238. 0	29. 954	87. 1
38 =	2' 35. 609a	42. 447	26. 087	58. 024	240. 7	29. 051	134. 7
39 =	2' 35. 573a	42. 010	26. 432	57. 334	240. 7	29. 797	134. 7
40 =	2' 33. 866a	42. 072	25. 777	56. 906	242. 7	29. 111	136. 2
41 =	2' 32. 689a	41. 513	26. 310	56. 510	240. 0	28. 356	137. 2
42 =	2' 33. 065a	41. 517	26. 187	56. 757	240. 7	28. 604	136. 9
43 =	2' 32. 948a	41. 261	25. 980	57. 627	242. 7	28. 080	137. 0
44 =	2' 32. 056a	41. 845	26. 428	55. 688	245. 4	28. 095	137. 8
45 =	2' 31. 100a	41. 041	25. 397	55. 653	232. 4	29. 009	138. 7

鈴鹿4時間耐久ロードレース<ST600>

WEATHER : Fine

ST600

COURSE : Dry

4時間耐久レース
Sector Time Chart

国際レーシングコース

10 ST600 本格炭火料理 火の鳥 ホンダ CBR600RR

a = 増井 諭 b = 岡本 淳希

BESTLAP TIME 2'27.662(12/58) PIT STOP 4回

	LAPTIME	S1	S2	S3	MAX	FIN	AVE
46 =	2' 30.383a	40.836	25.254	55.867	241.3	28.426	139.3
47 =	2' 31.013a	41.086	25.349	56.140	243.3	28.438	138.8
48 =	2' 48.759a	41.039	26.056	56.193	213.7	InPit	124.2
49 =	16' 36.111b		26.547	57.593	240.7	29.282	21.0
50 =	2' 34.539b	42.299	26.206	57.441	238.7	28.593	135.6
51 =	2' 38.364b	42.310	26.958	1' 00.119	246.1	28.977	132.3
52 =	2' 35.283b	41.707	26.593	57.765	237.4	29.218	135.0
53 =	2' 35.791b	42.170	26.759	57.503	244.0	29.359	134.5
54 =	2' 36.149b	42.139	26.704	58.718	234.9	28.588	134.2
55 =	2' 40.417b	42.169	31.191	58.213	233.0	28.844	130.6
56 =	2' 35.617b	41.804	26.899	57.962	230.6	28.952	134.7
57 =	2' 35.546b	41.571	27.053	57.503	246.1	29.419	134.7
58 =	2' 36.573b	42.007	27.265	58.274	230.6	29.027	133.8

鈴鹿4時間耐久ロードレース<ST600>

WEATHER : Fine

ST600

COURSE : Dry

4時間耐久レース
Sector Time Chart

国際レーシングコース

12 ST600 O Z T R a c i n g & M O T O T E C - R 4 ヤマハYZF-R6

a = 古山 颯太 b = 野村 裕太

BESTLAP TIME 2'20.324(16/94) PIT STOP 4回

	LAPTIME	S1	S2	S3	MAX	FIN	AVE
FAST	2' 20.324	38.228	23.527	51.953	258.4	26.118	
1 =	2' 32.541a		24.830	54.039	252.4	26.410	137.4
2 =	2' 21.362a	38.600	23.529	52.572	256.8	26.661	148.2
3 =	2' 21.698a	39.530	23.777	52.273	256.1	*26.118	147.9
4 =	2' 20.473a	*38.228	23.556	52.319	246.7	26.370	149.2
5 =	3' 05.002a	38.264	23.843	1' 16.041	96.0	46.854	113.3
6 =	4' 01.564a	1' 05.444	41.249	1' 32.403	101.5	42.468	86.7
7 =	3' 40.853a	1' 02.109	35.115	1' 21.691	113.6	41.938	94.9
8 =	2' 57.801a	58.638	35.363	56.281	256.8	27.519	117.9
9 =	2' 21.395a	38.668	23.968	52.317	*258.4	26.442	148.2
10 =	2' 20.810a	38.670	23.857	*51.953	257.6	26.330	148.8
11 =	2' 20.992a	38.776	23.683	52.246	254.6	26.287	148.6
12 =	2' 20.896a	38.681	23.830	52.200		26.185	148.7
13 =	2' 20.868a	38.568	23.564	52.119	256.8	26.617	148.8
14 =	2' 20.947a	38.302	23.633	52.228	257.6	26.784	148.7
15 =	2' 20.988a	38.684	23.554	52.613	257.6	26.137	148.6
16 =	* 2' 20.324a	38.399	*23.527	52.072	256.1	26.326	149.3
17 =	2' 21.780a	38.566	23.842	52.638	*258.4	26.734	147.8
18 =	2' 27.418a	38.475	23.835	52.338	222.4	32.770	142.2
19 =	3' 28.746a	49.067	28.966	1' 24.788	118.2	45.925	100.4
20 =	3' 48.184a	58.435	44.812	1' 24.353	119.0	40.584	91.8
21 =	2' 31.021a	39.668	24.627	53.200	251.0	InPit	138.8
22 =	3' 09.126b		24.496	53.663	253.9	27.290	110.8
23 =	2' 25.006b	39.190	25.238	53.501	254.6	27.077	144.5
24 =	2' 29.069b	40.684	24.891	56.485	251.0	27.009	140.6
25 =	2' 25.290b	39.411	25.055	54.171	253.1	26.653	144.2
26 =	2' 25.319b	39.754	24.906	53.368	253.1	27.291	144.2
27 =	2' 25.137b	39.816	24.151	53.654	256.1	27.516	144.4
28 =	2' 25.281b	40.372	24.824	53.502	252.4	26.583	144.2
29 =	2' 25.146b	39.628	24.728	54.245	253.9	26.545	144.4
30 =	2' 24.573b	39.182	24.698	54.055	253.9	26.638	144.9
31 =	2' 24.415b	38.859	24.283	54.617	253.9	26.656	145.1
32 =	2' 24.393b	39.407	24.452	53.722	254.6	26.812	145.1
33 =	2' 28.091b	40.632	25.894	54.461	254.6	27.104	141.5
34 =	2' 24.518b	39.859	24.476	53.441	251.0	26.742	145.0
35 =	2' 24.449b	39.616	24.540	53.677	252.4	26.616	145.1
36 =	2' 24.800b	39.260	25.067	53.966	256.8	26.507	144.7
37 =	2' 25.594b	39.324	24.442	54.197	253.1	27.631	143.9
38 =	2' 22.914b	39.202	24.179	53.261	253.1	26.272	146.6
39 =	2' 25.337b	39.287	24.366	54.049	249.5	27.635	144.2
40 =	2' 34.721b	39.672	24.618	53.972	251.0	InPit	135.4
41 =	3' 12.360a		25.431	54.213	241.3	27.451	108.9
42 =	2' 23.540a	39.034	24.235	53.600	252.4	26.671	146.0
43 =	2' 23.568a	39.222	24.222	53.293	253.1	26.831	146.0
44 =	2' 23.458a	39.376	24.081	53.388	253.9	26.613	146.1
45 =	2' 23.866a	39.163	24.401	53.761	251.7	26.541	145.7

鈴鹿4時間耐久ロードレース<ST600>

WEATHER : Fine

ST600

COURSE : Dry

4時間耐久レース
Sector Time Chart

国際レーシングコース

12 ST600 O Z T R a c i n g & M O T O T E C - R 4 ヤマハYZF-R6

a = 古山 颯太 b = 野村 裕太

BESTLAP TIME 2'20.324(16/94) PIT STOP 4回

	LAPTIME	S1	S2	S3	MAX	FIN	AVE
46 =	2' 23.000a	39.096	24.606	53.042	253.1	26.256	146.5
47 =	2' 23.942a	39.272	25.035	52.914	251.7	26.721	145.6
48 =	2' 23.264a	38.877	24.617	53.442	251.7	26.328	146.3
49 =	2' 22.568a	39.115	24.053	53.023	252.4	26.377	147.0
50 =	2' 22.297a	39.096	24.208	52.828	253.9	26.165	147.3
51 =	2' 24.175a	39.272	24.654	53.039	253.9	27.210	145.3
52 =	2' 23.426a	39.128	24.158	53.976	252.4	26.164	146.1
53 =	2' 21.792a	38.891	23.966	52.624	256.1	26.311	147.8
54 =	2' 23.319a	39.076	24.522	52.713	253.9	27.008	146.2
55 =	2' 22.293a	38.995	23.857	52.603	*258.4	26.838	147.3
56 =	2' 22.819a	38.878	24.273	53.155	250.3	26.513	146.7
57 =	2' 22.690a	39.062	24.155	53.055	252.4	26.418	146.9
58 =	2' 23.272a	39.210	23.928	53.496	252.4	26.638	146.3
59 =	2' 23.910a	39.256	24.299	53.576	253.1	26.779	145.6
60 =	2' 36.464a	39.417	24.220	56.297	251.0	InPit	133.9
61 =	3' 11.501b		24.704	54.158	251.7	27.037	109.4
62 =	2' 24.763b	40.076	24.387	53.482	248.8	26.818	144.8
63 =	2' 26.183b	40.348	25.304	53.298	248.8	27.233	143.4
64 =	2' 25.456b	39.636	24.414	53.413	248.8	27.993	144.1
65 =	2' 25.743b	40.808	24.649	53.477	248.1	26.809	143.8
66 =	2' 24.851b	39.622	24.253	54.280	249.5	26.696	144.7
67 =	2' 24.607b	40.152	24.406	53.370	249.5	26.679	144.9
68 =	2' 24.952b	39.692	24.396	53.543	249.5	27.321	144.6
69 =	2' 25.007b	39.891	24.471	54.052	249.5	26.593	144.5
70 =	2' 25.716b	40.471	24.676	53.608	251.7	26.961	143.8
71 =	2' 25.229b	39.971	24.734	53.745	251.0	26.779	144.3
72 =	2' 27.354b	40.269	26.215	53.988	250.3	26.882	142.2
73 =	2' 26.572b	39.982	24.803	54.448	248.1	27.339	143.0
74 =	2' 25.136b	39.828	24.355	53.638	253.1	27.315	144.4
75 =	2' 26.935b	40.084	25.311	53.998	253.9	27.542	142.6
76 =	2' 27.365b	40.212	25.115	54.737	249.5	27.301	142.2
77 =	2' 27.110b	39.980	25.066	55.254	251.0	26.810	142.4
78 =	2' 36.614b	40.578	25.302	55.048	247.4	InPit	133.8
79 =	3' 07.898a		24.640	53.716	253.9	26.684	111.5
80 =	2' 25.514a	39.371	25.189	54.304	254.6	26.650	144.0
81 =	2' 51.304a	39.737	25.244	59.517	132.9	46.806	122.3
82 =	3' 53.464a	59.891	41.282	1' 30.821	93.0	41.470	89.8
83 =	3' 47.517a	1' 01.493	40.093	1' 26.611	121.0	39.320	92.1
84 =	3' 03.621a	1' 03.650	36.875	55.436	254.6	27.660	114.1
85 =	2' 26.420a	41.077	24.493	53.624	253.1	27.226	143.1
86 =	2' 25.932a	40.898	24.216	53.556	254.6	27.262	143.6
87 =	2' 24.002a	39.597	24.739	53.173	251.7	26.493	145.5
88 =	2' 23.210a	39.353	24.277	53.186	252.4	26.394	146.3
89 =	2' 23.330a	39.268	24.301	52.848	254.6	26.913	146.2
90 =	2' 25.575a	39.574	24.783	54.734	253.9	26.484	144.0

鈴鹿4時間耐久ロードレース<ST600>

WEATHER : Fine

ST600

COURSE : Dry

4時間耐久レース Sector Time Chart

国際レーシングコース

12 ST600 O Z T R a c i n g & M O T O T E C - R 4 ヤマハYZF-R6

a = 古山 颯太 b = 野村 裕太

BESTLAP TIME 2'20.324(16/94) PIT STOP 4回

	LAPTIME	S1	S2	S3	MAX	FIN	AVE
91 =	2' 23.676a	38.932	24.239	53.556	253.1	26.949	145.9
92 =	2' 23.203a	39.596	24.231	52.874	253.1	26.502	146.3
93 =	2' 23.411a	39.135	24.665	53.096	256.8	26.515	146.1
94 =	2' 23.327a	39.374	24.637	53.153	256.1	26.163	146.2

鈴鹿4時間耐久ロードレース<ST600>

WEATHER : Fine

ST600

COURSE : Dry

4時間耐久レース
Sector Time Chart

国際レーシングコース

13 ST600 オートライフハノ & VANITY-RA カサキZX-6R

a = 羽野 慎一 b = 南 真司

BESTLAP TIME 2'22.467(14/90) PIT STOP 4回

	LAPTIME	S1	S2	S3	MAX	FIN	AVE
FAST	2' 22.467	39.074	23.963	52.817	249.5	26.258	
1 =	2' 41.035a		25.658	54.851	243.3	27.482	130.1
2 =	2' 25.386a	39.360	24.908	54.286	248.8	26.832	144.1
3 =	2' 24.864a	39.469	24.519	53.956	246.7	26.920	144.7
4 =	2' 24.381a	39.301	24.467	53.539	244.7	27.074	145.1
5 =	2' 56.981a	39.949	24.703	1' 04.074	111.6	48.255	118.4
6 =	4' 02.798a	1' 09.332	35.836	1' 35.033	118.9	42.597	86.3
7 =	3' 41.003a	1' 02.995	32.850	1' 22.417	121.3	42.741	94.8
8 =	2' 52.623a	1' 03.928	27.483	54.549	246.1	26.663	121.4
9 =	2' 23.853a	39.186	24.421	53.099	248.1	27.147	145.7
10 =	2' 23.293a	*39.074	24.391	53.064	*249.5	26.764	146.2
11 =	2' 23.079a	39.084	24.236	53.372	247.4	26.387	146.5
12 =	2' 23.359a	39.354	24.326	53.151	248.1	26.528	146.2
13 =	2' 22.995a	39.176	*23.963	*52.817	248.1	27.039	146.5
14 =	* 2' 22.467a	39.182	24.096	52.931	246.7	*26.258	147.1
15 =	2' 23.550a	39.717	24.102	52.933	244.7	26.798	146.0
16 =	2' 24.618a	39.625	24.189	53.836	248.1	26.968	144.9
17 =	2' 24.830a	39.157	24.548	53.492	247.4	27.633	144.7
18 =	2' 31.075a	39.240	24.372	57.120	186.5	30.343	138.7
19 =	3' 08.003a	43.226	25.093	1' 12.716	122.9	46.968	111.5
20 =	3' 45.325a	58.973	42.005	1' 24.322	120.2	40.025	93.0
21 =	2' 32.264a	40.366	24.954	53.905	248.8	InPit	137.6
22 =	3' 30.016b		27.417	57.652	237.4	29.646	99.8
23 =	2' 35.913b	41.653	26.567	58.878	236.1	28.815	134.4
24 =	2' 36.717b	41.485	26.900	58.673	228.8	29.659	133.7
25 =	2' 36.732b	42.748	26.733	57.977	231.2	29.274	133.7
26 =	2' 35.091b	41.790	26.061	58.340	240.7	28.900	135.1
27 =	2' 34.317b	41.900	26.309	57.613	238.0	28.495	135.8
28 =	2' 33.427b	41.912	26.318	56.788	236.1	28.409	136.6
29 =	2' 39.667b	41.961	27.833	58.606	208.2	31.267	131.2
30 =	2' 33.195b	42.143	26.406	56.453	229.3	28.193	136.8
31 =	2' 33.435b	42.441	26.011	56.771	242.0	28.212	136.6
32 =	2' 31.520b	41.199	25.958	56.083	240.0	28.280	138.3
33 =	2' 32.531b	41.264	26.468	56.060	240.0	28.739	137.4
34 =	2' 31.313b	41.113	25.612	56.317	242.7	28.271	138.5
35 =	2' 32.111b	41.094	25.650	56.879	238.7	28.488	137.8
36 =	2' 32.509b	41.326	25.827	56.087	238.0	29.269	137.4
37 =	2' 30.337b	41.086	25.233	55.896	238.7	28.122	139.4
38 =	2' 32.904b	41.207	25.890	56.435	211.2	29.372	137.1
39 =	2' 41.864b	41.461	26.078	56.176	214.2	InPit	129.5
40 =	3' 21.886a		24.623	53.970	241.3	28.463	103.8
41 =	2' 26.134a	40.181	24.706	54.272	244.0	26.975	143.4
42 =	2' 26.081a	40.189	24.628	54.142	241.3	27.122	143.5
43 =	2' 25.791a	40.089	24.609	54.201	244.0	26.892	143.7
44 =	2' 25.839a	39.946	24.684	53.935	242.7	27.274	143.7
45 =	2' 26.115a	40.686	24.623	53.949	242.7	26.857	143.4

鈴鹿4時間耐久ロードレース<ST600>

WEATHER : Fine

ST600

COURSE : Dry

4時間耐久レース
Sector Time Chart

国際レーシングコース

13 ST600 オートライフハノ & VANITY-RA カサキZX-6R

a = 羽野 慎一 b = 南 真司

BESTLAP TIME 2'22.467(14/90) PIT STOP 4回

	LAPTIME	S1	S2	S3	MAX	FIN	AVE
46 =	2' 25.545a	39.883	24.607	53.959	244.0	27.096	144.0
47 =	2' 25.981a	39.558	24.779	54.494	243.3	27.150	143.6
48 =	2' 25.464a	40.162	24.314	53.726	244.7	27.262	144.1
49 =	2' 25.363a	39.883	24.359	53.894	244.0	27.227	144.2
50 =	2' 24.765a	39.889	24.392	53.381	242.0	27.103	144.8
51 =	2' 25.629a	40.075	24.649	53.202	245.4	27.703	143.9
52 =	2' 26.518a	39.726	24.661	54.568	241.3	27.563	143.0
53 =	2' 25.805a	40.318	24.649	53.793	241.3	27.045	143.7
54 =	2' 24.433a	39.627	24.454	53.416	244.0	26.936	145.1
55 =	2' 27.008a	41.048	24.770	53.975	244.0	27.215	142.5
56 =	2' 25.717a	40.441	24.673	53.596	245.4	27.007	143.8
57 =	2' 26.410a	39.766	25.523	53.597	246.1	27.524	143.1
58 =	2' 35.083a	40.563	24.353	56.792	236.8	InPit	135.1
59 =	4' 07.823b		26.852	57.833	229.3	29.862	84.6
60 =	2' 35.865b	42.818	25.979	57.510	231.2	29.558	134.4
61 =	2' 35.415b	42.128	26.483	57.118	227.0	29.686	134.8
62 =	2' 36.621b	42.071	26.420	58.488	220.2	29.642	133.8
63 =	2' 34.225b	41.739	26.102	57.087	233.6	29.297	135.9
64 =	2' 35.170b	42.277	26.242	57.375	230.6	29.276	135.0
65 =	2' 34.356b	42.218	26.156	56.771	236.1	29.211	135.8
66 =	2' 34.394b	42.332	26.015	57.076	235.5	28.971	135.7
67 =	2' 34.451b	41.938	26.179	57.362	233.0	28.972	135.7
68 =	2' 32.696b	42.037	25.704	56.258	229.9	28.697	137.2
69 =	2' 33.916b	41.699	26.028	56.983	227.0	29.206	136.1
70 =	2' 36.517b	43.415	26.303	57.846	238.0	28.953	133.9
71 =	2' 33.444b	42.062	26.417	56.177	236.8	28.788	136.6
72 =	2' 34.229b	41.753	26.557	56.800	236.1	29.119	135.9
73 =	2' 36.360b	42.419	26.340	57.488	233.0	30.113	134.0
74 =	2' 35.792b	42.218	26.301	58.093	228.8	29.180	134.5
75 =	2' 33.757b	41.826	26.439	56.732	238.7	28.760	136.3
76 =	2' 33.526b	42.054	26.097	56.631	240.0	28.744	136.5
77 =	2' 43.910b	42.699	26.461	57.363	214.2	InPit	127.8
78 =	7' 24.530a		33.326	1' 29.803	144.2	44.140	47.1
79 =	3' 49.215a	59.591	40.169	1' 25.383	100.0	44.072	91.4
80 =	3' 00.052a	58.113	38.270	56.214	246.1	27.455	116.4
81 =	2' 28.715a	41.621	25.517	54.375	242.7	27.202	140.9
82 =	2' 28.864a	40.149	25.173	55.728	242.0	27.814	140.8
83 =	2' 26.371a	40.099	24.788	53.865	246.1	27.619	143.2
84 =	2' 26.813a	40.143	24.738	54.791	244.0	27.141	142.7
85 =	2' 26.808a	40.632	24.921	54.302	243.3	26.953	142.7
86 =	2' 26.348a	39.859	24.896	54.770	245.4	26.823	143.2
87 =	2' 26.282a	39.926	25.143	54.299	248.1	26.914	143.3
88 =	2' 29.050a	40.942	26.661	54.255	242.7	27.192	140.6
89 =	2' 28.223a	40.623	25.554	54.639	241.3	27.407	141.4
90 =	2' 28.309a	40.792	24.911	54.221	241.3	28.385	141.3

鈴鹿4時間耐久ロードレース<ST600>

WEATHER : Fine

ST600

COURSE : Dry

4時間耐久レース
Sector Time Chart

国際レーシングコース

13 ST600 オートライフハノ & VANITY-RA カワサキZX-6R

a = 羽野 慎一 b = 南 真司

BESTLAP TIME 2'22.467(14/90) PIT STOP 4回

LAPTIME	S1	S2	S3	MAX	FIN	AVE
---------	----	----	----	-----	-----	-----

鈴鹿4時間耐久ロードレース<ST600>

WEATHER : Fine

ST600

COURSE : Dry

4時間耐久レース
Sector Time Chart

国際レーシングコース

14 ST600R DOG HOUSE with 邪狩Racing ホンダ CBR600RR

a = 中嶋 英樹 b = 香川 純

BESTLAP TIME 2'28.624(28/87) PIT STOP 4回

	LAPTIME	S1	S2	S3	MAX	FIN	AVE
FAST	2' 28. 624	40. 612	24. 851	55. 006	243. 3	27. 328	
1 =	2' 57. 462a		28. 599	58. 181	236. 8	29. 641	118. 1
2 =	2' 36. 089a	43. 103	26. 595	57. 205	221. 8	29. 186	134. 3
3 =	2' 35. 671a	42. 438	26. 499	57. 864	220. 7	28. 870	134. 6
4 =	2' 33. 531a	42. 189	26. 076	56. 924	229. 3	28. 342	136. 5
5 =	3' 46. 510a	46. 839	40. 276	1' 33. 021	94. 5	46. 374	92. 5
6 =	3' 50. 314a	59. 153	39. 653	1' 31. 363	99. 8	40. 145	91. 0
7 =	3' 44. 491a	1' 00. 347	39. 327	1' 26. 169	133. 7	38. 648	93. 3
8 =	2' 34. 778a	42. 420	26. 189	58. 073	236. 1	28. 096	135. 4
9 =	2' 34. 171a	42. 563	26. 686	56. 897	233. 6	28. 025	135. 9
10 =	2' 33. 511a	41. 949	26. 406	56. 981	232. 4	28. 175	136. 5
11 =	2' 34. 082a	42. 316	26. 233	57. 554	233. 0	27. 979	136. 0
12 =	2' 34. 158a	42. 457	26. 302	57. 282	235. 5	28. 117	135. 9
13 =	2' 32. 498a	41. 926	26. 101	56. 414	232. 4	28. 057	137. 4
14 =	2' 36. 405a	42. 558	26. 210	58. 643	227. 0	28. 994	134. 0
15 =	2' 35. 784a	42. 263	26. 354	57. 849	224. 7	29. 318	134. 5
16 =	2' 36. 943a	42. 801	26. 219	57. 615	233. 0	30. 308	133. 5
17 =	3' 13. 147a	42. 703	26. 362	1' 18. 308	102. 0	45. 774	108. 5
18 =	3' 50. 649a	1' 02. 244	39. 705	1' 26. 035	121. 7	42. 665	90. 9
19 =	3' 20. 671a	1' 02. 195	38. 514	1' 00. 202	202. 9	InPit	104. 4
20 =	6' 02. 321b		26. 012	57. 242	236. 8	28. 655	57. 8
21 =	2' 31. 707b	41. 501	25. 566	56. 298	237. 4	28. 342	138. 1
22 =	2' 32. 355b	41. 283	25. 649	56. 607	229. 3	28. 816	137. 5
23 =	2' 31. 217b	41. 729	25. 272	56. 006	236. 8	28. 210	138. 6
24 =	2' 31. 416b	41. 344	25. 784	56. 480	236. 8	27. 808	138. 4
25 =	2' 28. 973b	*40. 612	25. 282	55. 574	240. 7	27. 505	140. 7
26 =	2' 28. 958b	40. 933	24. 862	55. 527	*243. 3	27. 636	140. 7
27 =	2' 28. 812b	40. 764	25. 002	55. 103	240. 0	27. 943	140. 8
28 =	* 2' 28. 624b	40. 792	25. 100	55. 185	242. 0	27. 547	141. 0
29 =	2' 29. 329b	40. 836	25. 457	55. 708	242. 0	*27. 328	140. 3
30 =	2' 30. 963b	41. 349	25. 105	55. 495	240. 0	29. 014	138. 8
31 =	2' 29. 931b	41. 168	25. 265	55. 784	239. 3	27. 714	139. 8
32 =	2' 29. 943b	40. 852	25. 073	55. 943	236. 1	28. 075	139. 8
33 =	2' 29. 771b	41. 117	25. 292	55. 320	238. 7	28. 042	139. 9
34 =	2' 29. 509b	40. 961	25. 394	55. 466	240. 7	27. 688	140. 2
35 =	2' 30. 129b	40. 873	25. 403	55. 961	241. 3	27. 892	139. 6
36 =	2' 28. 764b	41. 337	24. 893	*55. 006	242. 7	27. 528	140. 9
37 =	2' 30. 532b	41. 067	25. 633	55. 793	230. 6	28. 039	139. 2
38 =	2' 30. 245b	40. 848	25. 259	55. 871	240. 0	28. 267	139. 5
39 =	2' 38. 374b	41. 303	*24. 851	55. 175	231. 2	InPit	132. 3
40 =	4' 00. 227a		27. 018	58. 189	212. 7	29. 514	87. 2
41 =	2' 35. 354a	42. 842	26. 306	57. 341	219. 1	28. 865	134. 9
42 =	2' 34. 461a	42. 153	26. 890	57. 039	231. 8	28. 379	135. 7
43 =	2' 34. 725a	42. 019	26. 595	57. 980	229. 3	28. 131	135. 4
44 =	2' 33. 949a	41. 933	26. 375	57. 197	231. 2	28. 444	136. 1
45 =	2' 33. 060a	42. 246	26. 150	56. 797	233. 6	27. 867	136. 9

鈴鹿4時間耐久ロードレース<ST600>

WEATHER : Fine

ST600

COURSE : Dry

4時間耐久レース
Sector Time Chart

国際レーシングコース

14 ST600R DOG HOUSE with 邪狩Racing ホンダ CBR600RR

a = 中嶋 英樹 b = 香川 純

BESTLAP TIME 2'28.624(28/87) PIT STOP 4回

	LAPTIME	S1	S2	S3	MAX	FIN	AVE
46 =	2' 34.329a	41.951	26.147	57.173	229.3	29.058	135.8
47 =	2' 38.026a	43.714	26.227	58.708	230.6	29.377	132.6
48 =	2' 35.835a	42.896	26.562	57.706	234.2	28.671	134.5
49 =	2' 33.819a	42.129	26.136	57.582	229.3	27.972	136.2
50 =	2' 33.736a	42.397	26.395	56.502	231.8	28.442	136.3
51 =	2' 35.474a	42.414	26.633	57.903	231.2	28.524	134.8
52 =	2' 35.925a	42.777	26.469	57.854	222.4	28.825	134.4
53 =	2' 36.429a	42.695	26.410	58.677	231.2	28.647	134.0
54 =	2' 36.413a	42.652	26.298	57.499	211.7	29.964	134.0
55 =	2' 36.579a	43.507	26.346	57.181	215.8	29.545	133.8
56 =	2' 50.095a	42.927	25.776	59.036	201.9	InPit	123.2
57 =	3' 37.707b		26.459	57.455	235.5	28.727	96.3
58 =	2' 33.442b	42.769	25.654	56.617	227.6	28.402	136.6
59 =	2' 31.060b	41.746	25.307	56.007	235.5	28.000	138.7
60 =	2' 30.833b	41.728	25.169	55.835	230.6	28.101	138.9
61 =	2' 31.851b	41.193	25.165	57.521	235.5	27.972	138.0
62 =	2' 29.016b	41.295	24.853	55.047	236.8	27.821	140.6
63 =	2' 29.957b	41.064	25.713	55.261	238.7	27.919	139.7
64 =	2' 29.807b	41.103	25.039	55.351	240.0	28.314	139.9
65 =	2' 30.915b	41.720	25.239	55.913	236.1	28.043	138.9
66 =	2' 33.317b	41.815	25.934	57.176	236.8	28.392	136.7
67 =	2' 31.974b	41.749	25.016	56.905	235.5	28.304	137.9
68 =	2' 31.140b	41.752	25.262	56.254	234.9	27.872	138.7
69 =	2' 31.147b	41.436	25.025	56.182	236.1	28.504	138.6
70 =	2' 32.486b	41.780	25.735	56.432	232.4	28.539	137.4
71 =	2' 31.859b	41.891	25.561	56.163	234.9	28.244	138.0
72 =	2' 30.143b	41.337	25.242	55.494	237.4	28.070	139.6
73 =	2' 31.850b	41.200	25.352	57.056	240.0	28.242	138.0
74 =	2' 31.674b	41.298	25.955	56.590	235.5	27.831	138.2
75 =	2' 34.011b	41.947	25.733	57.269	229.3	29.062	136.1
76 =	3' 20.498b	44.893	29.556	1' 21.066	103.5	InPit	104.5
77 =	5' 59.610a		38.503	1' 24.542	87.1	44.761	58.3
78 =	3' 05.734a	57.409	38.126	1' 00.795	228.8	29.404	112.8
79 =	2' 40.805a	43.895	27.627	59.170	220.7	30.113	130.3
80 =	2' 39.314a	43.894	27.316	59.032	225.8	29.072	131.5
81 =	2' 37.696a	43.753	27.258	57.996	233.6	28.689	132.9
82 =	2' 35.936a	42.818	26.421	58.052	236.1	28.645	134.4
83 =	2' 37.931a	43.162	27.022	58.239	218.5	29.508	132.7
84 =	2' 35.334a	42.822	26.619	57.914	233.6	27.979	134.9
85 =	2' 38.193a	43.008	27.041	58.194	213.2	29.950	132.5
86 =	2' 36.336a	43.211	26.720	58.029	233.6	28.376	134.0
87 =	2' 36.434a	42.765	26.694	58.301	233.0	28.674	134.0

鈴鹿4時間耐久ロードレース<ST600>

WEATHER : Fine

ST600

COURSE : Dry

4時間耐久レース
Sector Time Chart

国際レーシングコース

16 ST600R 悪玉mini倶楽部 ホンダ CBR600RR

a = 下谷 邦夫 b = 松浦 光利

BESTLAP TIME 2'22.884(40/87) PIT STOP 3回

	LAPTIME	S1	S2	S3	MAX	FIN	AVE
FAST	2' 22.884	38.895	24.122	53.056	251.0	26.348	
1 =	2' 46.837a		26.190	56.197	229.9	28.715	125.6
2 =	2' 28.323a	41.059	25.158	54.857	242.7	27.249	141.3
3 =	2' 26.641a	40.086	24.710	54.540	240.7	27.305	142.9
4 =	2' 27.177a	40.770	24.712	54.522	241.3	27.173	142.4
5 =	2' 57.567a	39.940	28.169	59.454	193.9	50.004	118.0
6 =	4' 00.060a	1' 10.573	30.889	1' 34.174	90.8	44.424	87.3
7 =	3' 41.975a	1' 07.953	27.857	1' 20.797	132.9	45.368	94.4
8 =	2' 58.265a	1' 07.597	28.517	54.908	236.8	27.243	117.6
9 =	2' 26.785a	39.890	24.729	54.361	236.8	27.805	142.8
10 =	2' 27.225a	40.409	25.378	54.347	240.7	27.091	142.3
11 =	2' 25.056a	39.606	24.593	53.949	238.7	26.908	144.5
12 =	2' 26.783a	39.718	25.053	54.601	244.7	27.411	142.8
13 =	2' 26.969a	40.332	25.269	54.208	243.3	27.160	142.6
14 =	2' 25.960a	40.092	24.724	53.940	242.7	27.204	143.6
15 =	2' 26.109a	39.936	24.501	54.307	240.7	27.365	143.4
16 =	2' 25.065a	39.388	24.601	54.068	245.4	27.008	144.5
17 =	2' 28.063a	39.795	24.827	54.546	242.7	28.895	141.5
18 =	2' 49.477a	41.181	27.104	58.975	127.5	42.217	123.6
19 =	3' 49.730a	1' 01.010	39.497	1' 27.431	123.0	41.792	91.2
20 =	3' 13.360a	1' 01.942	37.498	57.036	224.7	InPit	108.4
21 =	3' 26.408b		25.625	53.747	250.3	26.879	101.5
22 =	2' 23.552b	39.133	24.308	53.318	250.3	26.793	146.0
23 =	2' 23.271b	38.973	24.365	53.585	248.1	*26.348	146.3
24 =	2' 25.852b	39.873	25.118	53.979	248.1	26.882	143.7
25 =	2' 23.990b	39.096	24.336	53.583	247.4	26.975	145.5
26 =	2' 25.205b	39.436	25.376	53.457	246.1	26.936	144.3
27 =	2' 24.257b	39.209	24.542	53.460	247.4	27.046	145.3
28 =	2' 25.613b	39.142	24.633	54.383	246.1	27.455	143.9
29 =	2' 24.461b	39.110	24.407	53.982	246.1	26.962	145.1
30 =	2' 23.890b	39.266	24.506	53.493	247.4	26.625	145.6
31 =	2' 23.876b	38.983	24.205	53.668	246.7	27.020	145.7
32 =	2' 24.584b	39.528	24.423	53.614	249.5	27.019	144.9
33 =	2' 24.470b	39.523	24.322	53.725	246.7	26.900	145.1
34 =	2' 24.366b	38.919	24.439	54.065	246.7	26.943	145.2
35 =	2' 24.298b	39.661	24.430	53.566	246.7	26.641	145.2
36 =	2' 23.717b	39.487	24.455	53.281	249.5	26.494	145.8
37 =	2' 23.379b	39.204	24.264	53.279	247.4	26.632	146.2
38 =	2' 24.188b	38.983	24.391	54.030	245.4	26.784	145.3
39 =	2' 24.523b	39.002	24.238	54.286	250.3	26.997	145.0
40 =	* 2' 22.884b	*38.895	*24.122	*53.056	248.1	26.811	146.7
41 =	2' 25.043b	39.443	24.819	53.467	249.5	27.314	144.5
42 =	2' 25.362b	39.853	24.656	53.185	*251.0	27.668	144.2
43 =	2' 25.088b	39.297	24.831	54.042	247.4	26.918	144.4
44 =	2' 25.538b	39.165	24.516	53.970	247.4	27.887	144.0
45 =	2' 28.562b	39.523	24.606	55.054	214.2	29.379	141.1

鈴鹿4時間耐久ロードレース<ST600>

WEATHER : Fine

ST600

COURSE : Dry

4時間耐久レース
Sector Time Chart

国際レーシングコース

16 ST600R 悪玉mini倶楽部 ホンダ CBR600RR

a = 下谷 邦夫 b = 松浦 光利

BESTLAP TIME 2'22.884(40/87) PIT STOP 3回

	LAPTIME	S1	S2	S3	MAX	FIN	AVE
46 =	10' 30.447a		26.001	55.797	238.0	28.121	33.2
47 =	2' 29.478a	40.475	25.730	55.427	229.3	27.846	140.2
48 =	2' 27.255a	40.096	24.882	54.872	237.4	27.405	142.3
49 =	2' 27.011a	40.263	24.715	54.523	237.4	27.510	142.5
50 =	2' 26.379a	40.079	24.602	54.572	240.0	27.126	143.2
51 =	2' 28.582a	40.005	25.251	55.933	240.7	27.393	141.0
52 =	2' 26.125a	39.780	24.739	54.023	240.0	27.583	143.4
53 =	2' 27.846a	39.584	25.024	55.589	238.0	27.649	141.7
54 =	2' 28.040a	40.759	25.161	54.607	243.3	27.513	141.6
55 =	2' 28.973a	40.500	24.935	54.341	214.2	29.197	140.7
56 =	2' 29.531a	41.629	25.589	54.734	240.7	27.579	140.1
57 =	2' 28.133a	39.986	24.675	55.212	227.0	28.260	141.5
58 =	2' 31.000a	39.861	24.655	53.983	238.7	32.501	138.8
59 =	2' 27.978a	40.298	25.316	54.857	240.7	27.507	141.6
60 =	2' 28.330a	40.681	25.490	53.964	234.9	28.195	141.3
61 =	4' 55.300a	2' 49.739	29.290	59.747	191.4	InPit	71.0
62 =	7' 04.592b		26.359	56.281	242.0	27.864	49.4
63 =	2' 28.448b	41.125	25.307	54.685	243.3	27.331	141.2
64 =	2' 27.136b	39.866	25.765	54.744	245.4	26.761	142.4
65 =	2' 25.203b	39.549	24.482	53.922	246.7	27.250	144.3
66 =	2' 26.878b	40.673	24.965	54.139	242.7	27.101	142.7
67 =	2' 25.479b	39.742	24.456	53.990	246.1	27.291	144.0
68 =	2' 26.745b	40.233	24.551	54.744	241.3	27.217	142.8
69 =	2' 27.483b	40.124	24.703	55.302	244.7	27.354	142.1
70 =	2' 28.411b	39.921	24.746	55.145	222.4	28.599	141.2
71 =	2' 26.915b	40.094	24.517	55.122	240.7	27.182	142.6
72 =	2' 25.921b	39.777	24.576	54.279	243.3	27.289	143.6
73 =	2' 25.295b	39.667	24.562	53.960	243.3	27.106	144.2
74 =	2' 28.483b	40.204	24.811	55.832	244.0	27.636	141.1
75 =	3' 50.470b	57.174	41.753	1' 30.310	123.5	41.233	90.9
76 =	3' 45.622b	59.870	36.695	1' 24.526	103.2	InPit	92.9
77 =	5' 33.292a		33.782	58.607	227.0	28.498	62.9
78 =	2' 29.877a	41.507	25.792	55.301	237.4	27.277	139.8
79 =	2' 29.533a	41.329	25.574	55.338	239.3	27.292	140.1
80 =	2' 29.652a	40.728	25.587	55.697	241.3	27.640	140.0
81 =	2' 30.192a	40.933	25.597	55.588	231.8	28.074	139.5
82 =	2' 33.371a	42.637	25.756	56.465	228.8	28.513	136.6
83 =	2' 28.760a	40.914	25.257	55.219	238.7	27.370	140.9
84 =	2' 28.110a	40.697	25.075	55.185	238.0	27.153	141.5
85 =	2' 27.291a	40.204	24.975	54.639	238.7	27.473	142.3
86 =	2' 29.882a	40.845	25.774	55.803	242.0	27.460	139.8
87 =	2' 29.786a	41.402	25.399	54.905	238.0	28.080	139.9

鈴鹿4時間耐久ロードレース<ST600>

WEATHER : Fine

ST600

COURSE : Dry

4時間耐久レース
Sector Time Chart

国際レーシングコース

17 ST600R 磐田レーシングファミリー ヤマハYZF-R6

a = 佐藤 龍彦 b = 井上 正博

BESTLAP TIME 2'22.918(11/93) PIT STOP 4回

	LAPTIME	S1	S2	S3	MAX	FIN	AVE
FAST	2' 22. 918	38. 690	24. 151	52. 766	255. 3	26. 535	
1 =	2' 38. 775a		25. 444	55. 531	251. 0	27. 047	132. 0
2 =	2' 22. 922a	38. 763	24. 289	*52. 766	246. 7	27. 104	146. 6
3 =	2' 23. 285a	*38. 690	24. 377	53. 224	252. 4	26. 994	146. 3
4 =	2' 23. 079a	38. 842	24. 162	53. 059	244. 7	27. 016	146. 5
5 =	3' 02. 796a	39. 288	25. 109	1' 09. 800	106. 2	48. 599	114. 6
6 =	4' 02. 619a	1' 08. 180	36. 388	1' 35. 191	119. 3	42. 860	86. 4
7 =	3' 40. 942a	1' 02. 728	33. 197	1' 22. 040	113. 8	42. 977	94. 8
8 =	2' 52. 733a	1' 03. 087	28. 928	53. 850	248. 1	26. 868	121. 3
9 =	2' 23. 460a	39. 171	24. 496	53. 071	254. 6	26. 722	146. 1
10 =	2' 23. 097a	39. 079	24. 413	53. 049	253. 1	26. 556	146. 4
11 =	* 2' 22. 918a	38. 919	24. 166	52. 875	253. 9	26. 958	146. 6
12 =	2' 23. 249a	39. 035	24. 306	53. 080	253. 9	26. 828	146. 3
13 =	2' 23. 245a	39. 179	24. 357	53. 049	251. 7	26. 660	146. 3
14 =	2' 23. 116a	38. 971	*24. 151	53. 210	251. 7	26. 784	146. 4
15 =	2' 25. 133a	39. 227	24. 508	53. 409	250. 3	27. 989	144. 4
16 =	2' 26. 511a	40. 772	24. 666	53. 717	246. 7	27. 356	143. 0
17 =	2' 27. 147a	39. 674	24. 696	54. 032	250. 3	28. 745	142. 4
18 =	2' 34. 752a	39. 944	24. 392	57. 717	170. 9	32. 699	135. 4
19 =	3' 01. 614a	42. 694	25. 833	1' 08. 911	150. 7	44. 176	115. 4
20 =	3' 46. 177a	58. 877	42. 217	1' 24. 155	131. 5	40. 928	92. 7
21 =	2' 25. 002a	39. 868	24. 803	53. 237	254. 6	27. 094	144. 5
22 =	2' 27. 740a	39. 775	25. 230	55. 447	251. 0	27. 288	141. 8
23 =	2' 27. 621a	41. 038	25. 117	54. 287	253. 1	27. 179	142. 0
24 =	2' 34. 902a	41. 409	25. 278	54. 181	246. 1	InPit	135. 3
25 =	3' 13. 657b		25. 539	55. 230	219. 6	27. 468	108. 2
26 =	2' 25. 162b	39. 107	24. 869	53. 523	249. 5	27. 663	144. 4
27 =	2' 25. 128b	39. 188	24. 828	53. 970	253. 1	27. 142	144. 4
28 =	2' 25. 990b	39. 554	25. 705	53. 595	244. 7	27. 136	143. 5
29 =	2' 27. 588b	41. 133	25. 261	54. 563	250. 3	26. 631	142. 0
30 =	2' 25. 842b	39. 541	24. 788	54. 351	253. 1	27. 162	143. 7
31 =	2' 26. 298b	39. 586	25. 065	54. 908	251. 0	26. 739	143. 2
32 =	2' 26. 925b	39. 606	25. 652	55. 089	242. 7	26. 578	142. 6
33 =	2' 25. 879b	39. 676	24. 987	54. 335	251. 0	26. 881	143. 7
34 =	2' 24. 492b	39. 515	24. 940	53. 502	248. 1	*26. 535	145. 0
35 =	2' 25. 432b	39. 947	25. 268	53. 403	246. 7	26. 814	144. 1
36 =	2' 24. 372b	39. 261	24. 818	53. 510	251. 0	26. 783	145. 2
37 =	2' 25. 256b	39. 163	25. 126	53. 793	*255. 3	27. 174	144. 3
38 =	2' 27. 429b	39. 675	25. 846	55. 042	249. 5	26. 866	142. 1
39 =	2' 25. 670b	39. 626	25. 123	54. 019	249. 5	26. 902	143. 9
40 =	2' 25. 635b	39. 390	25. 679	53. 616	251. 7	26. 950	143. 9
41 =	2' 32. 475b	39. 828	25. 339	54. 127	240. 0	InPit	137. 4
42 =	2' 54. 316b	1' 07. 550	24. 970	54. 132	243. 3	27. 664	120. 2
43 =	2' 25. 674b	39. 651	24. 994	53. 814	248. 8	27. 215	143. 9
44 =	2' 25. 798b	39. 361	24. 813	54. 469	251. 7	27. 155	143. 7
45 =	2' 26. 600b	39. 969	25. 057	54. 441	249. 5	27. 133	142. 9

鈴鹿4時間耐久ロードレース<ST600>

WEATHER : Fine

ST600

COURSE : Dry

4時間耐久レース
Sector Time Chart

国際レーシングコース

17 ST600R 磐田レーシングファミリー ヤマハYZF-R6

a = 佐藤 龍彦 b = 井上 正博

BESTLAP TIME 2'22.918(11/93) PIT STOP 4回

	LAPTIME	S1	S2	S3	MAX	FIN	AVE
46 =	2' 26.135b	39.873	24.906	54.256	251.7	27.100	143.4
47 =	2' 33.576b	40.283	25.150	54.565	247.4	InPit	136.5
48 =	3' 25.666a		25.522	54.862	246.1	27.188	101.9
49 =	2' 25.661a	39.579	24.955	53.942	249.5	27.185	143.9
50 =	2' 26.438a	39.664	25.051	53.894	250.3	27.829	143.1
51 =	2' 26.562a	40.419	24.752	53.969	251.0	27.422	143.0
52 =	2' 25.898a	39.857	24.747	53.905	249.5	27.389	143.6
53 =	2' 25.393a	39.821	24.642	53.765	251.7	27.165	144.1
54 =	2' 25.657a	39.879	24.737	53.608	252.4	27.433	143.9
55 =	2' 26.848a	40.163	24.627	54.632	248.8	27.426	142.7
56 =	2' 26.536a	39.692	24.614	54.427	251.0	27.803	143.0
57 =	2' 25.801a	39.917	24.710	53.914	*255.3	27.260	143.7
58 =	2' 26.633a	40.007	24.813	54.739	251.7	27.074	142.9
59 =	2' 32.269a	41.514	26.253	55.825	236.8	28.677	137.6
60 =	2' 27.134a	39.947	24.687	54.962	250.3	27.538	142.4
61 =	2' 28.170a	40.324	24.734	55.470	247.4	27.642	141.4
62 =	2' 27.126a	39.742	25.397	54.300	251.7	27.687	142.4
63 =	2' 27.476a	40.374	25.100	54.373	248.1	27.629	142.1
64 =	2' 28.436a	40.346	25.004	55.708	248.1	27.378	141.2
65 =	2' 29.163a	41.438	25.063	54.602	244.0	28.060	140.5
66 =	2' 28.065a	40.619	25.541	54.194	251.7	27.711	141.5
67 =	2' 31.200a	41.218	25.913	56.168	242.7	27.901	138.6
68 =	2' 28.638a	41.354	25.322	54.448	248.1	27.514	141.0
69 =	2' 31.446a	40.747	26.594	56.152	248.8	27.953	138.4
70 =	2' 37.972a	40.578	25.170	55.305	244.0	InPit	132.7
71 =	3' 19.652b		25.101	54.147	243.3	27.899	105.0
72 =	2' 28.522b	40.328	25.183	55.605	236.8	27.406	141.1
73 =	2' 27.270b	40.404	25.012	54.552	246.7	27.302	142.3
74 =	2' 27.753b	40.421	25.727	54.165	246.1	27.440	141.8
75 =	2' 27.680b	40.372	25.250	54.487	248.8	27.571	141.9
76 =	2' 27.912b	40.360	25.417	54.689	248.1	27.446	141.7
77 =	2' 28.727b	41.940	24.799	55.049	246.1	26.939	140.9
78 =	2' 29.058b	40.655	25.435	54.957	253.9	28.011	140.6
79 =	2' 30.257b	42.327	25.656	54.574	251.0	27.700	139.5
80 =	2' 51.768b	40.160	25.583	59.029	128.2	46.996	122.0
81 =	3' 53.736b	1' 00.031	41.310	1' 30.632	90.5	41.763	89.7
82 =	3' 47.447b	1' 01.267	40.191	1' 26.617	111.6	39.372	92.1
83 =	3' 03.944b	1' 03.616	36.965	55.521	240.0	27.842	113.9
84 =	2' 28.302b	40.711	25.665	54.592	248.1	27.334	141.3
85 =	2' 29.712b	40.469	25.477	56.141	247.4	27.625	140.0
86 =	2' 29.209b	40.330	25.559	55.041	233.6	28.279	140.4
87 =	2' 27.747b	40.567	25.344	54.622	248.8	27.214	141.8
88 =	2' 26.757b	39.999	25.355	54.239	252.4	27.164	142.8
89 =	2' 28.218b	40.314	25.450	55.105	240.7	27.349	141.4
90 =	2' 27.197b	40.459	25.302	54.285	250.3	27.151	142.4

鈴鹿4時間耐久ロードレース<ST600>

WEATHER : Fine

ST600

COURSE : Dry

4時間耐久レース
Sector Time Chart

国際レーシングコース

17 ST600R 磐田レーシングファミリー ヤマハYZF-R6

a = 佐藤 龍彦 b = 井上 正博

BESTLAP TIME 2'22.918(11/93) PIT STOP 4回

	LAPTIME	S1	S2	S3	MAX	FIN	AVE
91 =	2' 30.466b	41.123	27.733	54.559	251.0	27.051	139.3
92 =	2' 27.444b	39.844	25.521	54.447	237.4	27.632	142.1
93 =	2' 28.083b	40.533	25.527	53.981	242.0	28.042	141.5

鈴鹿4時間耐久ロードレース<ST600>

WEATHER : Fine

ST600

COURSE : Dry

4時間耐久レース
Sector Time Chart

国際レーシングコース

19 ST600 Synergy Force MORIWAKI Club ホンダ CBR600RR

a = Avalon Biddle b = Shelina Moreda

BESTLAP TIME 2'24.433(41/91) PIT STOP 6回

	LAPTIME	S1	S2	S3	MAX	FIN	AVE
FAST	2' 24. 433	39. 745	24. 420	53. 415	253. 1	26. 576	
1 =	2' 46. 942a		26. 712	54. 770	240. 7	28. 228	125. 5
2 =	2' 26. 438a	40. 318	24. 882	53. 967	250. 3	27. 271	143. 1
3 =	2' 26. 085a	40. 148	24. 623	53. 784	*253. 1	27. 530	143. 4
4 =	2' 26. 254a	40. 134	24. 588	54. 358	242. 7	27. 174	143. 3
5 =	2' 58. 766a	40. 565	28. 958	59. 692	203. 3	49. 551	117. 2
6 =	3' 59. 682a	1' 10. 171	32. 082	1' 33. 936	92. 7	43. 493	87. 4
7 =	3' 43. 032a	1' 08. 131	28. 502	1' 20. 609	110. 4	45. 790	94. 0
8 =	2' 56. 635a	1' 07. 665	26. 955	54. 710	251. 7	27. 305	118. 6
9 =	2' 26. 704a	40. 359	24. 716	53. 995	231. 2	27. 634	142. 8
10 =	2' 27. 610a	40. 493	25. 158	54. 273	249. 5	27. 686	142. 0
11 =	2' 27. 089a	40. 602	24. 953	53. 868	238. 7	27. 666	142. 5
12 =	2' 26. 436a	40. 332	24. 935	53. 787	250. 3	27. 382	143. 1
13 =	2' 26. 269a	40. 317	24. 595	54. 095	251. 0	27. 262	143. 3
14 =	2' 26. 367a	40. 552	24. 585	53. 798	250. 3	27. 432	143. 2
15 =	2' 26. 277a	40. 138	24. 511	53. 832	252. 4	27. 796	143. 3
16 =	2' 25. 763a	40. 083	24. 492	53. 695	249. 5	27. 493	143. 8
17 =	2' 28. 260a	40. 136	24. 766	54. 542	234. 2	28. 816	141. 3
18 =	2' 49. 176a	41. 156	25. 824	1' 00. 085	99. 1	42. 111	123. 9
19 =	3' 49. 797a	1' 01. 292	39. 397	1' 27. 250	115. 6	41. 858	91. 2
20 =	3' 04. 620a	1' 02. 055	37. 750	56. 643	245. 4	28. 172	113. 5
21 =	2' 28. 376a	41. 282	25. 155	54. 269	238. 0	27. 670	141. 2
22 =	2' 43. 648a	40. 997	25. 074	55. 208	250. 3	InPit	128. 1
23 =	3' 18. 681b		25. 757	55. 201	246. 7	27. 964	105. 5
24 =	2' 27. 171b	40. 359	25. 021	54. 609	250. 3	27. 182	142. 4
25 =	2' 26. 972b	40. 566	24. 970	54. 416	251. 0	27. 020	142. 6
26 =	2' 27. 701b	40. 808	25. 011	54. 621	251. 7	27. 261	141. 9
27 =	2' 27. 109b	40. 499	24. 720	54. 780	246. 1	27. 110	142. 4
28 =	2' 27. 397b	40. 562	24. 926	54. 805	247. 4	27. 104	142. 2
29 =	2' 30. 114b	40. 895	25. 058	56. 546	245. 4	27. 615	139. 6
30 =	2' 31. 291b	41. 311	25. 501	56. 171	229. 9	28. 308	138. 5
31 =	2' 33. 320b	42. 779	25. 879	56. 320	238. 7	28. 342	136. 7
32 =	2' 31. 825b	41. 808	25. 640	56. 092	238. 7	28. 285	138. 0
33 =	2' 37. 250b	40. 557	24. 918	55. 309	241. 3	InPit	133. 3
34 =	3' 26. 433a		26. 945	55. 812	251. 0	27. 456	101. 5
35 =	2' 28. 197a	41. 003	24. 993	54. 335	251. 7	27. 866	141. 4
36 =	2' 27. 686a	40. 795	25. 627	54. 215	252. 4	27. 049	141. 9
37 =	2' 25. 677a	40. 235	24. 588	53. 466	249. 5	27. 388	143. 8
38 =	2' 42. 491a	41. 046	24. 962	55. 580	242. 7	InPit	129. 0
39 =	3' 00. 174a	1' 13. 453	25. 113	54. 483	250. 3	27. 125	116. 3
40 =	2' 26. 707a	39. 926	25. 249	54. 515	250. 3	27. 017	142. 8
41 =	* 2' 24. 433a	40. 022	*24. 420	*53. 415	251. 0	*26. 576	145. 1
42 =	2' 25. 246a	*39. 745	25. 146	53. 640	251. 0	26. 715	144. 3
43 =	2' 25. 942a	39. 963	24. 788	54. 094	248. 1	27. 097	143. 6
44 =	2' 26. 492a	40. 311	24. 747	53. 817	248. 8	27. 617	143. 0
45 =	2' 26. 077a	40. 432	24. 914	53. 657	250. 3	27. 074	143. 5

鈴鹿4時間耐久ロードレース<ST600>

WEATHER : Fine

ST600

COURSE : Dry

4時間耐久レース
Sector Time Chart

国際レーシングコース

19 ST600 Synergy Force MORIWAKI Club ホンダ CBR600RR

a = Avalon Biddle b = Shelina Moreda

BESTLAP TIME 2'24.433(41/91) PIT STOP 6回

	LAPTIME	S1	S2	S3	MAX	FIN	AVE
46 =	2' 26.529a	40.420	24.554	54.686	251.0	26.869	143.0
47 =	2' 26.123a	40.311	24.584	53.868	251.0	27.360	143.4
48 =	2' 28.880a	41.100	25.631	54.596	251.7	27.553	140.8
49 =	2' 27.287a	40.116	24.783	54.680	248.1	27.708	142.3
50 =	2' 26.017a	40.241	24.644	53.499	252.4	27.633	143.5
51 =	2' 26.845a	40.437	24.760	54.191	244.0	27.457	142.7
52 =	2' 26.582a	40.419	24.744	53.601	252.4	27.818	143.0
53 =	2' 28.870a	40.465	25.378	55.092	251.7	27.935	140.8
54 =	2' 26.330a	40.635	24.639	53.920	250.3	27.136	143.2
55 =	2' 28.313a	40.370	24.784	55.530	250.3	27.629	141.3
56 =	2' 45.362a	41.074	24.953	54.567	247.4	InPit	126.7
57 =	3' 31.497b		25.400	54.763	248.8	27.355	99.1
58 =	2' 29.673b	41.374	25.291	54.984	238.0	28.024	140.0
59 =	2' 27.532b	41.245	24.850	54.242	246.7	27.195	142.0
60 =	2' 29.182b	40.580	24.804	55.978	246.7	27.820	140.5
61 =	2' 29.195b	40.874	25.779	54.977	242.7	27.565	140.5
62 =	2' 32.095b	40.992	25.111	57.892	236.1	28.100	137.8
63 =	2' 30.059b	41.551	25.451	55.748	244.0	27.309	139.6
64 =	2' 32.279b	40.748	25.991	57.448	238.7	28.092	137.6
65 =	2' 30.719b	41.522	25.300	56.068	240.7	27.829	139.0
66 =	2' 45.302b	40.846	25.549	56.372	234.2	InPit	126.8
67 =	3' 33.128a		25.990	56.308	248.1	27.591	98.3
68 =	2' 28.979a	41.497	25.082	54.925	249.5	27.475	140.7
69 =	2' 30.366a	41.673	25.652	55.239	234.9	27.802	139.4
70 =	2' 27.222a	40.436	24.844	54.690	248.8	27.252	142.3
71 =	2' 26.987a	40.629	24.720	54.238	248.1	27.400	142.6
72 =	2' 28.285a	40.730	25.435	54.320	250.3	27.800	141.3
73 =	2' 29.103a	40.605	25.183	55.084	224.7	28.231	140.5
74 =	2' 30.104a	41.073	25.284	55.270	244.0	28.477	139.6
75 =	2' 29.289a	40.715	25.260	55.001	245.4	28.313	140.4
76 =	2' 29.483a	41.671	25.251	54.525	246.1	28.036	140.2
77 =	2' 27.046a	41.051	24.883	53.820	244.0	27.292	142.5
78 =	2' 35.980a	40.553	24.644	58.784	193.9	31.999	134.3
79 =	2' 57.624a	44.487	26.392	1' 03.112	162.7	43.633	118.0
80 =	3' 39.982a	58.778	33.075	1' 22.178	109.7	45.951	95.3
81 =	3' 45.465a	1' 00.215	45.181	1' 20.650	156.0	39.419	92.9
82 =	2' 45.540a	41.993	25.866	57.448	219.6	InPit	126.6
83 =	3' 21.398b		25.946	55.399	245.4	27.584	104.1
84 =	2' 29.588b	41.320	25.089	55.546	245.4	27.633	140.1
85 =	2' 28.112b	40.708	25.067	54.986	248.1	27.351	141.5
86 =	2' 28.713b	40.759	24.959	55.062	245.4	27.933	140.9
87 =	2' 29.736b	40.770	25.341	56.131	247.4	27.494	140.0
88 =	2' 31.162b	42.877	25.499	55.372	243.3	27.414	138.6
89 =	2' 31.413b	41.403	26.657	55.596	248.1	27.757	138.4
90 =	2' 33.647b	40.809	26.093	57.011	238.7	29.734	136.4

鈴鹿4時間耐久ロードレース<ST600>

WEATHER : Fine

ST600

COURSE : Dry

4時間耐久レース Sector Time Chart

国際レーシングコース

19 ST600 Synergy Force MORIWAKI Club ホンダ CBR600RR

a = Avalon Biddle b = Shelina Moreda

BESTLAP TIME 2'24.433(41/91) PIT STOP 6回

	LAPTIME	S1	S2	S3	MAX	FIN	AVE
91 =	2' 33.096b	41.673	26.115	56.793	229.9	28.515	136.9

鈴鹿4時間耐久ロードレース<ST600>

WEATHER : Fine

ST600

COURSE : Dry

4時間耐久レース
Sector Time Chart

国際レーシングコース

20 ST600 KOOD ホンダ CBR600RR

a = 浮田 和宏 b = 山下 尚紀

BESTLAP TIME 2'26.869(10/89) PIT STOP 4回

	LAPTIME	S1	S2	S3	MAX	FIN	AVE
FAST	2' 26.869	39.776	24.720	54.623	249.5	27.013	
1 =	2' 52.130b		26.822	56.488	242.7	28.031	121.7
2 =	2' 30.506b	41.790	25.500	56.203	243.3	*27.013	139.2
3 =	2' 29.749b	40.183	25.544	55.783	*249.5	28.239	139.9
4 =	2' 29.747b	41.062	25.286	55.483	246.1	27.916	139.9
5 =	2' 56.170b	42.206	25.762	1' 06.169	193.9	42.033	119.0
6 =	4' 00.241b	1' 11.035	28.064	1' 34.268	111.2	46.874	87.2
7 =	3' 41.823b	1' 08.680	28.519	1' 16.084	129.2	48.540	94.5
8 =	2' 58.336b	1' 05.671	28.326	56.354	242.0	27.985	117.5
9 =	2' 28.926b	41.049	25.261	55.116	231.2	27.500	140.7
10 =	* 2' 26.869b	*39.776	*24.720	*54.623	244.0	27.750	142.7
11 =	2' 28.892b	40.508	25.344	55.516	243.3	27.524	140.7
12 =	2' 27.466b	39.850	25.008	55.077	241.3	27.531	142.1
13 =	2' 27.783b	40.281	24.957	54.786	244.0	27.759	141.8
14 =	2' 27.239b	40.203	24.919	55.039	244.0	27.078	142.3
15 =	2' 30.552b	40.275	25.428	56.092	239.3	28.757	139.2
16 =	2' 29.807b	41.072	25.772	55.441	240.7	27.522	139.9
17 =	2' 29.759b	40.690	25.390	55.531	240.0	28.148	139.9
18 =	2' 43.286b	41.426	26.190	1' 00.700	199.2	34.970	128.3
19 =	3' 30.273b	48.702	35.930	1' 25.178	86.5	40.463	99.7
20 =	3' 21.980b	1' 00.420	41.680	58.821	229.9	InPit	103.8
21 =	3' 25.131a		26.942	58.061	233.6	29.607	102.2
22 =	2' 35.455a	43.359	26.036	57.587	233.6	28.473	134.8
23 =	2' 36.666a	42.735	26.344	58.184	229.9	29.403	133.8
24 =	2' 39.570a	42.967	26.572	59.908	202.9	30.123	131.3
25 =	2' 37.985a	43.604	26.918	58.739	228.8	28.724	132.6
26 =	2' 36.771a	43.260	26.330	58.036	227.6	29.145	133.7
27 =	2' 37.596a	42.911	26.879	58.343	231.2	29.463	133.0
28 =	2' 39.597a	44.374	26.906	58.727	228.8	29.590	131.3
29 =	2' 36.649a	43.440	26.708	57.745	235.5	28.756	133.8
30 =	2' 37.292a	43.297	26.694	58.213	228.2	29.088	133.2
31 =	2' 36.466a	43.701	26.323	57.764	230.6	28.678	133.9
32 =	2' 36.918a	43.272	26.778	57.784	229.9	29.084	133.5
33 =	2' 35.727a	42.898	26.284	57.925	229.9	28.620	134.6
34 =	2' 34.843a	43.207	26.238	57.155	230.6	28.243	135.3
35 =	2' 34.062a	42.376	26.116	57.052	229.9	28.518	136.0
36 =	2' 35.103a	42.727	26.068	57.488	228.8	28.820	135.1
37 =	2' 45.369a	43.075	26.581	58.474	216.4	InPit	126.7
38 =	3' 22.006b		26.045	56.524	236.1	28.155	103.7
39 =	2' 30.507b	41.400	25.688	55.726	238.0	27.693	139.2
40 =	2' 29.664b	40.846	25.223	55.369	240.7	28.226	140.0
41 =	2' 29.078b	40.226	25.504	55.002	242.7	28.346	140.6
42 =	2' 30.713b	41.539	25.915	55.449	244.0	27.810	139.0
43 =	2' 29.685b	40.339	25.428	56.158	240.7	27.760	140.0
44 =	2' 32.387b	40.981	25.627	56.671	240.0	29.108	137.5
45 =	2' 28.801b	40.450	25.130	55.435	240.7	27.786	140.8

鈴鹿4時間耐久ロードレース<ST600>

WEATHER : Fine

ST600

COURSE : Dry

4時間耐久レース
Sector Time Chart

国際レーシングコース

20 ST600 K O O D ホンダ CBR600RR

a = 浮田 和宏 b = 山下 尚紀

BESTLAP TIME 2'26.869(10/89) PIT STOP 4回

	LAPTIME	S1	S2	S3	MAX	FIN	AVE
46 =	2' 29.178b	40.632	25.140	55.487	238.0	27.919	140.5
47 =	2' 31.422b	41.615	25.908	56.179	238.7	27.720	138.4
48 =	2' 31.141b	40.928	25.448	56.512	238.0	28.253	138.6
49 =	2' 31.235b	41.134	25.521	56.476	238.7	28.104	138.6
50 =	2' 32.090b	41.425	25.913	56.432	239.3	28.320	137.8
51 =	2' 31.891b	41.583	25.446	56.486	240.7	28.376	138.0
52 =	2' 33.037b	41.672	25.410	57.338	240.0	28.617	136.9
53 =	2' 31.792b	41.140	25.970	56.200	232.4	28.482	138.1
54 =	2' 34.380b	42.278	25.945	57.257	238.0	28.900	135.7
55 =	2' 30.982b	41.505	25.466	56.098	238.7	27.913	138.8
56 =	2' 31.682b	41.021	25.643	57.053	238.7	27.965	138.2
57 =	2' 48.583b	41.526	26.076	59.369	204.8	InPit	124.3
58 =	3' 29.939a		26.956	58.736	218.5	29.841	99.8
59 =	2' 38.689a	43.816	26.437	58.613	226.4	29.823	132.1
60 =	2' 36.256a	43.730	26.285	57.592	225.2	28.649	134.1
61 =	2' 35.546a	43.035	26.219	57.622	228.8	28.670	134.7
62 =	2' 36.747a	43.993	26.205	57.853	223.5	28.696	133.7
63 =	2' 39.221a	43.000	26.672	58.397	214.8	31.152	131.6
64 =	2' 38.763a	43.391	26.654	59.947	218.0	28.771	132.0
65 =	2' 37.725a	43.299	27.038	58.255	221.3	29.133	132.9
66 =	2' 40.824a	43.852	26.437	1' 00.488	205.2	30.047	130.3
67 =	2' 37.942a	44.130	27.060	58.272	230.6	28.480	132.7
68 =	2' 36.082a	43.296	26.710	57.604	221.8	28.472	134.3
69 =	2' 36.805a	42.922	26.625	58.322	224.7	28.936	133.6
70 =	2' 37.428a	43.442	27.047	58.487	226.4	28.452	133.1
71 =	2' 35.898a	43.104	26.734	57.431	227.0	28.629	134.4
72 =	2' 45.747a	43.429	26.238	58.329	212.7	InPit	126.4
73 =	3' 20.055b		25.656	56.617	237.4	28.608	104.7
74 =	2' 32.525b	41.920	25.546	56.699	236.8	28.360	137.4
75 =	2' 33.476b	41.645	25.959	57.080	227.6	28.792	136.5
76 =	2' 39.473b	41.481	26.495	1' 00.095	201.9	31.402	131.4
77 =	3' 12.849b	47.442	30.502	1' 12.359	113.2	42.546	108.7
78 =	3' 41.627b	57.903	34.907	1' 24.055	103.0	44.762	94.6
79 =	3' 47.770b	1' 02.167	44.333	1' 20.782	140.8	40.488	92.0
80 =	2' 35.774b	42.934	27.288	56.632	231.2	28.920	134.5
81 =	2' 32.050b	41.641	25.591	56.228	238.7	28.590	137.8
82 =	2' 31.896b	41.370	25.651	56.198	239.3	28.677	138.0
83 =	2' 32.538b	41.610	25.708	56.637	239.3	28.583	137.4
84 =	2' 31.967b	41.242	25.881	56.501	240.7	28.343	137.9
85 =	2' 32.124b	40.877	26.106	56.509	235.5	28.632	137.8
86 =	2' 32.303b	41.495	25.847	56.670	240.7	28.291	137.6
87 =	2' 33.590b	41.739	25.729	57.573	238.0	28.549	136.4
88 =	2' 34.308b	42.031	25.846	57.467	232.4	28.964	135.8
89 =	2' 31.936b	41.866	25.703	56.341	234.2	28.026	137.9

鈴鹿4時間耐久ロードレース<ST600>

WEATHER : Fine

ST600

COURSE : Dry

4時間耐久レース
Sector Time Chart

国際レーシングコース

23 ST600R DOG HOUSE & Team GLITTER with TW PLAN ヤマハYZF-R6

a = 大須賀 俊晴 b = 西田 宗巨

BESTLAP TIME 2'22.127(10/93) PIT STOP 4回

	LAPTIME	S1	S2	S3	MAX	FIN	AVE
FAST	2' 22. 127	38. 741	23. 938	52. 447	253. 9	26. 162	
1 =	2' 36. 219b		25. 267	54. 586	251. 7	26. 794	134. 1
2 =	2' 22. 871b	38. 994	24. 380	52. 865	248. 8	26. 632	146. 7
3 =	2' 22. 740b	38. 969	24. 028	53. 365	249. 5	26. 378	146. 8
4 =	2' 22. 692b	*38. 741	24. 215	52. 653	250. 3	27. 083	146. 9
5 =	3' 01. 715b	38. 986	25. 543	1' 10. 520	91. 9	46. 666	115. 3
6 =	4' 02. 748b	1' 06. 244	39. 264	1' 35. 673	131. 1	41. 567	86. 3
7 =	3' 42. 647b	1' 01. 431	35. 809	1' 22. 639	119. 2	42. 768	94. 1
8 =	2' 51. 658b	1' 01. 778	29. 848	53. 140	252. 4	26. 892	122. 1
9 =	2' 22. 192b	39. 091	24. 224	*52. 447	250. 3	26. 430	147. 4
10 =	* 2' 22. 127b	39. 067	*23. 938	52. 607	*253. 9	26. 515	147. 4
11 =	2' 23. 309b	39. 452	24. 411	52. 936	251. 0	26. 510	146. 2
12 =	2' 22. 464b	39. 125	24. 200	52. 952	249. 5	26. 187	147. 1
13 =	2' 22. 923b	39. 323	24. 183	52. 856	250. 3	26. 561	146. 6
14 =	2' 22. 681b	39. 266	24. 035	53. 218	251. 7	*26. 162	146. 9
15 =	2' 22. 972b	39. 063	24. 054	53. 264	253. 1	26. 591	146. 6
16 =	2' 25. 274b	39. 962	24. 598	52. 686	252. 4	28. 028	144. 2
17 =	2' 24. 677b	39. 511	24. 420	53. 155	249. 5	27. 591	144. 8
18 =	2' 28. 744b	40. 132	24. 845	54. 047	247. 4	29. 720	140. 9
19 =	3' 16. 499b	44. 215	28. 553	1' 16. 556	82. 9	47. 175	106. 6
20 =	3' 46. 650b	58. 745	41. 583	1' 25. 719	99. 8	40. 603	92. 5
21 =	2' 25. 536b	40. 996	24. 518	52. 925	253. 1	27. 097	144. 0
22 =	2' 35. 722b	39. 877	24. 751	54. 528	221. 8	InPit	134. 6
23 =	3' 39. 338a		25. 379	53. 886	238. 0	28. 530	95. 5
24 =	2' 27. 289a	40. 753	25. 721	54. 096	243. 3	26. 719	142. 3
25 =	2' 25. 978a	40. 261	24. 607	53. 903	238. 7	27. 207	143. 6
26 =	2' 26. 343a	41. 057	24. 601	53. 823	248. 8	26. 862	143. 2
27 =	2' 25. 807a	40. 116	24. 591	54. 257	245. 4	26. 843	143. 7
28 =	2' 26. 690a	39. 793	24. 703	55. 133	247. 4	27. 061	142. 9
29 =	2' 26. 690a	40. 277	24. 761	54. 772	242. 7	26. 880	142. 9
30 =	2' 27. 255a	40. 344	24. 751	54. 592	235. 5	27. 568	142. 3
31 =	2' 24. 393a	39. 607	24. 340	53. 821	245. 4	26. 625	145. 1
32 =	2' 25. 499a	40. 003	24. 560	54. 130	244. 0	26. 806	144. 0
33 =	2' 27. 708a	41. 166	24. 640	54. 457	240. 7	27. 445	141. 9
34 =	2' 27. 356a	40. 950	25. 491	54. 078	246. 1	26. 837	142. 2
35 =	2' 28. 315a	40. 098	26. 792	54. 445	242. 0	26. 980	141. 3
36 =	2' 28. 938a	40. 931	24. 991	55. 435	244. 7	27. 581	140. 7
37 =	2' 27. 721a	41. 457	25. 012	54. 203	247. 4	27. 049	141. 9
38 =	2' 26. 331a	39. 952	24. 598	54. 213	240. 0	27. 568	143. 2
39 =	2' 26. 437a	40. 489	24. 541	54. 045	245. 4	27. 362	143. 1
40 =	2' 26. 607a	40. 228	24. 720	54. 698	244. 0	26. 961	142. 9
41 =	2' 26. 809a	40. 346	24. 669	54. 192	236. 1	27. 602	142. 7
42 =	2' 34. 721a	40. 166	24. 987	54. 872	240. 7	InPit	135. 4
43 =	3' 19. 001b		24. 778	53. 926	250. 3	26. 792	105. 3
44 =	2' 25. 910b	39. 755	24. 957	53. 850	233. 0	27. 348	143. 6
45 =	2' 25. 918b	40. 048	24. 752	53. 589	251. 7	27. 529	143. 6

鈴鹿4時間耐久ロードレース<ST600>

WEATHER : Fine

ST600

COURSE : Dry

4時間耐久レース
Sector Time Chart

国際レーシングコース

23 ST600R DOG HOUSE & Team GLITTER with TW PLAN ヤマハYZF-R6

a = 大須賀 俊晴 b = 西田 宗巨

BESTLAP TIME 2'22.127(10/93) PIT STOP 4回

	LAPTIME	S1	S2	S3	MAX	FIN	AVE
46 =	2' 30.025b	44.033	25.410	53.574	248.1	27.008	139.7
47 =	2' 25.362b	39.945	24.577	53.980	247.4	26.860	144.2
48 =	2' 25.583b	39.829	24.660	54.348	245.4	26.746	143.9
49 =	2' 25.277b	39.901	25.098	53.780	246.7	26.498	144.2
50 =	2' 25.895b	39.949	24.693	53.758	250.3	27.495	143.6
51 =	2' 25.267b	40.081	24.520	53.493	249.5	27.173	144.3
52 =	2' 24.932b	39.705	24.497	53.302	250.3	27.428	144.6
53 =	2' 24.403b	39.627	24.753	53.066	251.7	26.957	145.1
54 =	2' 24.981b	39.597	24.566	53.830	252.4	26.988	144.5
55 =	2' 25.481b	40.089	24.561	53.661	248.8	27.170	144.0
56 =	2' 27.340b	40.193	24.661	54.650	244.0	27.836	142.2
57 =	2' 27.733b	40.926	25.092	54.326	*253.9	27.389	141.8
58 =	2' 29.061b	40.845	24.906	54.316	222.4	28.994	140.6
59 =	2' 31.440b	42.394	25.841	55.642	249.5	27.563	138.4
60 =	2' 27.705b	40.566	24.753	54.034	236.8	28.352	141.9
61 =	2' 28.030b	40.176	25.382	54.419	238.7	28.053	141.6
62 =	2' 29.086b	40.823	25.442	54.708	235.5	28.113	140.6
63 =	2' 38.358b	41.303	25.620	55.256	227.6	InPit	132.3
64 =	3' 28.738a		25.501	55.562	240.0	27.573	100.4
65 =	2' 28.384a	41.163	24.811	54.905	242.0	27.505	141.2
66 =	2' 27.570a	41.063	24.588	54.509	235.5	27.410	142.0
67 =	2' 27.713a	40.659	24.644	54.814	234.2	27.596	141.9
68 =	2' 28.067a	40.710	24.914	55.050	242.0	27.393	141.5
69 =	2' 27.862a	41.004	24.903	54.545	238.7	27.410	141.7
70 =	2' 29.423a	40.645	25.832	55.416	238.7	27.530	140.2
71 =	2' 29.787a	41.429	25.885	54.912	239.3	27.561	139.9
72 =	2' 29.044a	40.960	25.131	55.279	238.7	27.674	140.6
73 =	2' 30.738a	41.854	25.289	55.898	238.7	27.697	139.0
74 =	2' 28.041a	40.563	25.114	55.047	243.3	27.317	141.6
75 =	2' 28.350a	40.772	25.072	55.070	240.7	27.436	141.3
76 =	2' 28.130a	40.620	25.032	55.082	243.3	27.396	141.5
77 =	2' 29.547a	41.022	25.287	55.029	242.7	28.209	140.1
78 =	2' 30.553a	42.713	25.116	54.769	234.9	27.955	139.2
79 =	2' 30.068a	41.724	25.267	55.638	238.7	27.439	139.6
80 =	2' 44.364a	40.992	26.784	59.843	195.6	36.745	127.5
81 =	3' 53.797a	59.825	41.147	1' 30.207	101.1	42.618	89.6
82 =	3' 48.521a	1' 00.799	41.412	1' 25.799	98.4	40.511	91.7
83 =	3' 14.005a	1' 01.850	37.581	57.350	215.8	InPit	108.0
84 =	3' 20.264b		25.584	54.946	248.1	27.013	104.6
85 =	2' 27.861b	40.478	25.173	54.969	243.3	27.241	141.7
86 =	2' 27.147b	40.756	25.217	54.152	247.4	27.022	142.4
87 =	2' 27.252b	40.477	25.372	54.241	248.8	27.162	142.3
88 =	2' 26.690b	40.137	25.070	54.323	247.4	27.160	142.9
89 =	2' 27.655b	40.351	25.096	55.147	250.3	27.061	141.9
90 =	2' 27.575b	40.037	25.332	55.069	247.4	27.137	142.0

鈴鹿4時間耐久ロードレース<ST600>

WEATHER : Fine

ST600

COURSE : Dry

4時間耐久レース Sector Time Chart

国際レーシングコース

23 ST600R DOG HOUSE & Team GLITTER with TW PLAN ヤマハYZF-R6

a = 大須賀 俊晴 b = 西田 宗巨

BESTLAP TIME 2'22.127(10/93) PIT STOP 4回

	LAPTIME	S1	S2	S3	MAX	FIN	AVE
91 =	2' 27.898b	40.271	25.731	54.860	248.1	27.036	141.7
92 =	2' 28.147b	41.064	25.346	54.455	247.4	27.282	141.5
93 =	2' 29.163b	40.767	25.192	55.663	246.1	27.541	140.5

鈴鹿4時間耐久ロードレース<ST600>

WEATHER : Fine

ST600

COURSE : Dry

4時間耐久レース
Sector Time Chart

国際レーシングコース

24 ST600R KDC service & MOTOSTEP ホンダ CBR600RR

a = 前迫 祥平 b = 竹嶋 祥一

BESTLAP TIME 2'26.843(12/90) PIT STOP 4回

	LAPTIME	S1	S2	S3	MAX	FIN	AVE
FAST	2' 26. 843	40. 025	24. 648	54. 354	247. 4	27. 013	
1 =	2' 47. 469a		26. 565	55. 923	238. 7	28. 633	125. 1
2 =	2' 28. 276a	40. 723	25. 274	54. 928	241. 3	27. 351	141. 3
3 =	2' 26. 927a	40. 369	24. 747	54. 695	238. 0	27. 116	142. 6
4 =	2' 26. 861a	40. 156	24. 975	54. 717	238. 0	*27. 013	142. 7
5 =	2' 58. 247a	40. 538	29. 047	59. 786	224. 1	48. 876	117. 6
6 =	4' 01. 287a	1' 11. 432	29. 845	1' 34. 843	90. 3	45. 167	86. 8
7 =	3' 41. 139a	1' 07. 170	28. 858	1' 20. 329	135. 1	44. 782	94. 8
8 =	2' 57. 859a	1' 06. 882	29. 210	54. 532	240. 0	27. 235	117. 8
9 =	2' 27. 067a	40. 227	24. 992	54. 579	238. 0	27. 269	142. 5
10 =	2' 29. 067a	40. 224	25. 215	55. 409	225. 8	28. 219	140. 6
11 =	2' 28. 237a	40. 441	25. 012	54. 818	234. 2	27. 966	141. 4
12 =	* 2' 26. 843a	40. 386	25. 090	*54. 354	237. 4	*27. 013	142. 7
13 =	2' 27. 196a	*40. 025	24. 700	55. 227	234. 9	27. 244	142. 4
14 =	2' 27. 803a	40. 796	24. 954	54. 910	237. 4	27. 143	141. 8
15 =	2' 28. 372a	40. 259	24. 968	55. 462	235. 5	27. 683	141. 2
16 =	2' 29. 088a	40. 640	25. 257	55. 366	229. 3	27. 825	140. 6
17 =	2' 29. 827a	40. 480	25. 323	55. 132	235. 5	28. 892	139. 9
18 =	2' 55. 450a	41. 366	30. 034	1' 03. 515	159. 7	InPit	119. 4
19 =	5' 40. 255b		39. 918	1' 25. 214	134. 5	41. 311	61. 6
20 =	2' 35. 299b	43. 129	26. 339	56. 759	246. 1	29. 072	134. 9
21 =	2' 33. 202b	41. 975	26. 160	56. 377	*247. 4	28. 690	136. 8
22 =	2' 33. 666b	41. 638	26. 403	56. 845	246. 1	28. 780	136. 4
23 =	2' 35. 468b	42. 546	27. 263	56. 985	246. 1	28. 674	134. 8
24 =	2' 34. 278b	41. 154	27. 005	57. 314	233. 6	28. 805	135. 8
25 =	2' 32. 293b	41. 450	25. 794	56. 461	*247. 4	28. 588	137. 6
26 =	2' 31. 391b	40. 977	25. 610	56. 319	233. 6	28. 485	138. 4
27 =	2' 30. 575b	41. 060	25. 421	55. 777	246. 1	28. 317	139. 2
28 =	2' 35. 571b	42. 580	26. 342	58. 196	*247. 4	28. 453	134. 7
29 =	2' 32. 266b	41. 175	25. 536	57. 067	240. 7	28. 488	137. 6
30 =	2' 31. 756b	41. 145	26. 218	55. 959	244. 7	28. 434	138. 1
31 =	2' 30. 695b	41. 173	25. 530	55. 465	244. 7	28. 527	139. 1
32 =	2' 30. 403b	41. 052	25. 546	55. 415	246. 1	28. 390	139. 3
33 =	2' 30. 888b	40. 935	25. 162	56. 227	243. 3	28. 564	138. 9
34 =	2' 30. 179b	41. 063	25. 368	55. 406	244. 7	28. 342	139. 5
35 =	2' 33. 344b	41. 537	26. 321	57. 428	246. 7	28. 058	136. 7
36 =	2' 30. 473b	41. 513	25. 282	55. 088	245. 4	28. 590	139. 3
37 =	2' 43. 328b	41. 600	25. 404	56. 184	215. 3	InPit	128. 3
38 =	3' 25. 762a		24. 866	55. 619	227. 0	28. 239	101. 8
39 =	2' 28. 077a	40. 659	24. 936	54. 933	234. 9	27. 549	141. 5
40 =	2' 27. 857a	40. 591	24. 655	54. 924	234. 9	27. 687	141. 7
41 =	2' 28. 544a	40. 075	25. 486	55. 032	234. 2	27. 951	141. 1
42 =	2' 28. 292a	40. 601	24. 852	54. 990	233. 6	27. 849	141. 3
43 =	2' 28. 001a	40. 191	25. 001	55. 336	237. 4	27. 473	141. 6
44 =	2' 27. 777a	40. 443	24. 921	55. 102	234. 9	27. 311	141. 8
45 =	2' 29. 925a	41. 000	25. 710	55. 049	228. 2	28. 166	139. 8

鈴鹿4時間耐久ロードレース<ST600>

WEATHER : Fine

ST600

COURSE : Dry

4時間耐久レース
Sector Time Chart

国際レーシングコース

24 ST600R KDC service & MOTOSTEP ホンダ CBR600RR

a = 前迫 祥平 b = 竹嶋 祥一

BESTLAP TIME 2'26.843(12/90) PIT STOP 4回

	LAPTIME	S1	S2	S3	MAX	FIN	AVE
46 =	2' 28.004a	40.397	*24.648	55.631	231.8	27.328	141.6
47 =	2' 29.745a	40.395	25.218	56.683	233.6	27.449	139.9
48 =	2' 28.127a	40.365	24.893	55.431	233.6	27.438	141.5
49 =	2' 29.933a	40.666	24.921	55.355	234.2	28.991	139.8
50 =	2' 32.328a	42.478	25.813	56.559	232.4	27.478	137.6
51 =	2' 28.925a	40.808	25.107	55.483	232.4	27.527	140.7
52 =	2' 31.431a	40.630	24.947	57.458	225.8	28.396	138.4
53 =	2' 29.697a	40.856	25.042	56.355	233.6	27.444	140.0
54 =	2' 31.884a	40.883	25.351	57.071	238.7	28.579	138.0
55 =	2' 29.130a	40.678	25.008	55.760	233.0	27.684	140.5
56 =	2' 45.804a	40.928	24.935	56.792	188.9	InPit	126.4
57 =	3' 38.965b		27.009	57.805	240.7	29.530	95.7
58 =	2' 33.046b	41.798	25.794	56.434	241.3	29.020	136.9
59 =	2' 33.751b	41.748	25.785	56.947	239.3	29.271	136.3
60 =	2' 32.585b	41.835	25.975	56.151	240.7	28.624	137.3
61 =	2' 32.534b	41.592	25.616	56.556	239.3	28.770	137.4
62 =	2' 32.177b	41.825	25.709	55.892	240.7	28.751	137.7
63 =	2' 30.961b	41.260	25.651	55.534	242.7	28.516	138.8
64 =	2' 31.299b	41.308	25.568	55.661	240.0	28.762	138.5
65 =	2' 31.761b	41.441	25.802	56.072	240.0	28.446	138.1
66 =	2' 31.888b	41.482	25.512	56.265	242.0	28.629	138.0
67 =	2' 31.820b	41.394	25.612	55.871	229.9	28.943	138.0
68 =	2' 31.788b	41.218	25.792	56.641	243.3	28.137	138.1
69 =	2' 30.942b	42.009	25.520	55.301	241.3	28.112	138.8
70 =	2' 32.376b	41.150	25.743	56.821	243.3	28.662	137.5
71 =	2' 32.352b	41.521	25.704	56.582	241.3	28.545	137.5
72 =	2' 31.246b	41.367	25.436	56.036	243.3	28.407	138.6
73 =	2' 31.458b	41.202	25.772	55.904	240.7	28.580	138.4
74 =	2' 31.066b	41.261	25.565	55.612	240.7	28.628	138.7
75 =	2' 43.118b	41.535	25.878	56.573	215.8	InPit	128.5
76 =	3' 24.830a		25.171	55.945	232.4	28.050	102.3
77 =	2' 41.221a	41.481	25.704	1' 02.377	193.9	31.659	130.0
78 =	2' 58.356a	43.501	26.901	1' 04.629	154.1	43.325	117.5
79 =	3' 41.125a	58.204	34.112	1' 22.720	107.3	46.089	94.8
80 =	3' 45.825a	1' 00.402	45.253	1' 20.981	148.1	39.189	92.8
81 =	2' 36.451a	42.526	26.032	57.558	224.1	30.335	133.9
82 =	2' 34.070a	43.949	25.574	56.081	231.8	28.466	136.0
83 =	2' 32.161a	41.436	25.524	56.957	231.8	28.244	137.7
84 =	2' 32.048a	41.558	25.648	56.337	233.6	28.505	137.8
85 =	2' 31.927a	41.450	25.407	57.117	234.9	27.953	137.9
86 =	2' 31.665a	41.344	25.971	56.158	233.0	28.192	138.2
87 =	2' 32.844a	41.265	25.810	57.824	234.9	27.945	137.1
88 =	2' 31.784a	41.608	25.766	56.428	229.9	27.982	138.1
89 =	2' 30.257a	41.293	25.689	55.384	238.0	27.891	139.5
90 =	2' 29.866a	41.197	25.219	55.821	236.1	27.629	139.8

鈴鹿4時間耐久ロードレース<ST600>

WEATHER : Fine

ST600

COURSE : Dry

4時間耐久レース
Sector Time Chart

国際レーシングコース

24 ST600R KDC service & MOTOSTEP ホンダ CBR600RR

a = 前迫 祥平 b = 竹嶋 祥一

BESTLAP TIME 2'26.843(12/90) PIT STOP 4回

LAPTIME	S1	S2	S3	MAX	FIN	AVE
---------	----	----	----	-----	-----	-----

鈴鹿4時間耐久ロードレース<ST600>

WEATHER : Fine

ST600

COURSE : Dry

4時間耐久レース
Sector Time Chart

国際レーシングコース

27 ST600 RS - I T O H & A S I A カサキZX-6R

a = 志儀 勝美 b = 森谷 孝幸

BESTLAP TIME 2'28.883(14/89) PIT STOP 3回

	LAPTIME	S1	S2	S3	MAX	FIN	AVE
FAST	2' 28.883	40.628	24.881	55.143	249.5	27.686	
1 =	2' 51.768a		27.507	57.094	247.4	28.064	122.0
2 =	2' 31.583a	41.745	25.772	55.941	247.4	28.125	138.2
3 =	2' 29.176a	40.781	24.917	55.615	*249.5	27.863	140.5
4 =	2' 29.178a	40.686	25.272	55.163	242.7	28.057	140.5
5 =	2' 55.653a	41.809	26.206	1' 06.209	187.3	41.429	119.3
6 =	3' 59.750a	1' 11.667	28.130	1' 33.877	100.4	46.076	87.4
7 =	3' 41.599a	1' 09.540	28.380	1' 16.186	121.7	47.493	94.6
8 =	2' 59.870a	1' 06.861	28.612	56.225	245.4	28.172	116.5
9 =	2' 30.943a	41.021	25.277	55.152	245.4	29.493	138.8
10 =	2' 31.091a	41.358	25.756	55.627	246.7	28.350	138.7
11 =	2' 29.114a	40.659	25.583	*55.143	245.4	27.729	140.5
12 =	2' 29.475a	40.967	25.250	55.465	244.0	27.793	140.2
13 =	2' 29.650a	41.112	24.966	55.275	238.7	28.297	140.0
14 =	* 2' 28.883a	41.015	*24.881	55.301	242.7	*27.686	140.8
15 =	2' 29.181a	40.945	25.231	55.311	243.3	27.694	140.5
16 =	2' 30.654a	40.902	25.480	55.349	244.7	28.923	139.1
17 =	2' 29.610a	41.016	24.912	55.214	244.7	28.468	140.1
18 =	3' 45.291a	49.581	38.188	1' 34.224	110.5	43.298	93.0
19 =	4' 03.512a	1' 05.750	44.497	1' 21.598	98.7	InPit	86.1
20 =	4' 05.421b		26.711	56.531	230.6	28.530	85.4
21 =	2' 47.458b	42.969	25.991	56.415	233.6	42.083	125.1
22 =	2' 32.655b	42.269	25.688	55.671	233.0	29.027	137.3
23 =	2' 34.582b	42.511	26.013	56.812	224.1	29.246	135.6
24 =	2' 32.209b	41.868	25.387	56.408	236.8	28.546	137.7
25 =	2' 32.204b	41.889	26.070	55.917	231.2	28.328	137.7
26 =	2' 30.641b	41.964	25.165	55.647	229.9	27.865	139.1
27 =	2' 37.004b	47.710	25.598	55.705	233.6	27.991	133.5
28 =	2' 31.091b	41.785	25.794	55.624	234.9	27.888	138.7
29 =	2' 32.620b	41.687	25.895	56.860	236.8	28.178	137.3
30 =	2' 31.611b	41.911	25.277	55.687	233.6	28.736	138.2
31 =	2' 31.221b	41.658	25.575	55.851	236.1	28.137	138.6
32 =	2' 32.305b	41.891	25.534	56.527	237.4	28.353	137.6
33 =	2' 38.807b	41.219	26.026	55.376	233.0	36.186	132.0
34 =	2' 31.073b	41.431	25.467	55.906	227.6	28.269	138.7
35 =	2' 32.054b	41.629	25.370	56.209	233.0	28.846	137.8
36 =	2' 31.519b	41.703	25.493	56.197	233.0	28.126	138.3
37 =	2' 32.230b	42.123	25.877	55.963	238.7	28.267	137.7
38 =	2' 34.003b	42.298	26.075	56.795	228.2	28.835	136.1
39 =	2' 32.051b	41.926	25.625	56.478	238.7	28.022	137.8
40 =	2' 32.377b	41.737	25.678	56.123	229.9	28.839	137.5
41 =	2' 32.440b	42.030	25.567	56.356	229.9	28.487	137.5
42 =	2' 48.879b	41.822	25.958	58.383	195.6	InPit	124.1
43 =	4' 29.913a		25.800	56.657	242.0	28.377	77.6
44 =	2' 32.020a	42.690	25.470	55.473	241.3	28.387	137.8
45 =	2' 29.949a	40.765	25.067	56.242	244.0	27.875	139.8

鈴鹿4時間耐久ロードレース<ST600>

WEATHER : Fine

ST600

COURSE : Dry

4時間耐久レース
Sector Time Chart

国際レーシングコース

27 ST600 RS - I T O H & A S I A カワサキZX-6R

a = 志儀 勝美 b = 森谷 孝幸

BESTLAP TIME 2'28.883(14/89) PIT STOP 3回

	LAPTIME	S1	S2	S3	MAX	FIN	AVE
46 =	2' 30.328a	41.127	25.386	55.527	225.8	28.288	139.4
47 =	2' 32.649a	*40.628	25.634	55.832	218.5	30.555	137.3
48 =	2' 30.535a	41.370	25.117	56.070	245.4	27.978	139.2
49 =	2' 31.706a	40.709	25.502	56.972	244.7	28.523	138.1
50 =	2' 30.436a	41.061	25.226	55.241	242.7	28.908	139.3
51 =	2' 30.697a	40.824	25.891	55.323	244.0	28.659	139.1
52 =	2' 31.655a	40.911	26.101	56.572	238.7	28.071	138.2
53 =	2' 35.332a	41.567	25.974	59.001	222.9	28.790	134.9
54 =	2' 30.000a	41.167	25.205	55.357	243.3	28.271	139.7
55 =	2' 31.296a	41.534	25.405	56.207	243.3	28.150	138.5
56 =	2' 33.718a	41.604	25.633	57.199	240.0	29.282	136.3
57 =	2' 31.709a	41.895	25.609	55.571	234.9	28.634	138.1
58 =	2' 30.924a	41.415	25.154	55.940	231.8	28.415	138.8
59 =	2' 31.377a	41.589	25.316	56.306	242.0	28.166	138.4
60 =	2' 30.460a	41.793	24.979	55.369	242.0	28.319	139.3
61 =	2' 31.223a	41.697	25.274	55.983	240.0	28.269	138.6
62 =	2' 48.248a	41.923	25.699	55.904	218.0	InPit	124.6
63 =	3' 57.202b		26.245	56.828	229.9	28.469	88.3
64 =	2' 31.767b	42.469	25.655	55.480	229.9	28.163	138.1
65 =	2' 31.083b	41.760	25.290	56.116	232.4	27.917	138.7
66 =	2' 31.304b	42.066	25.243	55.751	231.2	28.244	138.5
67 =	2' 32.251b	41.952	25.356	56.069	232.4	28.874	137.6
68 =	2' 32.786b	42.339	25.590	56.747	232.4	28.110	137.2
69 =	2' 31.649b	41.892	25.405	55.647	233.6	28.705	138.2
70 =	2' 31.354b	41.640	25.702	56.070	234.9	27.942	138.5
71 =	2' 31.956b	41.954	25.283	56.063	230.6	28.656	137.9
72 =	2' 34.308b	41.893	25.525	57.053	216.4	29.837	135.8
73 =	3' 12.750b	43.096	1' 00.950	1' 00.013	231.2	28.691	108.7
74 =	2' 32.806b	42.001	25.616	56.436	227.6	28.753	137.1
75 =	2' 34.825b	43.199	25.804	57.038	237.4	28.784	135.4
76 =	2' 49.395b	42.904	26.654	58.191	229.3	41.646	123.7
77 =	3' 54.238b	1' 00.130	41.790	1' 30.295	85.6	42.023	89.5
78 =	3' 48.856b	1' 00.970	41.283	1' 25.979	94.2	40.624	91.6
79 =	3' 06.925b	1' 02.025	37.902	58.013	227.0	28.985	112.1
80 =	2' 33.299b	42.678	25.670	56.378	235.5	28.573	136.7
81 =	2' 37.994b	42.095	25.542	1' 01.905	235.5	28.452	132.6
82 =	2' 32.696b	42.108	25.607	56.278	235.5	28.703	137.2
83 =	2' 33.899b	42.747	25.641	56.775	230.6	28.736	136.2
84 =	2' 35.949b	43.061	26.101	57.785	233.6	29.002	134.4
85 =	2' 34.770b	42.480	26.077	57.312	224.7	28.901	135.4
86 =	2' 34.531b	42.622	26.042	56.797	231.2	29.070	135.6
87 =	2' 34.347b	42.198	26.040	57.029	228.8	29.080	135.8
88 =	2' 40.811b	44.651	27.002	59.771	231.2	29.387	130.3
89 =	2' 40.888b	44.910	27.534	58.564	223.5	29.880	130.2

鈴鹿4時間耐久ロードレース<ST600>

WEATHER : Fine

ST600

COURSE : Dry

4時間耐久レース
Sector Time Chart

国際レーシングコース

28 ST600R i f レーシング&モトテックRS ホンダ CBR600RR

a = 村瀬 豊 b = 島崎 一臣

BESTLAP TIME 2'20.914(12/77) PIT STOP 4回

	LAPTIME	S1	S2	S3	MAX	FIN	AVE
FAST	2' 20. 914	38. 603	23. 805	52. 258	254. 6	25. 903	
1 =	2' 36. 882a		25. 310	54. 888	249. 5	26. 729	133. 6
2 =	2' 22. 625a	39. 158	23. 898	52. 680	248. 1	26. 889	146. 9
3 =	2' 22. 246a	38. 778	23. 992	53. 251	252. 4	26. 225	147. 3
4 =	2' 22. 561a	39. 018	24. 215	52. 746	252. 4	26. 582	147. 0
5 =	3' 01. 399a	38. 904	25. 540	1' 10. 158	86. 6	46. 797	115. 5
6 =	4' 02. 694a	1' 05. 948	39. 633	1' 34. 970	127. 9	42. 143	86. 3
7 =	3' 42. 746a	1' 00. 507	36. 726	1' 22. 550	117. 1	42. 963	94. 1
8 =	2' 51. 745a	57. 917	32. 855	53. 319	248. 8	27. 654	122. 0
9 =	2' 22. 039a	38. 978	24. 138	52. 702	250. 3	26. 221	147. 5
10 =	2' 21. 072a	*38. 603	23. 908	52. 599	251. 7	25. 962	148. 5
11 =	2' 21. 003a	38. 810	23. 835	*52. 258	253. 1	26. 100	148. 6
12 =	* 2' 20. 914a	38. 624	*23. 805	52. 582	252. 4	*25. 903	148. 7
13 =	2' 26. 342a	38. 679	23. 806	52. 912	251. 7	30. 945	143. 2
14 =	2' 24. 287a	40. 015	24. 226	53. 785	248. 1	26. 261	145. 2
15 =	2' 22. 324a	38. 770	23. 906	53. 413	250. 3	26. 235	147. 2
16 =	2' 22. 643a	39. 139	24. 190	52. 877	251. 0	26. 437	146. 9
17 =	2' 24. 362a	39. 270	24. 450	53. 310	251. 0	27. 332	145. 2
18 =	2' 29. 688a	39. 505	24. 138	56. 011	227. 0	30. 034	140. 0
19 =	3' 17. 340a	42. 444	26. 740	1' 21. 563	75. 8	46. 593	106. 2
20 =	3' 50. 791a	57. 849	42. 705	1' 26. 317	91. 9	InPit	90. 8
21 =	3' 17. 720b		25. 381	54. 772	246. 1	27. 101	106. 0
22 =	2' 25. 759b	39. 967	24. 854	53. 929	251. 0	27. 009	143. 8
23 =	2' 26. 405b	39. 425	24. 648	54. 273	246. 7	28. 059	143. 1
24 =	2' 25. 676b	39. 505	25. 002	53. 879	251. 7	27. 290	143. 9
25 =	2' 26. 393b	39. 746	24. 947	54. 282	246. 7	27. 418	143. 1
26 =	2' 25. 087b	39. 522	24. 742	53. 640	251. 7	27. 183	144. 4
27 =	2' 24. 955b	39. 348	24. 889	53. 676	248. 8	27. 042	144. 6
28 =	2' 24. 822b	39. 433	24. 681	53. 832	251. 0	26. 876	144. 7
29 =	2' 26. 339b	40. 526	24. 557	54. 084	251. 0	27. 172	143. 2
30 =	2' 25. 324b	39. 335	24. 972	54. 072	251. 0	26. 945	144. 2
31 =	2' 26. 006b	39. 259	24. 678	54. 348	245. 4	27. 721	143. 5
32 =	2' 24. 613b	39. 340	24. 689	53. 743	250. 3	26. 841	144. 9
33 =	2' 25. 017b	39. 506	24. 549	53. 613	250. 3	27. 349	144. 5
34 =	2' 25. 705b	39. 733	25. 142	53. 554	251. 0	27. 276	143. 8
35 =	2' 24. 738b	39. 371	24. 527	53. 934	249. 5	26. 906	144. 8
36 =	2' 29. 050b	39. 305	24. 666	55. 572	251. 7	29. 507	140. 6
37 =	2' 26. 754b	41. 244	24. 831	53. 592	249. 5	27. 087	142. 8
38 =	2' 25. 295b	39. 385	24. 784	53. 847	249. 5	27. 279	144. 2
39 =	2' 25. 664b	39. 844	24. 652	54. 077	251. 0	27. 091	143. 9
40 =	2' 34. 615b	39. 656	24. 790	54. 388	243. 3	InPit	135. 5
41 =	3' 20. 812a		24. 445	53. 996	245. 4	26. 570	104. 4
42 =	2' 23. 230a	39. 082	24. 213	53. 504	248. 8	26. 431	146. 3
43 =	2' 23. 815a	39. 503	24. 140	53. 794	246. 7	26. 378	145. 7
44 =	2' 25. 382a	39. 138	24. 695	53. 989	*254. 6	27. 560	144. 1
45 =	2' 25. 357a	39. 324	24. 490	54. 502	249. 5	27. 041	144. 2

鈴鹿4時間耐久ロードレース<ST600>

WEATHER : Fine

ST600

COURSE : Dry

4時間耐久レース
Sector Time Chart

国際レーシングコース

28 ST600R i f レーシング&モトテックRS ホンダ CBR600RR

a = 村瀬 豊 b = 島崎 一臣

BESTLAP TIME 2'20.914(12/77) PIT STOP 4回

	LAPTIME	S1	S2	S3	MAX	FIN	AVE
46 =	2' 24.415a	39.830	24.591	53.463	242.7	26.531	145.1
47 =	2' 24.438a	39.386	24.265	53.102	246.7	27.685	145.1
48 =	2' 24.113a	39.628	24.094	53.166	247.4	27.225	145.4
49 =	2' 24.623a	39.640	24.099	54.520	245.4	26.364	144.9
50 =	12' 36.272a	39.316	24.074	53.311	246.7	InPit	27.7
51 =	29' 35.837b		27.821	57.119	240.7	28.701	11.8
52 =	2' 29.187b	41.034	25.605	54.889	246.1	27.659	140.5
53 =	2' 27.999b	40.531	25.144	54.845	246.1	27.479	141.6
54 =	2' 28.148b	40.680	25.207	54.776	247.4	27.485	141.5
55 =	2' 26.617b	40.315	24.874	54.176	248.8	27.252	142.9
56 =	2' 25.291b	39.674	24.648	53.957	248.1	27.012	144.2
57 =	2' 26.572b	40.150	25.090	54.332	248.1	27.000	143.0
58 =	2' 27.685b	40.154	25.110	55.014	244.7	27.407	141.9
59 =	2' 27.097b	40.132	24.843	54.118	238.7	28.004	142.5
60 =	2' 27.415b	40.091	24.671	55.138	246.1	27.515	142.2
61 =	2' 28.556b	40.936	24.951	55.636	246.1	27.033	141.1
62 =	2' 27.269b	40.059	25.001	54.704	244.0	27.505	142.3
63 =	2' 27.789b	40.658	25.088	54.339	249.5	27.704	141.8
64 =	2' 28.559b	40.857	25.199	55.045	244.7	27.458	141.1
65 =	2' 29.116b	40.133	24.954	56.590	246.7	27.439	140.5
66 =	2' 36.203b	42.696	26.044	58.301	237.4	29.162	134.2
67 =	3' 49.234b	45.777	40.424	1' 29.790	139.7	InPit	91.4
68 =	9' 16.949a		25.068	54.818	245.4	27.750	37.6
69 =	2' 28.081a	40.735	24.730	55.248	245.4	27.368	141.5
70 =	2' 28.176a	40.571	25.276	55.167	245.4	27.162	141.4
71 =	2' 27.073a	40.267	24.808	55.115	248.1	26.883	142.5
72 =	2' 27.492a	40.626	25.120	54.234	244.7	27.512	142.1
73 =	2' 28.934a	39.975	24.800	56.078	224.1	28.081	140.7
74 =	2' 26.648a	40.047	24.855	54.449	243.3	27.297	142.9
75 =	2' 30.052a	41.062	25.375	55.633	246.1	27.982	139.7
76 =	2' 28.707a	40.808	25.048	55.256	245.4	27.595	140.9
77 =	2' 29.120a	40.549	25.132	55.750	246.1	27.689	140.5

鈴鹿4時間耐久ロードレース<ST600>

WEATHER : Fine

ST600

COURSE : Dry

4時間耐久レース
Sector Time Chart

国際レーシングコース

30 ST600R 赤い3輪車レーシングクラブ ホンダ CBR600RR

a = 斉藤 哲也 b = 小池 裕次

BESTLAP TIME 2'25.720(33/87) PIT STOP 4回

	LAPTIME	S1	S2	S3	MAX	FIN	AVE
FAST	2' 25.720	39.979	24.453	53.332	253.1	26.974	
1 =	2' 42.118a		25.711	55.025	236.8	27.994	129.3
2 =	2' 27.223a	40.384	25.004	54.253	246.1	27.582	142.3
3 =	2' 26.364a	40.389	24.901	53.976	248.1	27.098	143.2
4 =	2' 26.783a	40.434	24.656	53.996	246.7	27.697	142.8
5 =	2' 57.689a	40.639	25.688	1' 02.020	188.9	49.342	117.9
6 =	4' 01.458a	1' 10.594	33.608	1' 34.161	90.9	43.095	86.8
7 =	3' 41.574a	1' 06.994	29.523	1' 21.134	111.3	43.923	94.6
8 =	2' 57.678a	1' 06.430	28.393	54.984	240.0	27.871	117.9
9 =	2' 29.106a	41.349	25.848	54.592	247.4	27.317	140.5
10 =	2' 27.744a	40.720	24.883	54.844	245.4	27.297	141.8
11 =	2' 26.762a	40.731	24.718	54.199	244.7	27.114	142.8
12 =	2' 27.583a	40.699	24.765	54.396	242.7	27.723	142.0
13 =	2' 27.196a	40.852	25.165	53.995	248.8	27.184	142.4
14 =	2' 25.988a	40.374	*24.453	53.864	247.4	27.297	143.5
15 =	2' 27.119a	40.295	24.854	54.611	248.8	27.359	142.4
16 =	2' 26.351a	40.356	24.815	53.962	247.4	27.218	143.2
17 =	2' 26.277a	40.079	24.687	53.738	248.1	27.773	143.3
18 =	2' 50.714a	41.195	27.867	58.656	143.3	42.996	122.8
19 =	3' 48.793a	1' 00.123	40.154	1' 26.937	123.4	41.579	91.6
20 =	3' 10.879a	1' 01.819	37.745	56.903	234.2	InPit	109.8
21 =	3' 19.098b		25.515	55.408	244.7	28.608	105.3
22 =	2' 28.642b	41.132	25.164	54.792	246.1	27.554	141.0
23 =	2' 26.982b	40.362	25.018	54.395	240.7	27.207	142.6
24 =	2' 27.679b	40.290	24.837	54.979	245.4	27.573	141.9
25 =	2' 26.888b	40.448	25.093	54.068	245.4	27.279	142.7
26 =	2' 28.858b	40.195	25.888	55.508	245.4	27.267	140.8
27 =	2' 26.549b	40.251	24.713	54.421	245.4	27.164	143.0
28 =	2' 27.764b	40.502	25.035	54.819	238.7	27.408	141.8
29 =	2' 30.239b	40.418	25.022	55.037	240.7	29.762	139.5
30 =	2' 29.169b	42.717	25.451	53.991	245.4	27.010	140.5
31 =	2' 27.661b	40.465	24.773	54.526	242.0	27.897	141.9
32 =	2' 26.247b	40.538	24.731	53.479	244.0	27.499	143.3
33 =	* 2' 25.720b	*39.979	24.780	*53.332	248.1	27.629	143.8
34 =	2' 27.057b	40.491	25.521	53.933	246.7	27.112	142.5
35 =	2' 29.174b	40.811	26.348	54.477	241.3	27.538	140.5
36 =	2' 27.573b	40.580	24.911	54.861	248.8	27.221	142.0
37 =	2' 25.816b	40.124	24.631	53.896	244.7	27.165	143.7
38 =	2' 28.434b	40.424	24.655	55.463	241.3	27.892	141.2
39 =	2' 27.787b	40.630	24.831	54.410	242.7	27.916	141.8
40 =	2' 36.146b	40.499	25.028	55.321	242.0	InPit	134.2
41 =	3' 18.764a		25.725	55.564	246.1	27.204	105.4
42 =	2' 29.015a	41.434	25.241	54.936	242.0	27.404	140.6
43 =	2' 28.935a	41.431	24.996	54.895	246.1	27.613	140.7
44 =	2' 27.321a	41.280	24.912	54.155	245.4	*26.974	142.2
45 =	2' 27.770a	40.833	25.005	54.847	244.0	27.085	141.8

鈴鹿4時間耐久ロードレース<ST600>

WEATHER : Fine

ST600

COURSE : Dry

4時間耐久レース
Sector Time Chart

国際レーシングコース

30 ST600R 赤い3輪車レーシングクラブ ホンダ CBR600RR

a = 齊藤 哲也 b = 小池 裕次

BESTLAP TIME 2'25.720(33/87) PIT STOP 4回

	LAPTIME	S1	S2	S3	MAX	FIN	AVE
46 =	2' 27.487a	40.806	25.084	54.361	244.7	27.236	142.1
47 =	2' 27.416a	40.949	24.755	54.282	242.0	27.430	142.2
48 =	2' 28.863a	41.533	25.124	54.502	245.4	27.704	140.8
49 =	2' 27.577a	40.908	24.994	54.620	244.7	27.055	142.0
50 =	2' 28.348a	40.713	25.362	54.990	242.7	27.283	141.3
51 =	2' 27.196a	41.061	24.651	54.252	243.3	27.232	142.4
52 =	2' 28.520a	41.308	25.056	54.585	244.0	27.571	141.1
53 =	2' 30.639a	41.294	25.756	55.893	244.0	27.696	139.1
54 =	2' 29.272a	41.857	25.429	54.938	246.1	27.048	140.4
55 =	2' 28.950a	41.064	24.935	55.556	243.3	27.395	140.7
56 =	2' 29.366a	41.277	25.154	55.031	242.0	27.904	140.3
57 =	2' 29.674a	41.436	25.303	55.320	241.3	27.615	140.0
58 =	2' 30.253a	41.492	25.321	55.924	241.3	27.516	139.5
59 =	2' 34.815a	42.416	26.164	57.079	231.8	29.156	135.4
60 =	2' 39.275a	41.838	26.091	57.223	236.1	InPit	131.6
61 =	3' 22.416b		25.578	56.289	242.7	28.339	103.5
62 =	2' 30.219b	41.566	25.066	55.518	239.3	28.069	139.5
63 =	2' 35.578b	42.309	25.378	56.803	238.7	31.088	134.7
64 =	15' 31.706a		26.956	56.675	244.0	27.819	22.5
65 =	2' 33.736a	43.119	26.400	55.988	244.0	28.229	136.3
66 =	2' 34.408a	42.756	26.298	56.916	244.0	28.438	135.7
67 =	2' 33.949a	42.624	26.486	56.268	242.7	28.571	136.1
68 =	2' 32.422a	42.488	26.146	55.633	234.9	28.155	137.5
69 =	2' 31.911a	42.322	26.038	55.756	244.0	27.795	137.9
70 =	2' 30.568a	41.732	25.742	55.428	244.0	27.666	139.2
71 =	2' 33.017a	42.282	26.247	56.063	240.7	28.425	136.9
72 =	2' 38.715a	42.419	25.834	56.594	242.0	InPit	132.0
73 =	3' 18.526b		25.066	55.067	220.2	32.534	105.6
74 =	3' 11.596b	44.917	30.508	1' 13.151	105.6	43.020	109.4
75 =	3' 41.089b	56.802	35.154	1' 24.132	91.9	45.001	94.8
76 =	3' 46.761b	1' 01.899	44.807	1' 20.284	134.9	39.771	92.4
77 =	2' 34.198b	42.639	27.413	56.296	249.5	27.850	135.9
78 =	2' 30.320b	41.330	25.598	55.552	247.4	27.840	139.4
79 =	2' 29.820b	40.888	25.401	54.761	248.8	28.770	139.9
80 =	2' 29.709b	40.759	25.366	56.199	246.7	27.385	140.0
81 =	2' 28.912b	41.100	25.265	54.802	240.0	27.745	140.7
82 =	2' 28.921b	41.027	25.189	54.874	243.3	27.831	140.7
83 =	2' 28.869b	40.924	25.172	54.895	*253.1	27.878	140.8
84 =	2' 29.086b	40.523	25.157	55.148	236.8	28.258	140.6
85 =	2' 31.381b	41.602	25.579	55.782	234.9	28.418	138.4
86 =	2' 30.446b	41.741	25.629	55.209	240.7	27.867	139.3
87 =	2' 30.386b	40.874	25.495	55.506	243.3	28.511	139.3

鈴鹿4時間耐久ロードレース<ST600>

WEATHER : Fine

ST600

COURSE : Dry

4時間耐久レース
Sector Time Chart

国際レーシングコース

31 ST600R 立秋MT/エッチングF&RC甲子園 ヤマハYZF-R6

a = 有川 浩太郎 b = 藤井 勇一

BESTLAP TIME 2'22.074(13/93) PIT STOP 4回

	LAPTIME	S1	S2	S3	MAX	FIN	AVE
FAST	2' 22.074	39.105	23.977	52.764	255.3	26.184	
1 =	2' 42.484a		25.557	55.763	236.8	28.713	129.0
2 =	2' 26.378a	40.227	24.940	54.101	251.7	27.110	143.2
3 =	2' 24.187a	39.210	24.298	53.200	245.4	27.479	145.3
4 =	2' 25.431a	40.077	24.604	54.211	251.0	26.539	144.1
5 =	2' 57.643a	40.105	26.618	1' 02.004	114.7	48.916	118.0
6 =	4' 02.835a	1' 10.106	35.550	1' 34.754	104.2	42.425	86.3
7 =	3' 41.416a	1' 03.552	32.172	1' 22.022	109.7	43.670	94.6
8 =	2' 54.011a	1' 05.124	26.782	54.955	249.5	27.150	120.4
9 =	2' 24.380a	40.048	24.333	53.475	250.3	26.524	145.1
10 =	2' 22.873a	39.559	24.334	52.796	251.0	*26.184	146.7
11 =	2' 24.626a	39.397	24.808	53.370	*255.3	27.051	144.9
12 =	2' 22.619a	39.412	24.090	*52.764	253.1	26.353	146.9
13 =	* 2' 22.074a	*39.105	23.989	52.788	253.9	26.192	147.5
14 =	2' 22.876a	39.435	24.233	52.818	254.6	26.390	146.7
15 =	2' 24.204a	39.300	24.391	53.227	254.6	27.286	145.3
16 =	2' 23.775a	39.460	24.145	53.354	251.7	26.816	145.8
17 =	2' 24.390a	39.204	24.812	53.583	253.9	26.791	145.1
18 =	2' 36.053a	40.563	24.140	58.058	180.4	33.292	134.3
19 =	3' 00.372a	44.826	26.262	1' 05.976	129.0	43.308	116.2
20 =	3' 49.163a	1' 00.035	41.327	1' 24.329	149.6	InPit	91.4
21 =	3' 18.803b		24.717	54.006	248.1	26.972	105.4
22 =	2' 26.323b	40.488	25.179	53.654	248.8	27.002	143.2
23 =	2' 29.583b	41.237	25.681	55.257	246.1	27.408	140.1
24 =	2' 27.785b	40.568	25.469	54.994	251.7	26.754	141.8
25 =	2' 25.254b	39.904	24.620	53.844	249.5	26.886	144.3
26 =	2' 25.718b	40.091	25.093	53.797	251.0	26.737	143.8
27 =	2' 25.844b	40.319	24.723	53.970	250.3	26.832	143.7
28 =	2' 25.617b	40.014	24.524	54.098	250.3	26.981	143.9
29 =	2' 25.765b	39.967	24.568	53.609	238.7	27.621	143.8
30 =	2' 26.942b	40.344	24.889	54.649	249.5	27.060	142.6
31 =	2' 26.249b	40.978	24.772	53.586	251.0	26.913	143.3
32 =	2' 26.872b	40.202	25.478	54.234	250.3	26.958	142.7
33 =	2' 25.947b	39.771	24.550	53.895	246.1	27.731	143.6
34 =	2' 24.409b	39.894	24.527	53.293	252.4	26.695	145.1
35 =	2' 25.138b	39.967	24.759	53.412	252.4	27.000	144.4
36 =	2' 24.760b	40.094	24.477	53.270	251.0	26.919	144.8
37 =	2' 25.023b	39.879	24.411	53.061	232.4	27.672	144.5
38 =	2' 25.694b	39.823	24.433	54.474	245.4	26.964	143.8
39 =	2' 25.225b	39.576	25.070	53.756	251.7	26.823	144.3
40 =	2' 30.718b	39.661	25.274	53.517	240.0	InPit	139.0
41 =	3' 17.189a		24.502	53.454	251.7	26.555	106.3
42 =	2' 22.540a	39.496	*23.977	52.862	253.9	26.205	147.0
43 =	2' 23.240a	39.352	24.164	53.198	251.7	26.526	146.3
44 =	2' 26.937a	40.080	24.982	54.242	253.1	27.633	142.6
45 =	2' 25.360a	39.404	24.073	54.229	253.1	27.654	144.2

鈴鹿4時間耐久ロードレース<ST600>

WEATHER : Fine

ST600

COURSE : Dry

4時間耐久レース
Sector Time Chart

国際レーシングコース

31 ST600R 立秋MT/エッチングF&RC甲子園 ヤマハYZF-R6

a = 有川 浩太郎 b = 藤井 勇一

BESTLAP TIME 2'22.074(13/93) PIT STOP 4回

	LAPTIME	S1	S2	S3	MAX	FIN	AVE
46 =	2' 25.617a	39.894	25.487	53.346	249.5	26.890	143.9
47 =	2' 24.961a	39.578	24.113	53.401	*255.3	27.869	144.6
48 =	2' 26.731a	40.260	24.912	54.348	245.4	27.211	142.8
49 =	2' 24.412a	39.862	24.017	53.128	245.4	27.405	145.1
50 =	2' 27.653a	40.238	24.517	55.211	233.0	27.687	141.9
51 =	2' 26.418a	39.653	24.208	53.294	248.1	29.263	143.1
52 =	2' 26.007a	40.428	24.632	53.791	251.7	27.156	143.5
53 =	2' 26.854a	39.970	24.854	54.462	251.7	27.568	142.7
54 =	2' 25.766a	40.030	24.936	53.969	253.1	26.831	143.8
55 =	2' 31.585a	40.721	26.312	57.139	249.5	27.413	138.2
56 =	2' 27.580a	39.799	25.710	54.608	251.0	27.463	142.0
57 =	2' 26.032a	40.651	24.745	53.765	251.0	26.871	143.5
58 =	2' 33.770a	40.515	26.407	58.352	251.0	28.496	136.3
59 =	2' 27.710a	40.003	24.780	55.204	247.4	27.723	141.9
60 =	2' 35.996a	40.936	24.892	54.796	245.4	InPit	134.3
61 =	3' 30.176b		24.794	53.871	229.3	27.665	99.7
62 =	2' 26.963b	40.421	24.605	53.939	242.7	27.998	142.6
63 =	2' 25.811b	40.417	24.691	53.852	247.4	26.851	143.7
64 =	2' 27.891b	40.533	24.598	54.948	243.3	27.812	141.7
65 =	2' 27.580b	41.153	24.704	54.090	247.4	27.633	142.0
66 =	2' 26.285b	40.431	24.788	54.065	245.4	27.001	143.3
67 =	2' 26.031b	40.268	24.576	54.061	244.7	27.126	143.5
68 =	2' 26.237b	40.345	24.625	54.625	249.5	26.642	143.3
69 =	2' 27.438b	40.598	24.547	55.538	244.7	26.755	142.1
70 =	2' 27.812b	40.827	24.912	55.170	247.4	26.903	141.8
71 =	2' 26.671b	40.212	24.587	54.901	248.1	26.971	142.9
72 =	2' 26.284b	40.263	24.752	54.236	246.7	27.033	143.3
73 =	2' 25.642b	40.326	24.512	53.892	246.1	26.912	143.9
74 =	2' 26.279b	40.263	24.938	53.965	251.0	27.113	143.3
75 =	2' 28.969b	41.427	24.739	55.389	245.4	27.414	140.7
76 =	2' 28.002b	40.695	24.619	55.449	247.4	27.239	141.6
77 =	2' 26.547b	40.380	24.750	54.047	246.1	27.370	143.0
78 =	2' 27.675b	40.550	24.885	54.759	244.0	27.481	141.9
79 =	2' 34.649b	41.117	25.002	54.782	228.8	InPit	135.5
80 =	3' 46.583a		26.145	59.461	150.9	46.649	92.5
81 =	3' 54.025a	59.906	41.468	1' 30.669	90.8	41.982	89.5
82 =	3' 47.327a	1' 01.041	40.385	1' 26.424	117.9	39.477	92.2
83 =	3' 04.969a	1' 03.412	36.811	56.856	251.0	27.890	113.3
84 =	2' 27.121a	40.513	25.042	54.644	249.5	26.922	142.4
85 =	2' 27.651a	40.407	25.338	54.845	251.7	27.061	141.9
86 =	2' 29.452a	40.205	24.764	57.044	242.7	27.439	140.2
87 =	2' 27.576a	40.453	25.233	54.636	249.5	27.254	142.0
88 =	2' 25.747a	40.043	24.917	53.935	251.7	26.852	143.8
89 =	2' 26.383a	40.047	24.907	54.187	*255.3	27.242	143.2
90 =	2' 31.132a	42.920	25.690	55.045	246.1	27.477	138.7

鈴鹿4時間耐久ロードレース<ST600>

WEATHER : Fine

ST600

COURSE : Dry

4時間耐久レース Sector Time Chart

国際レーシングコース

31 ST600R 立秋MT / エッチングF & RC 甲子園 ヤマハYZF-R6

a = 有川 浩太郎 b = 藤井 勇一

BESTLAP TIME 2'22.074(13/93) PIT STOP 4回

	LAPTIME	S1	S2	S3	MAX	FIN	AVE
91 =	2' 31.797a	41.474	27.662	55.299	*255.3	27.362	138.1
92 =	2' 32.808a	40.522	26.012	56.532	243.3	29.742	137.1
93 =	2' 28.447a	40.783	26.222	54.374	251.0	27.068	141.2

鈴鹿4時間耐久ロードレース<ST600>

WEATHER : Fine

ST600

COURSE : Dry

4時間耐久レース
Sector Time Chart

国際レーシングコース

32 ST600 Y S P 浜松&東海工科自動車大学校 ヤマハYZF-R6

a = 榛地 元樹 b = 鈴木 慎也

BESTLAP TIME 2'23.373(11/92) PIT STOP 4回

	LAPTIME	S1	S2	S3	MAX	FIN	AVE
FAST	2' 23. 373	39. 206	24. 216	52. 874	249. 5	26. 698	
1 =	2' 41. 830a		25. 614	55. 281	234. 9	28. 201	129. 5
2 =	2' 25. 216a	39. 423	24. 417	54. 060	239. 3	27. 316	144. 3
3 =	2' 25. 643a	39. 555	24. 696	53. 900	248. 8	27. 492	143. 9
4 =	2' 23. 540a	39. 395	24. 278	*52. 874	244. 7	26. 993	146. 0
5 =	2' 57. 408a	39. 982	25. 040	1' 03. 857	107. 0	48. 529	118. 1
6 =	4' 02. 961a	1' 09. 214	35. 980	1' 34. 941	114. 7	42. 826	86. 3
7 =	3' 41. 451a	1' 02. 647	33. 013	1' 22. 422	117. 3	43. 369	94. 6
8 =	2' 51. 310a	1' 02. 935	27. 253	54. 303	240. 7	26. 819	122. 3
9 =	2' 23. 699a	39. 231	24. 576	52. 891	248. 8	27. 001	145. 8
10 =	2' 23. 662a	*39. 206	24. 542	53. 071	248. 8	26. 843	145. 9
11 =	* 2' 23. 373a	39. 458	*24. 216	52. 972	246. 7	26. 727	146. 2
12 =	2' 23. 981a	39. 546	24. 575	53. 162	246. 7	*26. 698	145. 5
13 =	2' 24. 648a	39. 514	24. 360	53. 664	246. 7	27. 110	144. 9
14 =	2' 23. 935a	39. 441	24. 362	53. 333	248. 1	26. 799	145. 6
15 =	2' 24. 760a	39. 508	24. 424	53. 829	246. 7	26. 999	144. 8
16 =	2' 24. 647a	39. 422	24. 525	53. 416	246. 7	27. 284	144. 9
17 =	2' 26. 826a	39. 832	25. 070	54. 288	244. 0	27. 636	142. 7
18 =	2' 35. 544a	39. 705	25. 034	56. 625	192. 2	34. 180	134. 7
19 =	3' 00. 628a	45. 223	26. 111	1' 06. 621	143. 5	42. 673	116. 0
20 =	3' 52. 625a	59. 615	41. 843	1' 24. 965	139. 9	InPit	90. 1
21 =	3' 35. 396b		26. 115	56. 543	242. 0	28. 645	97. 3
22 =	2' 29. 813b	41. 278	25. 167	55. 393	245. 4	27. 975	139. 9
23 =	2' 30. 417b	40. 734	26. 648	55. 027	244. 7	28. 008	139. 3
24 =	2' 30. 851b	40. 862	25. 792	56. 310	244. 0	27. 887	138. 9
25 =	2' 31. 421b	40. 863	25. 285	57. 525	246. 1	27. 748	138. 4
26 =	2' 30. 639b	41. 578	25. 442	55. 724	242. 0	27. 895	139. 1
27 =	2' 29. 053b	40. 613	24. 832	55. 876	234. 9	27. 732	140. 6
28 =	2' 28. 630b	40. 901	25. 048	54. 707	244. 0	27. 974	141. 0
29 =	2' 28. 412b	40. 627	25. 015	54. 887	244. 0	27. 883	141. 2
30 =	2' 28. 401b	40. 695	24. 942	55. 171	244. 0	27. 593	141. 2
31 =	2' 27. 722b	40. 565	24. 936	54. 394	246. 7	27. 827	141. 9
32 =	2' 30. 367b	40. 790	26. 261	55. 739	244. 7	27. 577	139. 4
33 =	2' 29. 214b	40. 674	25. 053	55. 185	246. 7	28. 302	140. 4
34 =	2' 31. 408b	42. 686	26. 151	54. 723	244. 7	27. 848	138. 4
35 =	2' 30. 165b	40. 771	25. 135	56. 649	242. 7	27. 610	139. 6
36 =	2' 29. 781b	40. 877	25. 617	55. 109	244. 7	28. 178	139. 9
37 =	2' 30. 904b	41. 124	26. 115	55. 262	248. 1	28. 403	138. 9
38 =	2' 28. 676b	40. 421	25. 204	54. 853	246. 7	28. 198	140. 9
39 =	2' 28. 588b	40. 955	24. 842	55. 043	245. 4	27. 748	141. 0
40 =	2' 30. 420b	41. 893	25. 221	55. 013	245. 4	28. 293	139. 3
41 =	2' 47. 383b	40. 883	25. 745	55. 559	220. 2	InPit	125. 2
42 =	3' 21. 423a		24. 882	53. 858	243. 3	27. 062	104. 0
43 =	2' 27. 332a	40. 303	25. 321	54. 407	244. 0	27. 301	142. 2
44 =	2' 27. 362a	40. 554	25. 187	54. 343	243. 3	27. 278	142. 2
45 =	2' 27. 160a	40. 121	24. 925	54. 885	244. 7	27. 229	142. 4

鈴鹿4時間耐久ロードレース<ST600>

WEATHER : Fine

ST600

COURSE : Dry

4時間耐久レース
Sector Time Chart

国際レーシングコース

32 ST600 Y S P 浜松&東海工科自動車大学校 ヤマハYZF-R6

a = 榛地 元樹 b = 鈴木 慎也

BESTLAP TIME 2'23.373(11/92) PIT STOP 4回

	LAPTIME	S1	S2	S3	MAX	FIN	AVE
46 =	2' 26.108a	39.947	24.868	54.193	244.0	27.100	143.4
47 =	2' 26.416a	40.271	25.179	54.036	246.1	26.930	143.1
48 =	2' 25.400a	40.038	24.895	53.550	244.0	26.917	144.1
49 =	2' 26.168a	40.124	24.705	54.031	240.0	27.308	143.4
50 =	2' 28.210a	40.343	25.735	54.477	237.4	27.655	141.4
51 =	2' 28.016a	41.495	24.854	54.294	242.7	27.373	141.6
52 =	2' 27.788a	40.301	25.655	54.452	240.0	27.380	141.8
53 =	2' 28.581a	40.969	25.636	54.218	*249.5	27.758	141.0
54 =	2' 27.490a	39.670	24.940	54.563	246.1	28.317	142.1
55 =	2' 26.936a	40.239	25.303	53.787	244.7	27.607	142.6
56 =	2' 26.801a	40.374	25.048	54.112	242.7	27.267	142.7
57 =	2' 27.966a	40.844	25.083	54.599	242.7	27.440	141.6
58 =	2' 28.925a	41.073	24.988	54.770	238.0	28.094	140.7
59 =	2' 30.807a	41.170	25.029	56.492	234.2	28.116	139.0
60 =	2' 40.190a	41.221	25.174	55.148	211.2	InPit	130.8
61 =	3' 30.134b		26.033	56.536	238.7	29.296	99.7
62 =	2' 30.928b	41.884	25.267	55.389	242.0	28.388	138.8
63 =	2' 31.233b	41.610	25.361	56.285	242.7	27.977	138.6
64 =	2' 33.516b	41.182	25.808	56.502	239.3	30.024	136.5
65 =	2' 31.438b	41.760	25.727	55.952	237.4	27.999	138.4
66 =	2' 29.946b	41.126	25.053	55.407	241.3	28.360	139.8
67 =	2' 30.173b	40.758	25.436	55.813	244.7	28.166	139.5
68 =	2' 30.548b	41.989	25.234	55.079	247.4	28.246	139.2
69 =	2' 30.972b	40.983	25.397	56.157	245.4	28.435	138.8
70 =	2' 30.086b	41.546	25.457	55.121	244.7	27.962	139.6
71 =	2' 30.194b	41.099	25.190	55.832	243.3	28.073	139.5
72 =	2' 29.654b	40.993	24.845	55.787	242.0	28.029	140.0
73 =	2' 29.728b	41.071	24.973	55.317	243.3	28.367	140.0
74 =	2' 29.075b	41.092	24.873	55.109	238.0	28.001	140.6
75 =	2' 29.313b	40.806	24.915	55.624	241.3	27.968	140.3
76 =	2' 30.632b	41.163	25.108	56.285	236.8	28.076	139.1
77 =	2' 28.305b	40.547	24.727	54.996	240.7	28.035	141.3
78 =	2' 29.739b	42.508	24.886	54.504	246.1	27.841	139.9
79 =	3' 04.042b	41.029	27.272	1' 08.758	114.1	46.983	113.9
80 =	4' 05.738b	1' 02.169	38.641	1' 30.970	132.5	InPit	85.3
81 =	5' 31.998a		45.723	1' 20.428	130.1	39.653	63.1
82 =	2' 32.346a	41.479	25.532	56.125	235.5	29.210	137.6
83 =	2' 28.261a	40.294	25.150	54.945	244.7	27.872	141.3
84 =	2' 28.042a	40.180	25.130	55.149	244.7	27.583	141.6
85 =	2' 29.977a	40.878	25.763	55.664	243.3	27.672	139.7
86 =	2' 28.798a	41.364	25.154	55.064	246.1	27.216	140.8
87 =	2' 28.653a	40.552	25.068	55.705	246.1	27.328	141.0
88 =	2' 28.118a	40.599	25.292	54.480	248.1	27.747	141.5
89 =	2' 29.348a	40.581	25.091	55.137	226.4	28.539	140.3
90 =	2' 29.593a	41.284	25.675	55.358	248.1	27.276	140.1

鈴鹿4時間耐久ロードレース<ST600>

WEATHER : Fine

ST600

COURSE : Dry

4時間耐久レース
Sector Time Chart

国際レーシングコース

32 ST600 Y S P 浜松 & 東海工科自動車大学校 ヤマハYZF-R6

a = 榛地 元樹 b = 鈴木 慎也

BESTLAP TIME 2'23.373(11/92) PIT STOP 4回

	LAPTIME	S1	S2	S3	MAX	FIN	AVE
91 =	2' 26.375a	39.974	24.963	54.123	247.4	27.315	143.2
92 =	2' 29.987a	40.357	25.504	55.547	244.0	28.579	139.7

鈴鹿4時間耐久ロードレース<ST600>

WEATHER : Fine

ST600

COURSE : Dry

4時間耐久レース
Sector Time Chart

国際レーシングコース

33 ST600 赤い3輪車 Racing Team オートボーイ ホンダ CBR600RR

a = 児玉 悟 b = 柴田 陸樹

BESTLAP TIME 2'21.448(68/90) PIT STOP 5回

	LAPTIME	S1	S2	S3	MAX	FIN	AVE
FAST	2' 21. 448	38. 548	23. 860	52. 432	255. 3	25. 953	
1 =	2' 35. 618a		24. 859	55. 330	253. 1	27. 506	134. 7
2 =	2' 23. 189a	39. 060	24. 298	53. 494	249. 5	26. 337	146. 3
3 =	2' 23. 413a	38. 956	24. 038	53. 907	246. 1	26. 512	146. 1
4 =	2' 22. 771a	38. 713	24. 401	53. 124	248. 1	26. 533	146. 8
5 =	3' 01. 449a	38. 960	25. 398	1' 10. 607	82. 6	46. 484	115. 5
6 =	4' 02. 936a	1' 06. 951	38. 564	1' 35. 924	124. 8	41. 497	86. 3
7 =	3' 42. 501a	1' 01. 350	35. 729	1' 22. 670	110. 5	42. 752	94. 2
8 =	2' 53. 686a	1' 02. 076	29. 473	55. 294	246. 1	26. 843	120. 7
9 =	2' 24. 669a	39. 702	24. 504	53. 576	246. 7	26. 887	144. 9
10 =	2' 22. 826a	39. 088	24. 230	53. 211	247. 4	26. 297	146. 7
11 =	2' 22. 592a	39. 148	24. 161	53. 120	248. 8	26. 163	147. 0
12 =	2' 22. 317a	39. 280	24. 186	52. 826	249. 5	26. 025	147. 2
13 =	2' 22. 725a	39. 176	24. 106	52. 978	249. 5	26. 465	146. 8
14 =	2' 22. 215a	39. 029	24. 179	52. 808	250. 3	26. 199	147. 4
15 =	4' 50. 883a	39. 125	24. 287	53. 038	251. 7	InPit	72. 0
16 =	13' 03. 057b		41. 825	55. 292	250. 3	27. 679	26. 8
17 =	2' 24. 513b	39. 802	24. 440	53. 909	251. 0	26. 362	145. 0
18 =	2' 23. 339b	39. 069	24. 686	52. 911	248. 8	26. 673	146. 2
19 =	2' 22. 590b	39. 925	24. 204	52. 502	251. 0	25. 959	147. 0
20 =	2' 23. 327b	39. 579	24. 474	53. 311	251. 0	25. 963	146. 2
21 =	2' 24. 335b	38. 578	24. 675	54. 573	247. 4	26. 509	145. 2
22 =	2' 24. 126b	39. 362	24. 030	54. 241	247. 4	26. 493	145. 4
23 =	2' 22. 524b	38. 579	23. 883	52. 891	240. 0	27. 171	147. 0
24 =	2' 22. 463b	38. 926	24. 443	52. 968	249. 5	26. 126	147. 1
25 =	2' 24. 656b	39. 540	24. 369	53. 845	251. 0	26. 902	144. 9
26 =	2' 23. 438b	38. 623	25. 060	52. 665	251. 7	27. 090	146. 1
27 =	2' 22. 850b	38. 766	24. 416	53. 670	251. 0	25. 998	146. 7
28 =	2' 22. 334b	38. 874	23. 938	53. 030	251. 0	26. 492	147. 2
29 =	2' 22. 108b	38. 851	24. 317	52. 987	250. 3	*25. 953	147. 5
30 =	2' 23. 356b	38. 801	24. 287	54. 030	251. 7	26. 238	146. 2
31 =	2' 23. 355b	39. 275	24. 295	53. 223	253. 9	26. 562	146. 2
32 =	2' 22. 202b	38. 828	24. 366	52. 920	251. 7	26. 088	147. 4
33 =	2' 22. 952b	*38. 548	24. 519	53. 727	248. 8	26. 158	146. 6
34 =	2' 22. 612b	38. 786	24. 062	52. 845	250. 3	26. 919	146. 9
35 =	2' 22. 986b	38. 887	24. 179	53. 476	250. 3	26. 444	146. 6
36 =	2' 25. 643b	39. 537	24. 257	52. 928	210. 1	28. 921	143. 9
37 =	2' 37. 015b	39. 247	24. 404	53. 169	246. 1	InPit	133. 5
38 =	3' 30. 684a		24. 804	54. 434	246. 1	27. 605	99. 5
39 =	2' 27. 073a	40. 028	24. 994	54. 482	248. 8	27. 569	142. 5
40 =	2' 27. 262a	40. 505	25. 053	54. 424	247. 4	27. 280	142. 3
41 =	2' 25. 620a	39. 892	24. 577	54. 207	243. 3	26. 944	143. 9
42 =	2' 25. 100a	39. 707	24. 572	54. 046	248. 8	26. 775	144. 4
43 =	2' 27. 844a	39. 585	25. 300	54. 692	248. 1	28. 267	141. 7
44 =	2' 24. 597a	39. 593	24. 278	53. 984	249. 5	26. 742	144. 9
45 =	2' 24. 613a	39. 333	24. 434	54. 019	244. 7	26. 827	144. 9

鈴鹿4時間耐久ロードレース<ST600>

WEATHER : Fine

ST600

COURSE : Dry

4時間耐久レース
Sector Time Chart

国際レーシングコース

33 ST600 赤い3輪車 Racing Team オートボーイ ホンダ CBR600RR

a = 児玉 悟 b = 柴田 陸樹

BESTLAP TIME 2'21.448(68/90) PIT STOP 5回

	LAPTIME	S1	S2	S3	MAX	FIN	AVE
46 =	2' 26. 658a	40. 133	24. 916	53. 720	242. 7	27. 889	142. 9
47 =	2' 25. 724a	40. 066	24. 768	53. 727	248. 1	27. 163	143. 8
48 =	2' 25. 811a	39. 753	24. 449	54. 039	246. 7	27. 570	143. 7
49 =	2' 26. 597a	40. 721	24. 647	53. 695	248. 8	27. 534	142. 9
50 =	2' 26. 256a	40. 422	25. 035	53. 955	245. 4	26. 844	143. 3
51 =	2' 26. 826a	39. 616	25. 178	55. 240	247. 4	26. 792	142. 7
52 =	2' 25. 892a	39. 474	24. 711	54. 218	242. 7	27. 489	143. 6
53 =	2' 25. 414a	39. 508	24. 463	54. 307	246. 1	27. 136	144. 1
54 =	2' 25. 780a	39. 647	24. 420	54. 756	244. 7	26. 957	143. 7
55 =	2' 26. 108a	39. 660	24. 641	54. 463	242. 0	27. 344	143. 4
56 =	2' 31. 097a	41. 284	25. 468	54. 945	218. 0	29. 400	138. 7
57 =	2' 26. 860a	40. 146	24. 731	54. 351	246. 1	27. 632	142. 7
58 =	2' 28. 343a	39. 899	24. 858	55. 828	243. 3	27. 758	141. 3
59 =	2' 36. 763a	40. 899	25. 169	54. 990	244. 7	InPit	133. 7
60 =	3' 20. 014b		24. 622	53. 463	248. 1	26. 606	104. 8
61 =	2' 23. 658b	39. 317	24. 106	52. 786	251. 7	27. 449	145. 9
62 =	2' 22. 099b	39. 175	24. 145	*52. 432	249. 5	26. 347	147. 5
63 =	2' 22. 461b	38. 943	24. 115	52. 928	248. 8	26. 475	147. 1
64 =	2' 23. 137b	39. 923	24. 058	52. 727	250. 3	26. 429	146. 4
65 =	2' 23. 180b	39. 320	24. 118	53. 176	246. 1	26. 566	146. 4
66 =	2' 22. 952b	39. 094	24. 345	53. 313	248. 1	26. 200	146. 6
67 =	2' 22. 391b	39. 224	24. 088	53. 104	246. 7	25. 975	147. 2
68 =	* 2' 21. 448b	38. 764	23. 883	52. 640	248. 1	26. 161	148. 2
69 =	2' 22. 861b	38. 672	24. 175	53. 384	246. 1	26. 630	146. 7
70 =	2' 23. 296b	39. 418	24. 227	53. 307	248. 1	26. 344	146. 2
71 =	2' 23. 097b	39. 773	24. 194	52. 903	248. 1	26. 227	146. 4
72 =	2' 22. 433b	38. 810	24. 041	53. 132	247. 4	26. 450	147. 1
73 =	2' 21. 621b	38. 980	24. 027	52. 434	252. 4	26. 180	148. 0
74 =	2' 25. 461b	41. 378	24. 192	53. 624	245. 4	26. 267	144. 1
75 =	2' 23. 022b	39. 458	*23. 860	53. 166	251. 0	26. 538	146. 5
76 =	2' 23. 966b	40. 475	24. 204	53. 100	249. 5	26. 187	145. 6
77 =	3' 01. 586b	38. 954	26. 695	1' 08. 526	127. 1	47. 411	115. 4
78 =	3' 55. 435b	1' 01. 641	38. 733	1' 31. 712	132. 5	43. 349	89. 0
79 =	3' 48. 465b	1' 02. 177	38. 864	1' 26. 994	98. 1	40. 430	91. 7
80 =	3' 08. 880b	1' 03. 038	36. 766	55. 173	246. 7	InPit	110. 9
81 =	3' 23. 959a		25. 498	56. 392	244. 7	27. 171	102. 7
82 =	2' 27. 548a	40. 420	25. 029	54. 766	242. 7	27. 333	142. 0
83 =	2' 28. 169a	40. 782	25. 050	54. 930	246. 1	27. 407	141. 4
84 =	2' 34. 166a	40. 113	24. 815	55. 961	243. 3	InPit	135. 9
85 =	3' 00. 115b		25. 226	53. 486	251. 7	26. 983	116. 3
86 =	2' 24. 198b	39. 452	24. 452	53. 707	253. 9	26. 587	145. 3
87 =	2' 22. 597b	38. 944	24. 265	52. 873	251. 0	26. 515	147. 0
88 =	2' 24. 838b	39. 690	24. 447	53. 921	251. 0	26. 780	144. 7
89 =	2' 22. 610b	39. 311	24. 108	52. 777	254. 6	26. 414	146. 9
90 =	2' 24. 433b	39. 643	24. 658	53. 710	*255. 3	26. 422	145. 1

鈴鹿4時間耐久ロードレース<ST600>

WEATHER : Fine

ST600

COURSE : Dry

4時間耐久レース
Sector Time Chart

国際レーシングコース

33 ST600 赤い3輪車 Racing Team オートボーイ ホンダ CBR600RR

a = 児玉 悟 b = 柴田 陸樹

BESTLAP TIME 2'21.448(68/90) PIT STOP 5回

LAPTIME	S1	S2	S3	MAX	FIN	AVE
---------	----	----	----	-----	-----	-----

鈴鹿4時間耐久ロードレース<ST600>

WEATHER : Fine

ST600

COURSE : Dry

4時間耐久レース
Sector Time Chart

国際レーシングコース

34 ST600R PACIFIC R. C+IXA Racing+M-DR ホンダ CBR600RR

a = 山田 丈二 b = 早川 貴務

BESTLAP TIME 2'26.148(3/89) PIT STOP 5回

	LAPTIME	S1	S2	S3	MAX	FIN	AVE
FAST	2' 26.148	39.445	24.624	54.051	244.0	27.107	
1 =	2' 46.477a		26.851	56.186	236.1	28.510	125.9
2 =	2' 26.412a	40.260	24.791	*54.051	240.7	27.310	143.1
3 =	* 2' 26.148a	*39.445	*24.624	54.603	237.4	27.476	143.4
4 =	2' 27.930a	39.747	24.950	54.942	236.8	28.291	141.7
5 =	2' 58.935a	40.278	29.210	59.551	192.2	49.896	117.1
6 =	3' 59.835a	1' 10.040	31.535	1' 34.346	92.9	43.914	87.4
7 =	3' 42.601a	1' 07.827	28.429	1' 20.660	129.6	45.685	94.1
8 =	2' 59.189a	1' 07.501	28.300	55.970	238.7	27.418	116.9
9 =	2' 26.784a	39.895	25.180	54.602	240.0	*27.107	142.8
10 =	2' 28.342a	40.139	25.322	54.756	242.0	28.125	141.3
11 =	2' 29.783a	40.403	25.355	55.361	234.2	28.664	139.9
12 =	2' 28.407a	40.886	25.214	54.835	236.8	27.472	141.2
13 =	2' 26.982a	40.001	25.008	54.241	236.8	27.732	142.6
14 =	2' 27.601a	40.375	24.876	54.619	242.0	27.731	142.0
15 =	2' 27.682a	40.223	25.444	54.538	237.4	27.477	141.9
16 =	2' 28.084a	40.627	25.218	54.882	236.8	27.357	141.5
17 =	2' 42.932a	40.683	25.200	54.672	236.8	InPit	128.6
18 =	4' 33.667b		26.728	58.024	234.2	35.304	76.6
19 =	3' 46.670b	59.824	41.202	1' 25.045	127.7	40.599	92.4
20 =	2' 37.862b	42.228	27.084	58.688	236.1	29.862	132.7
21 =	2' 37.698b	43.197	27.214	58.186	228.2	29.101	132.9
22 =	2' 36.026b	42.270	26.893	58.044	234.9	28.819	134.3
23 =	2' 36.532b	41.956	26.690	58.286	239.3	29.600	133.9
24 =	2' 35.097b	41.992	26.556	57.654	225.2	28.895	135.1
25 =	2' 34.312b	41.559	26.776	57.332	238.7	28.645	135.8
26 =	2' 33.656b	41.434	26.667	56.898	230.6	28.657	136.4
27 =	2' 34.627b	41.841	26.698	57.296	231.8	28.792	135.5
28 =	2' 36.732b	42.232	27.157	58.177	229.9	29.166	133.7
29 =	2' 35.273b	42.118	26.753	57.602	228.8	28.800	135.0
30 =	2' 34.927b	41.980	27.073	57.152	231.2	28.722	135.3
31 =	2' 35.302b	41.677	26.883	57.921	226.4	28.821	134.9
32 =	2' 35.498b	41.944	26.707	57.809	236.1	29.038	134.8
33 =	2' 34.417b	42.538	26.735	56.630	225.8	28.514	135.7
34 =	2' 53.145b	42.016	26.529	58.773	194.3	InPit	121.0
35 =	3' 24.033a		25.899	55.723	234.2	27.764	102.7
36 =	2' 29.773a	41.139	25.549	55.325	238.7	27.760	139.9
37 =	2' 31.294a	40.850	25.852	56.832	236.8	27.760	138.5
38 =	2' 28.744a	41.140	25.381	54.817	234.2	27.406	140.9
39 =	2' 29.256a	41.262	25.209	54.836	238.0	27.949	140.4
40 =	2' 28.030a	40.282	25.635	54.448	242.0	27.665	141.6
41 =	2' 29.120a	40.456	25.401	55.145	231.8	28.118	140.5
42 =	2' 29.661a	40.627	25.476	55.270	231.2	28.288	140.0
43 =	2' 29.934a	40.223	25.381	55.953	233.6	28.377	139.8
44 =	2' 32.353a	40.839	25.905	56.151	217.4	29.458	137.5
45 =	2' 29.439a	41.282	25.276	55.171	239.3	27.710	140.2

鈴鹿4時間耐久ロードレース<ST600>

WEATHER : Fine

ST600

COURSE : Dry

4時間耐久レース
Sector Time Chart

国際レーシングコース

34 ST600R PACIFIC R. C+IXA Racing+M-DR ホンダ CBR600RR

a = 山田 丈二 b = 早川 貴務

BESTLAP TIME 2'26.148(3/89) PIT STOP 5回

	LAPTIME	S1	S2	S3	MAX	FIN	AVE
46 =	2' 29.861a	41.085	25.535	55.190	228.2	28.051	139.8
47 =	2' 30.239a	40.844	25.564	55.892	227.0	27.939	139.5
48 =	2' 30.895a	40.959	26.051	55.417	232.4	28.468	138.9
49 =	2' 31.321a	41.333	25.278	56.271	233.0	28.439	138.5
50 =	2' 46.000a	41.441	25.597	55.941	222.4	InPit	126.2
51 =	3' 41.593b		27.229	58.101	238.7	28.755	94.6
52 =	2' 35.516b	42.797	26.481	57.582	238.7	28.656	134.7
53 =	2' 33.922b	41.981	26.107	56.970	236.8	28.864	136.1
54 =	2' 33.393b	42.010	25.977	56.913	*244.0	28.493	136.6
55 =	2' 38.073b	43.701	27.431	58.116	238.7	28.825	132.6
56 =	2' 34.480b	41.944	26.044	57.204	228.8	29.288	135.7
57 =	2' 34.596b	42.087	26.671	56.918	240.0	28.920	135.6
58 =	2' 33.616b	41.943	26.479	56.682	235.5	28.512	136.4
59 =	2' 32.919b	41.729	25.716	56.319	228.2	29.155	137.0
60 =	2' 31.377b	41.381	25.654	55.917	234.9	28.425	138.4
61 =	2' 31.504b	41.087	25.658	56.334	229.3	28.425	138.3
62 =	2' 32.147b	41.100	25.725	56.532	243.3	28.790	137.7
63 =	2' 32.881b	41.552	25.896	56.771	242.7	28.662	137.1
64 =	2' 35.730b	42.553	25.921	57.927	230.6	29.329	134.6
65 =	2' 35.353b	42.726	26.415	57.228	228.2	28.984	134.9
66 =	2' 51.697b	42.650	26.146	59.629	183.4	InPit	122.0
67 =	3' 27.785a		26.694	56.952	234.2	28.427	100.9
68 =	2' 32.666a	41.900	26.074	56.230	233.6	28.462	137.3
69 =	2' 32.062a	41.584	26.111	56.075	223.5	28.292	137.8
70 =	2' 32.811a	41.939	25.832	56.108	201.5	28.932	137.1
71 =	2' 31.257a	41.323	25.739	55.688	224.1	28.507	138.5
72 =	2' 33.610a	41.765	26.011	57.089	225.2	28.745	136.4
73 =	2' 31.226a	41.438	25.567	56.285	229.3	27.936	138.6
74 =	2' 31.172a	41.776	25.761	55.651	234.2	27.984	138.6
75 =	2' 31.740a	41.191	25.592	56.615	225.2	28.342	138.1
76 =	2' 32.368a	41.545	25.665	56.733	235.5	28.425	137.5
77 =	3' 34.573a	45.182	38.421	1' 29.850	118.4	41.120	97.7
78 =	3' 45.032a	57.973	37.752	1' 23.539	94.5	InPit	93.1
79 =	5' 31.185b		34.425	59.743	224.1	29.505	63.3
80 =	2' 38.419b	43.466	27.544	57.918	237.4	29.491	132.3
81 =	2' 36.907b	42.626	26.438	58.535	233.6	29.308	133.6
82 =	2' 35.482b	42.775	26.595	57.221	241.3	28.891	134.8
83 =	2' 33.535b	41.536	26.129	57.196	242.0	28.674	136.5
84 =	2' 34.276b	41.519	26.410	57.841	236.1	28.506	135.8
85 =	2' 32.805b	41.035	26.258	56.663	242.7	28.849	137.1
86 =	2' 34.070b	41.359	26.429	57.716	234.2	28.566	136.0
87 =	2' 34.813b	41.844	26.447	57.470	234.9	29.052	135.4
88 =	2' 36.617b	41.935	26.519	59.425	234.9	28.738	133.8
89 =	2' 35.263b	42.240	26.115	57.543	234.9	29.365	135.0

鈴鹿4時間耐久ロードレース<ST600>

WEATHER : Fine

ST600

COURSE : Dry

4時間耐久レース
Sector Time Chart

国際レーシングコース

36 ST600R A-PLAN+多気鉄筋+ラスカキツム+カフェ明日香+TSC カワサキZX-6R

a = 河本 浩明 b = 小松 孝彰

BESTLAP TIME 2'27.251(48/78) PIT STOP 4回

	LAPTIME	S1	S2	S3	MAX	FIN	AVE
FAST	2' 27. 251	40. 092	24. 686	54. 437	243. 3	27. 087	
1 =	2' 59. 300b		29. 202	59. 084	219. 6	29. 749	116. 9
2 =	2' 33. 127b	42. 107	26. 335	56. 322	236. 1	28. 363	136. 9
3 =	2' 31. 823b	41. 774	26. 064	56. 144	233. 6	27. 841	138. 0
4 =	2' 30. 261b	41. 098	25. 066	55. 986	234. 2	28. 111	139. 5
5 =	3' 50. 142b	51. 856	39. 484	1' 32. 695	100. 0	46. 107	91. 1
6 =	3' 50. 975b	59. 715	40. 746	1' 29. 032	144. 5	41. 482	90. 7
7 =	3' 44. 262b	1' 00. 320	40. 258	1' 24. 809	121. 3	38. 875	93. 4
8 =	2' 29. 455b	41. 351	25. 182	55. 081	236. 1	27. 841	140. 2
9 =	2' 27. 514b	40. 483	24. 925	54. 828	237. 4	27. 278	142. 1
10 =	2' 27. 395b	40. 441	*24. 686	54. 950	236. 1	27. 318	142. 2
11 =	2' 28. 550b	40. 384	24. 954	55. 258	238. 0	27. 954	141. 1
12 =	2' 27. 542b	40. 290	25. 230	54. 935	236. 8	*27. 087	142. 0
13 =	2' 28. 094b	40. 853	25. 101	54. 673	238. 0	27. 467	141. 5
14 =	2' 28. 877b	40. 495	24. 889	55. 924	236. 1	27. 569	140. 8
15 =	2' 28. 645b	*40. 092	25. 055	55. 662	234. 9	27. 836	141. 0
16 =	2' 30. 442b	40. 497	25. 080	56. 179	233. 6	28. 686	139. 3
17 =	2' 29. 725b	40. 638	25. 062	55. 396	235. 5	28. 629	140. 0
18 =	3' 35. 240b	45. 605	32. 428	1' 32. 912	93. 9	44. 295	97. 4
19 =	3' 49. 106b	1' 00. 677	44. 951	1' 22. 543	89. 8	40. 935	91. 5
20 =	2' 31. 145b	41. 403	25. 395	56. 419	238. 0	27. 928	138. 6
21 =	2' 41. 529b	41. 591	26. 872	57. 315	235. 5	InPit	129. 7
22 =	3' 43. 491a		29. 528	1' 01. 941	201. 9	31. 598	93. 8
23 =	2' 48. 420a	45. 005	28. 382	1' 03. 449	214. 2	31. 584	124. 4
24 =	2' 43. 708a	44. 430	27. 995	1' 00. 324	220. 7	30. 959	128. 0
25 =	2' 41. 154a	44. 169	27. 837	58. 485	224. 7	30. 663	130. 0
26 =	2' 40. 269a	43. 500	27. 714	58. 899	225. 8	30. 156	130. 8
27 =	2' 43. 446a	44. 178	28. 896	59. 355	205. 2	31. 017	128. 2
28 =	2' 41. 413a	44. 213	28. 050	59. 339	215. 3	29. 811	129. 8
29 =	2' 42. 067a	44. 460	27. 673	59. 486	222. 4	30. 448	129. 3
30 =	2' 40. 530a	43. 518	28. 626	58. 395	207. 2	29. 991	130. 5
31 =	2' 40. 208a	43. 807	27. 374	58. 893	220. 2	30. 134	130. 8
32 =	2' 37. 703a	43. 148	26. 767	57. 429	220. 2	30. 359	132. 9
33 =	2' 38. 458a	43. 536	27. 085	57. 896	226. 4	29. 941	132. 2
34 =	2' 36. 841a	42. 452	26. 487	58. 771	231. 2	29. 131	133. 6
35 =	2' 52. 883a	42. 639	26. 938	58. 347	199. 2	InPit	121. 2
36 =	3' 29. 791b		26. 859	57. 052	232. 4	27. 975	99. 9
37 =	2' 30. 385b	40. 953	25. 739	55. 741	230. 6	27. 952	139. 3
38 =	2' 29. 896b	40. 448	25. 030	56. 507	237. 4	27. 911	139. 8
39 =	2' 28. 249b	40. 969	24. 865	54. 807	241. 3	27. 608	141. 4
40 =	2' 29. 443b	40. 961	24. 895	55. 988	232. 4	27. 599	140. 2
41 =	2' 29. 036b	40. 381	25. 152	55. 846	236. 1	27. 657	140. 6
42 =	2' 28. 357b	40. 537	25. 136	54. 949	234. 9	27. 735	141. 3
43 =	2' 28. 179b	40. 407	25. 386	54. 899	240. 7	27. 487	141. 4
44 =	2' 27. 391b	40. 466	24. 925	54. 792	240. 7	27. 208	142. 2
45 =	2' 27. 417b	40. 402	24. 831	54. 973	240. 0	27. 211	142. 2

鈴鹿4時間耐久ロードレース<ST600>

WEATHER : Fine

ST600

COURSE : Dry

4時間耐久レース
Sector Time Chart

国際レーシングコース

36 ST600R A-PLAN+多気鉄筋+ラスカキツム+カフエ明日香+TSC カワサキZX-6R

a = 河本 浩明 b = 小松 孝彰

BESTLAP TIME 2'27.251(48/78) PIT STOP 4回

	LAPTIME	S1	S2	S3	MAX	FIN	AVE
46 =	2' 29. 873b	40. 596	24. 957	54. 921	234. 2	29. 399	139. 8
47 =	2' 28. 603b	40. 609	25. 584	54. 861	235. 5	27. 549	141. 0
48 =	* 2' 27. 251b	40. 580	24. 903	54. 500	241. 3	27. 268	142. 3
49 =	2' 29. 125b	40. 671	25. 053	55. 752	241. 3	27. 649	140. 5
50 =	2' 28. 993b	40. 453	25. 235	55. 479	240. 0	27. 826	140. 6
51 =	2' 28. 218b	40. 746	24. 968	55. 064	*243. 3	27. 440	141. 4
52 =	2' 28. 244b	40. 598	25. 002	55. 217	238. 7	27. 427	141. 4
53 =	2' 27. 594b	40. 690	25. 065	*54. 437	240. 7	27. 402	142. 0
54 =	2' 28. 835b	40. 915	25. 074	55. 293	240. 7	27. 553	140. 8
55 =	2' 33. 338b	41. 763	25. 423	57. 459	221. 8	28. 693	136. 7
56 =	2' 37. 077b	42. 307	25. 638	59. 658	203. 8	29. 474	133. 4
57 =	2' 44. 187b	42. 147	25. 848	58. 707	218. 0	InPit	127. 6
58 =	3' 43. 394a		28. 065	59. 873	212. 2	31. 076	93. 8
59 =	2' 44. 680a	45. 323	28. 234	1' 00. 340	228. 8	30. 783	127. 3
60 =	2' 43. 583a	44. 856	27. 955	1' 00. 467	210. 6	30. 305	128. 1
61 =	2' 41. 033a	43. 947	27. 582	58. 792	221. 3	30. 712	130. 1
62 =	2' 44. 114a	45. 774	27. 898	59. 896	207. 2	30. 546	127. 7
63 =	2' 41. 778a	44. 731	27. 514	59. 198	223. 5	30. 335	129. 5
64 =	2' 44. 514a	45. 073	28. 477	1' 00. 030	215. 3	30. 934	127. 4
65 =	2' 44. 593a	45. 678	28. 363	59. 843	215. 8	30. 709	127. 3
66 =	2' 48. 344a	47. 200	28. 263	1' 00. 966	208. 6	31. 915	124. 5
67 =	2' 48. 881a	48. 035	29. 234	1' 00. 116	199. 6	31. 496	124. 1
68 =	2' 45. 595a	45. 360	28. 390	1' 01. 274	210. 6	30. 571	126. 5
69 =	2' 43. 177a	44. 808	28. 121	59. 595	213. 7	30. 653	128. 4
70 =	2' 44. 047a	45. 422	28. 170	59. 518	207. 7	30. 937	127. 7
71 =	2' 59. 177a	45. 820	28. 596	1' 00. 247	196. 1	InPit	117. 0
72 =	3' 28. 955b		26. 686	57. 718	230. 6	28. 547	100. 3
73 =	2' 32. 924b	41. 785	25. 402	57. 180	234. 2	28. 557	137. 0
74 =	2' 31. 114b	41. 686	25. 773	55. 774	237. 4	27. 881	138. 7
75 =	3' 02. 668b	41. 603	25. 549	1' 08. 973	130. 5	46. 543	114. 7
76 =	3' 55. 526b	1' 01. 497	38. 830	1' 31. 790	119. 8	43. 409	89. 0
77 =	3' 48. 177b	1' 01. 778	38. 813	1' 26. 933	102. 5	40. 653	91. 8
78 =	3' 02. 631b	1' 03. 087	36. 620	55. 400	238. 0	27. 524	114. 7

鈴鹿4時間耐久ロードレース<ST600>

WEATHER : Fine

ST600

COURSE : Dry

4時間耐久レース
Sector Time Chart

国際レーシングコース

38 ST600R ライダーハウス宮島 ヤマハYZF-R6

a = 岡本 倫治 b = 宮島 伸也

BESTLAP TIME 2'20.185(9/95) PIT STOP 4回

	LAPTIME	S1	S2	S3	MAX	FIN	AVE
FAST	2' 20.185	38.127	23.474	52.156	256.8	25.453	
1 =	2' 31.301a		25.506	53.049	250.3	26.649	138.5
2 =	2' 21.509a	38.654	23.899	52.806	253.9	26.150	148.1
3 =	2' 21.345a	38.846	23.553	52.536	253.1	26.410	148.3
4 =	2' 21.022a	38.657	*23.474	52.865	*256.8	26.026	148.6
5 =	3' 04.944a	38.410	23.703	1' 15.510	101.3	47.321	113.3
6 =	4' 00.562a	1' 05.178	41.402	1' 32.452	106.5	41.530	87.1
7 =	3' 41.292a	1' 02.089	36.349	1' 21.185	115.0	41.669	94.7
8 =	2' 55.220a	59.131	35.487	54.495	249.5	26.107	119.6
9 =	* 2' 20.185a	38.569	23.728	*52.156	253.1	25.732	149.5
10 =	2' 20.921a	38.741	23.990	52.467	251.7	25.723	148.7
11 =	2' 21.644a	38.934	24.061	52.798	252.4	25.851	147.9
12 =	2' 21.841a	39.115	24.355	52.350	253.1	26.021	147.7
13 =	2' 20.651a	38.706	23.745	52.232	253.9	25.968	149.0
14 =	2' 20.860a	38.700	23.511	52.762	253.9	25.887	148.8
15 =	2' 20.335a	38.617	23.902	52.363	255.3	*25.453	149.3
16 =	2' 22.487a	38.762	24.251	52.392	*256.8	27.082	147.1
17 =	2' 22.077a	38.658	24.033	53.296	252.4	26.090	147.5
18 =	2' 28.790a	38.856	23.981	53.318	201.9	32.635	140.8
19 =	3' 28.716a	49.089	28.761	1' 24.938	107.9	45.928	100.4
20 =	3' 45.931a	58.714	44.773	1' 24.528	109.7	37.916	92.8
21 =	2' 29.285a	38.923	24.819	53.105	254.6	InPit	140.4
22 =	3' 09.891b		23.928	53.475	248.8	26.384	110.4
23 =	2' 24.753b	38.564	24.650	54.135	251.0	27.404	144.8
24 =	2' 21.722b	38.370	23.985	53.067	248.8	26.300	147.9
25 =	2' 25.304b	38.287	24.341	54.527	239.3	28.149	144.2
26 =	2' 23.194b	38.686	24.066	52.903	252.4	27.539	146.3
27 =	2' 21.424b	*38.127	23.773	53.476	247.4	26.048	148.2
28 =	2' 21.923b	38.366	24.199	53.362	246.1	25.996	147.7
29 =	2' 22.817b	38.983	24.912	52.842	247.4	26.080	146.7
30 =	2' 22.098b	38.300	25.035	52.619	246.7	26.144	147.5
31 =	2' 21.345b	38.173	23.962	53.096	250.3	26.114	148.3
32 =	2' 23.126b	39.197	24.285	53.417	249.5	26.227	146.4
33 =	2' 21.680b	38.554	24.132	52.612	253.9	26.382	147.9
34 =	2' 22.861b	38.445	24.278	53.693	249.5	26.445	146.7
35 =	2' 21.784b	38.398	24.381	52.894	246.7	26.111	147.8
36 =	2' 22.727b	38.839	24.261	53.500	247.4	26.127	146.8
37 =	2' 21.764b	38.592	24.114	52.619	248.8	26.439	147.8
38 =	2' 21.630b	38.314	24.011	53.289	250.3	26.016	148.0
39 =	2' 23.999b	38.415	24.012	53.206	253.9	28.366	145.5
40 =	2' 24.735b	38.261	23.865	53.608	251.7	29.001	144.8
41 =	2' 24.529b	39.575	24.339	53.941	249.5	26.674	145.0
42 =	2' 29.818b	38.635	24.096	53.333	249.5	InPit	139.9
43 =	3' 11.521a		24.736	53.875	251.7	26.199	109.4
44 =	2' 22.516a	39.587	24.115	52.847	251.7	25.967	147.0
45 =	2' 21.830a	39.062	24.126	52.718	251.7	25.924	147.8

鈴鹿4時間耐久ロードレース<ST600>

WEATHER : Fine

ST600

COURSE : Dry

4時間耐久レース
Sector Time Chart

国際レーシングコース

38 ST600R ライダーハウス宮島 ヤマハYZF-R6

a = 岡本 倫治 b = 宮島 伸也

BESTLAP TIME 2'20.185(9/95) PIT STOP 4回

	LAPTIME	S1	S2	S3	MAX	FIN	AVE
46 =	2' 21.722a	38.776	24.237	52.652	253.1	26.057	147.9
47 =	2' 25.878a	43.035	24.731	52.237	252.4	25.875	143.7
48 =	2' 21.700a	38.991	24.179	52.628	251.7	25.902	147.9
49 =	2' 22.068a	39.276	23.993	52.780	251.7	26.019	147.5
50 =	2' 23.923a	39.411	24.571	53.896	253.9	26.045	145.6
51 =	2' 23.680a	39.700	24.712	52.885	251.0	26.383	145.8
52 =	2' 23.462a	39.747	24.180	53.174	253.1	26.361	146.1
53 =	2' 23.171a	39.123	24.473	53.080	253.1	26.495	146.4
54 =	2' 23.460a	39.391	24.360	52.876	247.4	26.833	146.1
55 =	2' 23.728a	39.156	24.541	53.201	*256.8	26.830	145.8
56 =	2' 23.438a	39.721	24.433	53.212	253.1	26.072	146.1
57 =	2' 23.433a	39.286	24.315	53.227	253.1	26.605	146.1
58 =	2' 24.920a	40.154	24.481	53.750	251.0	26.535	144.6
59 =	2' 25.310a	40.277	24.699	53.568	253.9	26.766	144.2
60 =	2' 25.676a	39.948	24.755	53.927	253.1	27.046	143.9
61 =	2' 26.709a	40.092	25.017	54.487	248.8	27.113	142.8
62 =	2' 26.354a	40.506	24.901	54.292	248.8	26.655	143.2
63 =	2' 33.011a	40.239	24.715	54.277	248.8	InPit	137.0
64 =	3' 15.513b		24.772	55.223	243.3	27.263	107.2
65 =	2' 25.130b	39.958	24.597	53.857	245.4	26.718	144.4
66 =	2' 26.201b	39.474	24.684	54.512	248.8	27.531	143.3
67 =	2' 26.597b	39.714	24.560	54.892	251.7	27.431	142.9
68 =	2' 28.449b	40.718	25.104	55.330	244.0	27.297	141.2
69 =	2' 23.865b	39.181	24.220	53.944	248.1	26.520	145.7
70 =	2' 25.571b	39.509	24.397	54.728	246.7	26.937	144.0
71 =	2' 25.256b	39.788	24.587	53.895	248.1	26.986	144.3
72 =	2' 25.041b	39.289	24.421	53.888	248.1	27.443	144.5
73 =	2' 25.300b	39.252	24.347	53.853	251.0	27.848	144.2
74 =	2' 25.062b	39.496	24.625	54.116	248.8	26.825	144.5
75 =	2' 24.704b	39.509	24.407	54.255	249.5	26.533	144.8
76 =	2' 26.942b	39.441	24.363	56.346	247.4	26.792	142.6
77 =	2' 24.352b	39.068	24.330	54.033	246.7	26.921	145.2
78 =	2' 26.197b	39.995	24.671	54.191	248.1	27.340	143.3
79 =	2' 24.454b	39.356	24.307	54.173	247.4	26.618	145.1
80 =	2' 24.556b	39.118	24.363	54.146	248.1	26.929	145.0
81 =	2' 26.611b	39.176	24.356	55.452	249.5	27.627	142.9
82 =	3' 51.240b	57.585	42.165	1' 30.047	116.7	41.443	90.6
83 =	3' 44.349b	59.750	36.568	1' 24.383	100.5	43.648	93.4
84 =	3' 49.809b	1' 05.413	43.680	1' 20.987	128.8	39.729	91.2
85 =	2' 32.777b	39.977	25.054	54.681	245.4	InPit	137.2
86 =	3' 10.967a		25.165	54.260	252.4	26.877	109.7
87 =	2' 24.758a	39.943	24.390	53.817	256.1	26.608	144.8
88 =	2' 24.510a	39.629	24.716	53.778	253.1	26.387	145.0
89 =	2' 25.693a	40.260	24.999	53.946	255.3	26.488	143.8
90 =	2' 25.349a	40.127	24.650	53.654	254.6	26.918	144.2

鈴鹿4時間耐久ロードレース<ST600>

WEATHER : Fine

ST600

COURSE : Dry

4時間耐久レース
Sector Time Chart

国際レーシングコース

38 ST600R ライダーハウス宮島 ヤマハYZF-R6

a = 岡本 倫治 b = 宮島 伸也

BESTLAP TIME 2'20.185(9/95) PIT STOP 4回

	LAPTIME	S1	S2	S3	MAX	FIN	AVE
91 =	2' 25.490a	39.726	24.998	54.259	255.3	26.507	144.0
92 =	2' 23.659a	39.341	24.497	53.153	253.1	26.668	145.9
93 =	2' 24.610a	39.643	24.715	53.530	256.1	26.722	144.9
94 =	2' 24.982a	39.794	24.705	54.010	253.1	26.473	144.5
95 =	2' 27.397a	40.638	24.824	54.155	247.4	27.780	142.2

鈴鹿4時間耐久ロードレース<ST600>

WEATHER : Fine

ST600

COURSE : Dry

4時間耐久レース
Sector Time Chart

国際レーシングコース

41 ST600R 矢理杉モータース ヤマハYZF-R6

a = 永澤 一生 b = 永澤 隆志

BESTLAP TIME 2'28.353(43/60) PIT STOP 4回

	LAPTIME	S1	S2	S3	MAX	FIN	AVE
FAST	2' 28.353	40.449	24.769	55.114	244.7	27.293	
1 =	2' 57.934a		28.832	58.180	227.6	29.732	117.8
2 =	2' 36.241a	42.885	26.894	56.811	210.1	29.651	134.1
3 =	2' 34.635a	42.028	26.413	57.706	231.2	28.488	135.5
4 =	2' 30.647a	40.691	25.630	55.663	235.5	28.663	139.1
5 =	3' 49.283a	49.241	40.530	1' 32.784	93.2	46.728	91.4
6 =	3' 49.790a	58.400	40.252	1' 31.134	108.3	40.004	91.2
7 =	3' 45.156a	1' 00.473	39.652	1' 26.238	134.5	38.793	93.1
8 =	2' 33.658a	42.197	25.923	56.887	231.8	28.651	136.4
9 =	2' 30.835a	40.909	25.698	55.921	240.7	28.307	138.9
10 =	2' 32.217a	41.309	25.772	56.170	230.6	28.966	137.7
11 =	2' 32.921a	41.650	26.021	57.064	232.4	28.186	137.0
12 =	2' 30.725a	40.761	25.576	56.075	233.6	28.313	139.0
13 =	2' 33.839a	42.583	26.137	56.297	235.5	28.822	136.2
14 =	2' 34.579a	41.496	26.394	57.514	229.3	29.175	135.6
15 =	2' 34.896a	41.804	25.742	57.094	232.4	30.256	135.3
16 =	2' 37.487a	43.090	26.583	56.814	220.7	31.000	133.1
17 =	2' 40.499a	42.646	26.549	58.162	220.7	33.142	130.6
18 =	3' 00.463a	48.475	26.784	1' 03.208	149.1	41.996	116.1
19 =	3' 46.859a	1' 00.238	41.882	1' 24.719	144.5	40.020	92.4
20 =	2' 33.732a	42.145	25.864	56.694	227.6	29.029	136.3
21 =	2' 33.244a	41.875	25.801	56.643	232.4	28.925	136.7
22 =	2' 37.927a	41.487	26.411	58.820	226.4	31.209	132.7
23 =	2' 35.600a	42.440	26.099	58.553	235.5	28.508	134.7
24 =	2' 49.332a	42.212	27.208	58.066	208.6	InPit	123.8
25 =	3' 31.819b		27.893	59.026	234.9	28.443	98.9
26 =	2' 33.342b	43.089	25.957	56.633	238.0	27.663	136.7
27 =	4' 03.382b	53.826	40.549	1' 34.893	97.9	InPit	86.1
28 =	1:16' 46b	1:14' 47	28.609	1' 01.706	230.6	29.513	4.5
29 =	2' 42.670b	42.015	26.002	57.171	230.6	InPit	128.8
30 =	3' 10.432b	1' 20.694	25.473	56.301	240.7	27.964	110.0
31 =	2' 29.462b	40.925	24.878	55.861	238.0	27.798	140.2
32 =	2' 31.557b	42.609	25.224	56.153	236.8	27.571	138.3
33 =	2' 30.453b	41.244	25.247	56.141	240.0	27.821	139.3
34 =	2' 31.249b	41.493	25.498	55.958	229.3	28.300	138.6
35 =	2' 29.130b	40.843	25.147	55.847	237.4	*27.293	140.5
36 =	2' 28.612b	40.636	24.967	55.533	238.7	27.476	141.0
37 =	2' 30.615b	40.741	25.609	55.728	233.6	28.537	139.1
38 =	2' 30.040b	40.687	25.507	*55.114	241.3	28.732	139.7
39 =	2' 30.732b	*40.449	25.355	55.897	*244.7	29.031	139.0
40 =	2' 30.962b	42.074	25.514	56.036	239.3	27.338	138.8
41 =	2' 29.307b	40.496	24.806	56.614	238.7	27.391	140.4
42 =	2' 31.690b	41.579	25.906	56.339	234.2	27.866	138.1
43 =	* 2' 28.353b	40.581	*24.769	55.614	238.7	27.389	141.3
44 =	2' 29.503b	41.121	24.912	55.993	236.8	27.477	140.2
45 =	2' 29.836b	41.032	25.203	56.110	238.0	27.491	139.9

鈴鹿4時間耐久ロードレース<ST600>

WEATHER : Fine

ST600

COURSE : Dry

4時間耐久レース
Sector Time Chart

国際レーシングコース

41 ST600R 矢理杉モータース ヤマハYZF-R6

a = 永澤 一生 b = 永澤 隆志

BESTLAP TIME 2'28.353(43/60) PIT STOP 4回

	LAPTIME	S1	S2	S3	MAX	FIN	AVE
46 =	2' 30.037b	40.793	25.122	56.381	242.7	27.741	139.7
47 =	2' 32.995b	41.325	25.453	58.055	241.3	28.162	137.0
48 =	2' 46.509b	42.569	26.844	58.550	220.7	InPit	125.9
49 =	5' 23.277a		29.796	1' 18.272	112.3	46.057	64.8
50 =	3' 46.316a	59.969	45.843	1' 20.175	146.4	40.329	92.6
51 =	2' 37.956a	43.231	26.457	58.205	220.2	30.063	132.7
52 =	2' 38.946a	43.710	26.549	58.281	210.6	30.406	131.8
53 =	2' 41.737a	43.218	28.196	59.698	214.2	30.625	129.6
54 =	2' 37.085a	43.294	26.474	58.764	236.1	28.553	133.4
55 =	2' 34.944a	41.708	25.842	57.534	233.6	29.860	135.2
56 =	2' 34.094a	42.340	26.074	56.669	227.6	29.011	136.0
57 =	2' 33.923a	41.349	26.091	57.239	227.0	29.244	136.1
58 =	2' 34.744a	41.694	26.480	57.482	233.6	29.088	135.4
59 =	2' 38.498a	42.222	26.729	59.317	208.6	30.230	132.2
60 =	2' 38.717a	43.530	27.201	58.098	223.5	29.888	132.0

鈴鹿4時間耐久ロードレース<ST600>

WEATHER : Fine

ST600

COURSE : Dry

4時間耐久レース Sector Time Chart

国際レーシングコース

47 ST600 4 i n g ★ R T M O T U L ホンダ CBR600RR

a = 野村 梓 b = 藤田 茂樹

BESTLAP TIME 2'34.717(3/3) PIT STOP 0回

	LAPTIME	S1	S2	S3	MAX	FIN	AVE
FAST	2' 34.717	41.655	26.519	56.993	239.3	29.143	
1 =	2' 59.843a		28.845	58.643	227.6	29.502	116.5
2 =	2' 35.371a	42.716	*26.519	*56.993	*239.3	*29.143	134.9
3 =	* 2' 34.717a	*41.655	26.605	57.228	209.1	29.229	135.4

鈴鹿4時間耐久ロードレース<ST600>

WEATHER : Fine

ST600

COURSE : Dry

4時間耐久レース
Sector Time Chart

国際レーシングコース

48 ST600 チームトクラッシュ!&テラーザ インナリデン。 ヤマハYZF-R6

a = 池田 貴彦 b = 加藤 久幸

BESTLAP TIME 2'20.125(11/94) PIT STOP 4回

	LAPTIME	S1	S2	S3	MAX	FIN	AVE
FAST	2' 20. 125	38. 034	23. 483	52. 068	259. 9	25. 820	
1 =	2' 30. 626a		24. 632	53. 121	247. 4	26. 358	139. 1
2 =	2' 22. 089a	38. 617	24. 499	52. 691	249. 5	26. 282	147. 5
3 =	2' 21. 267a	38. 723	*23. 483	52. 386	252. 4	26. 675	148. 3
4 =	2' 20. 698a	38. 313	23. 825	52. 627	250. 3	25. 933	148. 9
5 =	3' 03. 172a	*38. 034	23. 980	1' 14. 163	113. 1	46. 995	114. 4
6 =	4' 00. 600a	1' 05. 827	42. 272	1' 31. 619	97. 3	40. 882	87. 1
7 =	3' 43. 078a	1' 01. 406	38. 420	1' 21. 322	116. 0	41. 930	93. 9
8 =	2' 58. 167a	59. 110	35. 865	56. 219	251. 7	26. 973	117. 6
9 =	2' 21. 192a	38. 689	23. 802	52. 390	248. 8	26. 311	148. 4
10 =	2' 20. 822a	38. 309	23. 895	52. 585	251. 7	26. 033	148. 8
11 =	* 2' 20. 125a	38. 203	23. 805	52. 297	252. 4	*25. 820	149. 5
12 =	2' 21. 183a	38. 209	24. 203	52. 677	252. 4	26. 094	148. 4
13 =	2' 21. 342a	38. 275	23. 944	52. 448	252. 4	26. 675	148. 3
14 =	2' 20. 570a	38. 040	23. 684	52. 817	251. 7	26. 029	149. 1
15 =	2' 21. 776a	38. 302	23. 856	53. 519	252. 4	26. 099	147. 8
16 =	2' 20. 940a	38. 299	23. 974	52. 388	251. 7	26. 279	148. 7
17 =	2' 22. 318a	38. 902	24. 043	52. 897	252. 4	26. 476	147. 2
18 =	2' 28. 838a	38. 412	23. 935	53. 219	222. 4	33. 272	140. 8
19 =	3' 28. 319a	48. 723	29. 338	1' 24. 661	113. 3	45. 597	100. 6
20 =	3' 47. 700a	59. 039	43. 880	1' 24. 747	126. 0	40. 034	92. 0
21 =	2' 23. 865a	39. 645	24. 309	53. 230	252. 4	26. 681	145. 7
22 =	2' 23. 323a	39. 146	24. 341	52. 988	253. 1	26. 848	146. 2
23 =	2' 30. 163a	39. 188	23. 962	52. 503	249. 5	InPit	139. 6
24 =	3' 17. 590b		25. 233	54. 219	256. 1	26. 546	106. 1
25 =	2' 24. 615b	39. 526	24. 902	53. 396	237. 4	26. 791	144. 9
26 =	2' 24. 311b	39. 745	24. 848	53. 187	*259. 9	26. 531	145. 2
27 =	2' 25. 015b	39. 662	24. 148	53. 800	253. 1	27. 405	144. 5
28 =	2' 23. 170b	38. 711	24. 216	52. 314	255. 3	27. 929	146. 4
29 =	2' 23. 520b	39. 468	24. 184	53. 469	254. 6	26. 399	146. 0
30 =	2' 23. 351b	39. 104	24. 758	53. 268	254. 6	26. 221	146. 2
31 =	2' 23. 002b	39. 251	24. 169	53. 260	255. 3	26. 322	146. 5
32 =	2' 23. 210b	39. 557	24. 260	52. 898	253. 9	26. 495	146. 3
33 =	2' 22. 158b	39. 066	24. 164	52. 357	254. 6	26. 571	147. 4
34 =	2' 23. 992b	40. 304	24. 941	52. 421	254. 6	26. 326	145. 5
35 =	2' 23. 950b	39. 604	24. 087	53. 735	253. 9	26. 524	145. 6
36 =	2' 22. 218b	39. 327	24. 268	52. 255	255. 3	26. 368	147. 3
37 =	2' 22. 871b	39. 391	24. 800	52. 433	256. 1	26. 247	146. 7
38 =	2' 22. 359b	39. 490	24. 208	*52. 068	253. 1	26. 593	147. 2
39 =	2' 24. 835b	39. 807	24. 700	54. 390	255. 3	25. 938	144. 7
40 =	2' 22. 368b	38. 838	24. 044	52. 493	253. 9	26. 993	147. 2
41 =	2' 23. 050b	39. 435	24. 348	52. 669	255. 3	26. 598	146. 5
42 =	2' 23. 386b	39. 447	24. 375	52. 709	252. 4	26. 855	146. 1
43 =	2' 23. 399b	39. 474	24. 236	53. 285	252. 4	26. 404	146. 1
44 =	2' 30. 992b	40. 043	25. 335	53. 399	252. 4	InPit	138. 8
45 =	3' 20. 378a		24. 513	53. 962	251. 0	26. 749	104. 6

鈴鹿4時間耐久ロードレース<ST600>

WEATHER : Fine

ST600

COURSE : Dry

4時間耐久レース
Sector Time Chart

国際レーシングコース

48 ST600 チームトクラッシュ!&テラーザ インナリデン。 ヤマハYZF-R6

a = 池田 貴彦 b = 加藤 久幸

BESTLAP TIME 2'20.125(11/94) PIT STOP 4回

	LAPTIME	S1	S2	S3	MAX	FIN	AVE
46 =	2' 23.733a	38.980	24.496	53.939	250.3	26.318	145.8
47 =	2' 22.076a	38.564	24.035	53.120	250.3	26.357	147.5
48 =	2' 22.969a	39.016	24.068	52.986	253.1	26.899	146.6
49 =	2' 23.282a	39.394	24.197	53.020	251.0	26.671	146.3
50 =	2' 24.427a	39.452	24.234	54.098	249.5	26.643	145.1
51 =	2' 25.217a	38.978	24.788	53.531	247.4	27.920	144.3
52 =	2' 23.910a	39.134	24.335	53.590	256.1	26.851	145.6
53 =	2' 23.789a	39.671	24.192	53.296	251.0	26.630	145.7
54 =	2' 22.962a	38.911	24.373	53.188	248.1	26.490	146.6
55 =	2' 22.751a	39.045	24.299	52.913	248.8	26.494	146.8
56 =	2' 23.511a	39.188	24.404	53.237	249.5	26.682	146.0
57 =	2' 25.568a	39.034	24.432	54.640	247.4	27.462	144.0
58 =	2' 24.243a	39.559	24.510	53.458	248.8	26.716	145.3
59 =	2' 25.150a	39.992	24.633	53.880	249.5	26.645	144.4
60 =	2' 29.119a	40.265	25.697	55.544	248.8	27.613	140.5
61 =	2' 26.337a	39.902	24.529	54.653	251.0	27.253	143.2
62 =	2' 25.853a	39.809	24.534	54.348	251.7	27.162	143.7
63 =	2' 24.438a	39.868	24.462	53.508	249.5	26.600	145.1
64 =	2' 26.096a	39.853	24.913	54.320	250.3	27.010	143.4
65 =	2' 34.770a	41.588	24.667	53.721	247.4	InPit	135.4
66 =	3' 19.433b		25.201	54.106	250.3	27.330	105.1
67 =	2' 25.015b	40.136	24.868	53.357	251.0	26.654	144.5
68 =	2' 25.166b	40.234	24.583	53.499	251.0	26.850	144.4
69 =	2' 26.573b	40.120	24.611	54.104	256.8	27.738	143.0
70 =	2' 24.550b	39.668	24.701	53.597	253.1	26.584	145.0
71 =	2' 24.593b	39.706	25.038	53.301	256.8	26.548	144.9
72 =	2' 24.994b	39.948	24.700	53.333	252.4	27.013	144.5
73 =	2' 25.408b	39.828	25.037	54.151	255.3	26.392	144.1
74 =	2' 24.577b	39.520	24.273	53.808	253.9	26.976	144.9
75 =	2' 26.687b	40.451	26.139	53.476	257.6	26.621	142.9
76 =	2' 24.078b	39.819	24.435	53.126	253.1	26.698	145.4
77 =	2' 25.635b	40.671	24.765	53.862	251.0	26.337	143.9
78 =	2' 25.208b	39.974	24.571	53.639	251.0	27.024	144.3
79 =	2' 26.095b	40.213	25.355	53.646	253.1	26.881	143.4
80 =	2' 32.924b	40.438	24.845	54.032	248.1	InPit	137.0
81 =	3' 42.555a		25.555	1' 01.915	123.5	47.113	94.2
82 =	3' 54.179a	1' 00.000	39.813	1' 31.965	100.3	42.401	89.5
83 =	3' 47.465a	1' 01.381	40.210	1' 26.605	122.7	39.269	92.1
84 =	3' 02.547a	1' 03.510	36.508	55.177	248.1	27.352	114.8
85 =	2' 27.705a	40.307	24.679	54.989	245.4	27.730	141.9
86 =	2' 25.894a	39.972	24.733	54.123	251.7	27.066	143.6
87 =	2' 27.116a	40.118	24.922	54.873	247.4	27.203	142.4
88 =	2' 25.169a	39.528	24.648	53.877	251.7	27.116	144.4
89 =	2' 26.451a	40.074	24.820	54.602	250.3	26.955	143.1
90 =	2' 29.519a	39.738	24.827	57.614	248.1	27.340	140.2

鈴鹿4時間耐久ロードレース<ST600>

WEATHER : Fine

ST600

COURSE : Dry

4時間耐久レース
Sector Time Chart

国際レーシングコース

48 ST600 チームモトクラッシュ!&テラーザ インナリデン。 ヤマハYZF-R6

a = 池田 貴彦 b = 加藤 久幸

BESTLAP TIME 2'20.125(11/94) PIT STOP 4回

	LAPTIME	S1	S2	S3	MAX	FIN	AVE
91 =	2' 27.460a	39.747	25.269	55.383	248.1	27.061	142.1
92 =	2' 27.671a	39.961	25.476	54.646	248.1	27.588	141.9
93 =	2' 28.980a	40.473	25.260	55.254	246.7	27.993	140.7
94 =	2' 28.994a	40.328	25.285	55.442	247.4	27.939	140.6

鈴鹿4時間耐久ロードレース<ST600>

WEATHER : Fine

ST600

COURSE : Dry

4時間耐久レース
Sector Time Chart

国際レーシングコース

50 ST600 Team 能塚 & Bike ART 加々井ZX-6R

a = 松崎 克哉 b = HAZLANSHAH

BESTLAP TIME 2'18.312(10/95) PIT STOP 4回

	LAPTIME	S1	S2	S3	MAX	FIN	AVE
FAST	2' 18.312	37.807	23.532	51.401	259.1	25.498	
1 =	2' 33.851a		25.059	54.377	256.8	26.155	136.2
2 =	2' 20.659a	38.634	23.820	52.121	255.3	26.084	149.0
3 =	2' 20.448a	38.299	23.606	52.314	*259.1	26.229	149.2
4 =	2' 20.454a	38.159	*23.532	52.372	*259.1	26.391	149.2
5 =	3' 04.995a	38.377	23.702	1' 15.787	97.2	47.129	113.3
6 =	4' 01.680a	1' 05.530	41.333	1' 32.198	106.2	42.619	86.7
7 =	3' 40.481a	1' 01.771	35.666	1' 21.334	117.7	41.710	95.0
8 =	2' 57.913a	58.886	35.525	56.387	254.6	27.115	117.8
9 =	2' 21.248a	38.380	23.936	52.761	253.9	26.171	148.4
10 =	* 2' 18.312a	*37.807	23.606	*51.401	257.6	*25.498	151.5
11 =	2' 20.511a	37.832	23.634	53.206	246.1	25.839	149.1
12 =	2' 21.335a	38.613	24.382	52.197	256.8	26.143	148.3
13 =	2' 19.916a	37.995	23.851	52.143	257.6	25.927	149.8
14 =	2' 19.523a	38.313	23.568	51.741	256.1	25.901	150.2
15 =	2' 20.667a	38.171	23.802	52.896	254.6	25.798	149.0
16 =	2' 20.820a	38.499	23.915	52.482	254.6	25.924	148.8
17 =	2' 20.997a	38.192	23.858	52.505	254.6	26.442	148.6
18 =	2' 23.112a	38.673	23.870	52.059	256.8	28.510	146.4
19 =	3' 35.485a	46.359	31.481	1' 33.094	106.2	44.551	97.2
20 =	3' 48.068a	1' 00.165	44.786	1' 22.841	91.1	40.276	91.9
21 =	2' 22.283a	38.877	24.072	53.309	254.6	26.025	147.3
22 =	2' 21.287a	38.603	23.924	51.998	256.1	26.762	148.3
23 =	2' 30.826a	38.687	24.123	52.310	253.1	InPit	138.9
24 =	3' 23.032b		24.994	54.387	257.6	26.476	103.2
25 =	2' 23.984b	39.576	24.602	53.292	253.1	26.514	145.5
26 =	2' 23.628b	40.126	24.465	53.008	251.0	26.029	145.9
27 =	2' 21.939b	39.227	24.578	52.199	253.9	25.935	147.6
28 =	2' 21.400b	38.713	24.403	52.123	252.4	26.161	148.2
29 =	2' 24.325b	38.895	24.801	53.314	255.3	27.315	145.2
30 =	2' 20.611b	38.913	23.917	51.916	250.3	25.865	149.0
31 =	2' 20.813b	38.594	24.201	52.219	252.4	25.799	148.8
32 =	2' 21.689b	38.870	23.769	52.795	256.1	26.255	147.9
33 =	2' 21.765b	38.769	23.788	53.116	251.0	26.092	147.8
34 =	2' 20.726b	39.031	23.975	51.765	252.4	25.955	148.9
35 =	2' 20.759b	38.668	23.954	52.453	256.8	25.684	148.9
36 =	2' 20.368b	38.327	24.332	51.948	251.7	25.761	149.3
37 =	2' 20.771b	38.681	23.969	51.799	253.9	26.322	148.9
38 =	2' 20.525b	38.765	24.014	52.080	256.1	25.666	149.1
39 =	2' 20.521b	38.843	23.720	52.300	253.9	25.658	149.1
40 =	2' 21.881b	38.798	24.244	52.726	256.1	26.113	147.7
41 =	2' 20.911b	38.958	24.075	52.133	255.3	25.745	148.7
42 =	2' 20.717b	38.749	23.997	52.210	253.1	25.761	148.9
43 =	2' 31.504b	38.992	24.254	52.272	256.8	InPit	138.3
44 =	3' 19.821a		24.454	52.733	253.9	26.597	104.9
45 =	2' 21.250a	38.456	23.996	52.452	256.8	26.346	148.4

鈴鹿4時間耐久ロードレース<ST600>

WEATHER : Fine

ST600

COURSE : Dry

4時間耐久レース
Sector Time Chart

国際レーシングコース

50 ST600 Team 能塚 & Bike ART 加々井ZX-6R

a = 松崎 克哉 b = HAZLANSHAH

BESTLAP TIME 2'18.312(10/95) PIT STOP 4回

	LAPTIME	S1	S2	S3	MAX	FIN	AVE
46 =	2' 21.976a	38.597	24.940	52.248	255.3	26.191	147.6
47 =	2' 27.207a	45.268	24.069	51.919	253.9	25.951	142.4
48 =	2' 21.233a	38.500	24.208	52.248	255.3	26.277	148.4
49 =	2' 20.665a	38.725	23.858	52.044	256.1	26.038	149.0
50 =	2' 21.356a	38.572	23.933	52.602	253.9	26.249	148.2
51 =	2' 20.045a	38.392	23.821	51.715	255.3	26.117	149.6
52 =	2' 21.981a	38.827	24.070	52.375	257.6	26.709	147.6
53 =	2' 23.471a	39.398	24.171	53.709	255.3	26.193	146.1
54 =	2' 20.400a	38.515	23.929	52.030	253.9	25.926	149.3
55 =	2' 21.560a	38.465	23.979	52.923	255.3	26.193	148.0
56 =	2' 21.155a	38.542	23.923	52.594	256.1	26.096	148.5
57 =	2' 22.365a	39.749	24.147	52.272	254.6	26.197	147.2
58 =	2' 22.953a	38.793	24.738	52.738	253.9	26.684	146.6
59 =	2' 21.427a	38.709	24.093	52.258	254.6	26.367	148.2
60 =	2' 21.567a	39.072	24.049	52.290	253.1	26.156	148.0
61 =	2' 26.427a	38.867	24.673	54.340	248.8	28.547	143.1
62 =	2' 32.225a	39.941	24.749	52.439	253.1	InPit	137.7
63 =	3' 48.122b		24.636	52.720	251.7	26.663	91.9
64 =	2' 23.031b	38.938	23.970	53.070	246.1	27.053	146.5
65 =	2' 20.603b	38.949	23.794	52.154	250.3	25.706	149.0
66 =	2' 28.115b	39.785	24.171	56.899	238.0	27.260	141.5
67 =	2' 23.464b	40.316	24.305	52.365	250.3	26.478	146.1
68 =	2' 21.233b	38.985	24.147	52.251	249.5	25.850	148.4
69 =	2' 23.057b	38.913	25.079	52.829	247.4	26.236	146.5
70 =	2' 20.708b	38.806	23.940	52.183	253.1	25.779	148.9
71 =	2' 22.160b	39.025	24.075	52.657	254.6	26.403	147.4
72 =	2' 21.910b	39.321	24.236	52.125	251.0	26.228	147.7
73 =	2' 22.291b	39.335	24.161	52.746	248.8	26.049	147.3
74 =	2' 23.650b	39.059	25.301	53.058	248.1	26.232	145.9
75 =	2' 22.906b	39.325	24.247	52.481	251.7	26.853	146.6
76 =	2' 24.005b	39.967	24.466	53.020	251.7	26.552	145.5
77 =	2' 23.031b	39.457	24.274	53.017	247.4	26.283	146.5
78 =	2' 22.012b	39.308	24.156	52.400	250.3	26.148	147.6
79 =	2' 23.170b	39.527	24.190	52.895	250.3	26.558	146.4
80 =	2' 22.842b	39.532	24.281	52.671	253.9	26.358	146.7
81 =	2' 34.226b	39.317	24.779	52.778	252.4	InPit	135.9
82 =	4' 37.084a		29.335	1' 21.046	115.9	43.039	75.6
83 =	3' 40.489a	57.284	35.228	1' 24.761	113.9	43.216	95.0
84 =	3' 47.985a	1' 03.901	43.334	1' 20.780	106.6	39.970	91.9
85 =	2' 42.549a	40.507	33.016	59.684	216.4	29.342	128.9
86 =	2' 27.654a	41.992	24.609	53.618	246.7	27.435	141.9
87 =	2' 25.756a	39.690	25.413	53.232	256.1	27.421	143.8
88 =	2' 26.185a	39.889	24.830	54.906	253.9	26.560	143.3
89 =	2' 24.347a	39.527	24.521	53.242	*259.1	27.057	145.2
90 =	2' 24.478a	39.816	24.528	53.092	256.1	27.042	145.0

鈴鹿4時間耐久ロードレース<ST600>

WEATHER : Fine

ST600

COURSE : Dry

4時間耐久レース
Sector Time Chart

国際レーシングコース

50 ST600 Team能塚&BikeART カワサキZX-6R

a = 松崎 克哉 b = HAZLANSHAH

BESTLAP TIME 2'18.312(10/95) PIT STOP 4回

	LAPTIME	S1	S2	S3	MAX	FIN	AVE
91 =	2' 23.700a	39.050	24.489	53.787	254.6	26.374	145.8
92 =	2' 23.721a	38.838	24.595	53.841	252.4	26.447	145.8
93 =	2' 22.991a	38.867	24.450	52.814	255.3	26.860	146.6
94 =	2' 23.133a	39.108	24.279	53.522	253.1	26.224	146.4
95 =	2' 23.290a	39.396	24.482	52.591	250.3	26.821	146.2

鈴鹿4時間耐久ロードレース<ST600>

WEATHER : Fine

ST600

COURSE : Dry

4時間耐久レース
Sector Time Chart

国際レーシングコース

51 ST600 5 1 GARAGE ホンダ CBR600RR

a = 佐藤 正治 b = 前田 吉昭

BESTLAP TIME 2'25.214(25/88) PIT STOP 5回

	LAPTIME	S1	S2	S3	MAX	FIN	AVE
FAST	2' 25. 214	39. 317	24. 736	53. 499	247. 4	26. 729	
1 =	2' 41. 689a		26. 147	55. 518	245. 4	28. 482	129. 6
2 =	2' 26. 943a	40. 336	25. 058	54. 361	245. 4	27. 188	142. 6
3 =	2' 26. 211a	40. 339	24. 774	54. 181	*247. 4	26. 917	143. 3
4 =	2' 26. 165a	39. 784	24. 826	54. 608	238. 0	26. 947	143. 4
5 =	2' 56. 484a	40. 302	25. 989	1' 00. 395	107. 6	49. 798	118. 7
6 =	4' 02. 366a	1' 11. 089	34. 127	1' 34. 701	101. 1	42. 449	86. 5
7 =	3' 41. 695a	1' 07. 089	29. 602	1' 21. 374	106. 1	43. 630	94. 5
8 =	2' 56. 548a	1' 05. 839	28. 085	55. 445	245. 4	27. 179	118. 7
9 =	2' 27. 209a	39. 859	25. 126	54. 642	224. 1	27. 582	142. 4
10 =	2' 27. 997a	40. 294	25. 516	54. 916	243. 3	27. 271	141. 6
11 =	2' 28. 077a	40. 554	25. 514	54. 612	245. 4	27. 397	141. 5
12 =	2' 26. 241a	39. 929	24. 795	54. 399	*247. 4	27. 118	143. 3
13 =	2' 27. 225a	40. 069	25. 288	54. 756	241. 3	27. 112	142. 3
14 =	2' 26. 847a	40. 187	25. 108	54. 311	244. 7	27. 241	142. 7
15 =	2' 27. 424a	39. 952	25. 574	54. 746	235. 5	27. 152	142. 1
16 =	2' 26. 547a	40. 026	*24. 736	54. 588	244. 0	27. 197	143. 0
17 =	2' 27. 691a	40. 236	24. 966	54. 787	244. 0	27. 702	141. 9
18 =	2' 53. 163a	40. 847	25. 920	1' 00. 551	115. 7	InPit	121. 0
19 =	8' 42. 140b		25. 667	55. 513	242. 7	27. 240	40. 1
20 =	2' 28. 277b	40. 839	25. 670	54. 550	*247. 4	27. 218	141. 3
21 =	2' 30. 979b	41. 093	25. 918	54. 996	243. 3	28. 972	138. 8
22 =	2' 29. 901b	40. 600	25. 717	56. 466	242. 7	27. 118	139. 8
23 =	2' 27. 344b	40. 155	25. 662	54. 045	240. 0	27. 482	142. 2
24 =	2' 26. 356b	40. 374	24. 906	54. 084	238. 7	26. 992	143. 2
25 =	* 2' 25. 214b	39. 715	24. 906	53. 864	245. 4	*26. 729	144. 3
26 =	2' 26. 027b	*39. 317	24. 824	54. 833	238. 0	27. 053	143. 5
27 =	2' 25. 556b	39. 819	24. 742	53. 655	*247. 4	27. 340	144. 0
28 =	2' 26. 973b	40. 212	25. 676	53. 835	245. 4	27. 250	142. 6
29 =	2' 25. 477b	39. 545	25. 097	*53. 499	246. 7	27. 336	144. 0
30 =	2' 38. 395b	40. 269	25. 293	54. 342	238. 7	InPit	132. 3
31 =	4' 07. 084b	1' 12. 783	25. 235	53. 942	243. 3	1' 35. 124	84. 8
32 =	2' 28. 833b	41. 698	25. 315	54. 900	239. 3	26. 920	140. 8
33 =	2' 26. 554b	40. 415	25. 328	53. 800	242. 7	27. 011	143. 0
34 =	2' 25. 701b	39. 624	24. 882	53. 993	246. 7	27. 202	143. 8
35 =	2' 42. 990b	39. 853	25. 118	54. 191	242. 7	InPit	128. 6
36 =	4' 19. 728a		26. 612	57. 437	233. 6	27. 556	80. 7
37 =	2' 28. 426a	40. 305	25. 079	55. 195	238. 7	27. 847	141. 2
38 =	2' 30. 522a	40. 812	25. 942	55. 794	229. 9	27. 974	139. 2
39 =	2' 28. 147a	40. 764	25. 557	54. 748	246. 1	27. 078	141. 5
40 =	2' 28. 340a	40. 609	25. 379	54. 907	235. 5	27. 445	141. 3
41 =	2' 28. 042a	40. 534	25. 213	54. 834	242. 0	27. 461	141. 6
42 =	2' 29. 799a	40. 676	25. 400	55. 194	219. 6	28. 529	139. 9
43 =	2' 32. 715a	43. 239	25. 625	56. 735	229. 9	27. 116	137. 2
44 =	2' 29. 487a	40. 754	25. 377	55. 479	235. 5	27. 877	140. 2
45 =	2' 29. 941a	41. 316	25. 688	55. 176	242. 0	27. 761	139. 8

鈴鹿4時間耐久ロードレース<ST600>

WEATHER : Fine

ST600

COURSE : Dry

4時間耐久レース
Sector Time Chart

国際レーシングコース

51 ST600 5 1 GARAGE ホンダ CBR600RR

a = 佐藤 正治 b = 前田 吉昭

BESTLAP TIME 2'25.214(25/88) PIT STOP 5回

	LAPTIME	S1	S2	S3	MAX	FIN	AVE
46 =	2' 30.922a	41.308	25.376	54.952	226.4	29.286	138.9
47 =	2' 31.288a	41.347	25.399	56.117	234.9	28.425	138.5
48 =	2' 29.826a	41.148	25.512	55.703	238.0	27.463	139.9
49 =	2' 32.246a	41.129	25.790	55.647	*247.4	29.680	137.6
50 =	2' 33.703a	44.537	25.449	56.149	239.3	27.568	136.3
51 =	2' 29.228a	41.144	25.178	55.299	242.7	27.607	140.4
52 =	2' 48.897a	41.542	25.586	55.453	216.4	InPit	124.1
53 =	4' 16.740b		25.081	54.692	240.7	27.772	81.6
54 =	2' 27.671b	40.715	24.854	54.423	236.1	27.679	141.9
55 =	2' 28.769b	40.411	25.336	54.809	235.5	28.213	140.9
56 =	2' 28.027b	40.979	25.245	54.278	238.7	27.525	141.6
57 =	2' 27.913b	40.662	24.921	55.386	237.4	26.944	141.7
58 =	2' 28.195b	40.510	25.172	54.608	244.7	27.905	141.4
59 =	2' 28.288b	40.921	25.126	54.235	234.9	28.006	141.3
60 =	2' 27.952b	40.507	24.968	54.534	240.0	27.943	141.6
61 =	2' 29.592b	41.065	26.193	54.609	244.0	27.725	140.1
62 =	2' 27.161b	40.277	24.779	55.127	242.7	26.978	142.4
63 =	2' 28.520b	41.092	25.091	54.703	234.9	27.634	141.1
64 =	2' 28.228b	40.675	25.623	54.695	242.7	27.235	141.4
65 =	2' 29.163b	40.916	25.880	54.844	236.8	27.523	140.5
66 =	2' 30.086b	40.990	25.259	55.279	241.3	28.558	139.6
67 =	2' 29.385b	41.105	25.958	54.627	246.1	27.695	140.3
68 =	2' 31.049b	41.161	25.706	56.150	236.1	28.032	138.7
69 =	2' 30.018b	41.185	25.405	55.443	236.1	27.985	139.7
70 =	2' 48.882b	41.187	25.706	55.470	227.6	InPit	124.1
71 =	4' 30.339a		25.691	55.825	240.0	27.548	77.5
72 =	2' 32.578a	40.787	26.199	57.423	233.6	28.169	137.3
73 =	2' 30.284a	41.302	25.663	55.683	245.4	27.636	139.4
74 =	2' 31.908a	40.992	25.927	57.158	246.7	27.831	137.9
75 =	3' 08.284a	40.965	25.469	1' 15.483	113.6	46.367	111.3
76 =	3' 57.470a	1' 02.587	39.424	1' 30.116	113.6	45.343	88.2
77 =	3' 48.958a	1' 02.947	38.808	1' 26.279	85.7	40.924	91.5
78 =	3' 05.366a	1' 02.712	37.902	56.101	241.3	28.651	113.0
79 =	2' 30.441a	40.793	25.250	56.054	229.9	28.344	139.3
80 =	2' 31.983a	40.983	25.911	56.660	234.2	28.429	137.9
81 =	2' 33.339a	41.283	26.222	56.518	233.6	29.316	136.7
82 =	2' 31.398a	41.763	25.773	56.185	239.3	27.677	138.4
83 =	2' 31.376a	41.372	25.681	56.149	236.8	28.174	138.4
84 =	2' 32.716a	41.677	26.114	57.135	238.0	27.790	137.2
85 =	2' 32.968a	41.707	26.391	56.927	219.1	27.943	137.0
86 =	2' 30.588a	41.394	25.700	55.842	236.1	27.652	139.2
87 =	2' 32.001a	41.036	26.176	57.270	236.1	27.519	137.9
88 =	2' 33.088a	41.143	26.283	58.110	242.0	27.552	136.9

鈴鹿4時間耐久ロードレース<ST600>

WEATHER : Fine

ST600

COURSE : Dry

4時間耐久レース
Sector Time Chart

国際レーシングコース

53 ST600R N's Racing with EXB ヤマハYZF-R6

a = 板東 賢治 b = 後藤 憲治

BESTLAP TIME 2'24.402(28/87) PIT STOP 6回

	LAPTIME	S1	S2	S3	MAX	FIN	AVE
FAST	2' 24. 402	40. 003	24. 343	53. 474	251. 0	26. 443	
1 =	2' 56. 204a		27. 899	59. 944	210. 1	30. 138	118. 9
2 =	2' 35. 276a	42. 479	26. 402	57. 410	240. 7	28. 985	135. 0
3 =	2' 33. 141a	41. 525	25. 837	56. 870	240. 7	28. 909	136. 8
4 =	2' 33. 163a	41. 518	25. 911	56. 730	233. 6	29. 004	136. 8
5 =	3' 47. 714a	49. 469	40. 535	1' 31. 965	86. 4	45. 745	92. 0
6 =	3' 50. 715a	1' 00. 068	40. 234	1' 30. 347	116. 8	40. 066	90. 8
7 =	3' 44. 808a	1' 01. 288	39. 435	1' 26. 034	149. 4	38. 051	93. 2
8 =	2' 33. 115a	41. 347	26. 164	56. 687	236. 1	28. 917	136. 9
9 =	2' 32. 562a	41. 391	26. 172	56. 169	241. 3	28. 830	137. 4
10 =	2' 33. 572a	41. 404	26. 109	56. 871	237. 4	29. 188	136. 5
11 =	2' 34. 003a	41. 611	25. 945	56. 923	240. 7	29. 524	136. 1
12 =	2' 33. 303a	41. 665	26. 134	56. 910	242. 0	28. 594	136. 7
13 =	2' 38. 103a	41. 941	26. 162	57. 754	233. 6	32. 246	132. 5
14 =	2' 34. 674a	42. 883	25. 983	57. 152	242. 7	28. 656	135. 5
15 =	2' 36. 029a	41. 455	26. 267	57. 877	223. 5	30. 430	134. 3
16 =	2' 58. 217a	42. 861	26. 440	58. 090	218. 5	InPit	117. 6
17 =	5' 12. 305b		26. 107	58. 122	144. 2	41. 926	67. 1
18 =	3' 46. 017b	59. 674	41. 647	1' 24. 992	137. 5	39. 704	92. 7
19 =	2' 27. 843b	41. 397	25. 175	54. 370	244. 0	26. 901	141. 7
20 =	2' 27. 127b	40. 523	25. 160	54. 438	247. 4	27. 006	142. 4
21 =	2' 27. 648b	41. 007	24. 998	54. 018	250. 3	27. 625	141. 9
22 =	2' 29. 347b	40. 843	25. 306	55. 811	248. 8	27. 387	140. 3
23 =	2' 29. 288b	40. 602	25. 642	55. 617	233. 0	27. 427	140. 4
24 =	2' 25. 415b	40. 128	24. 677	54. 122	248. 8	26. 488	144. 1
25 =	2' 29. 750b	40. 411	25. 002	56. 951	239. 3	27. 386	139. 9
26 =	2' 26. 269b	40. 763	24. 885	54. 178	248. 8	*26. 443	143. 3
27 =	2' 27. 938b	40. 255	25. 485	54. 283	250. 3	27. 915	141. 7
28 =	* 2' 24. 402b	40. 014	*24. 343	*53. 474	*251. 0	26. 571	145. 1
29 =	2' 38. 374b	*40. 003	24. 662	54. 031	231. 8	InPit	132. 3
30 =	4' 20. 217a		27. 133	59. 381	221. 3	36. 935	80. 5
31 =	2' 37. 931a	42. 834	26. 329	57. 770	213. 2	30. 998	132. 7
32 =	2' 34. 741a	41. 801	26. 028	57. 164	222. 4	29. 748	135. 4
33 =	2' 33. 257a	41. 587	25. 844	57. 120	241. 3	28. 706	136. 7
34 =	2' 34. 435a	41. 337	26. 032	56. 946	230. 6	30. 120	135. 7
35 =	2' 32. 894a	41. 349	25. 673	57. 098	228. 2	28. 774	137. 1
36 =	2' 35. 242a	41. 704	25. 987	57. 402	234. 9	30. 149	135. 0
37 =	2' 35. 884a	42. 103	26. 966	56. 799	226. 4	30. 016	134. 4
38 =	2' 33. 015a	41. 674	25. 846	56. 806	235. 5	28. 689	137. 0
39 =	2' 33. 441a	41. 898	25. 802	56. 779	228. 8	28. 962	136. 6
40 =	2' 32. 892a	41. 627	26. 031	56. 462	222. 4	28. 772	137. 1
41 =	2' 36. 455a	41. 637	26. 576	58. 453	231. 2	29. 789	133. 9
42 =	2' 34. 894a	42. 101	26. 435	57. 000	226. 4	29. 358	135. 3
43 =	2' 35. 893a	42. 469	25. 957	57. 464	227. 0	30. 003	134. 4
44 =	2' 51. 401a	41. 837	25. 703	57. 279	208. 6	InPit	122. 3
45 =	3' 53. 591b		24. 879	54. 271	243. 3	26. 608	89. 7

鈴鹿4時間耐久ロードレース<ST600>

WEATHER : Fine

ST600

COURSE : Dry

4時間耐久レース
Sector Time Chart

国際レーシングコース

53 ST600R N's Racing with EXB ヤマハYZF-R6

a = 板東 賢治 b = 後藤 憲治

BESTLAP TIME 2'24.402(28/87) PIT STOP 6回

	LAPTIME	S1	S2	S3	MAX	FIN	AVE
46 =	2' 24.891b	40.096	24.519	53.742	247.4	26.534	144.6
47 =	2' 25.748b	40.449	24.535	53.808	248.1	26.956	143.8
48 =	2' 28.308b	41.527	25.195	54.207	246.1	27.379	141.3
49 =	2' 26.500b	40.906	24.864	53.982	246.7	26.748	143.0
50 =	2' 26.942b	40.904	24.852	54.602	246.7	26.584	142.6
51 =	2' 26.386b	40.644	24.782	54.157	244.7	26.803	143.2
52 =	2' 27.208b	40.884	25.387	54.198	246.7	26.739	142.4
53 =	2' 26.939b	41.160	24.699	54.043	225.8	27.037	142.6
54 =	2' 26.687b	40.207	24.509	54.066	247.4	27.905	142.9
55 =	2' 27.325b	41.075	24.669	54.696	244.0	26.885	142.2
56 =	2' 33.078b	41.336	25.387	58.099	221.8	28.256	136.9
57 =	2' 27.145b	40.764	25.349	54.188	245.4	26.844	142.4
58 =	2' 26.961b	40.738	24.978	53.924	246.1	27.321	142.6
59 =	2' 26.816b	40.601	24.632	54.368	244.7	27.215	142.7
60 =	2' 38.086b	40.763	24.944	55.114	218.0	InPit	132.6
61 =	3' 58.546a		26.671	58.284	216.9	30.283	87.8
62 =	2' 35.789a	42.914	26.124	57.557	224.7	29.194	134.5
63 =	2' 35.559a	42.371	26.274	57.501	231.8	29.413	134.7
64 =	2' 36.528a	42.287	26.127	58.137	219.6	29.977	133.9
65 =	2' 36.908a	43.001	26.519	57.697	233.0	29.691	133.6
66 =	2' 38.793a	43.532	26.879	58.121	223.5	30.261	132.0
67 =	2' 38.987a	42.670	26.913	58.944	217.4	30.460	131.8
68 =	2' 38.149a	42.647	26.602	59.048	225.8	29.852	132.5
69 =	2' 37.428a	42.656	26.446	57.794	223.5	30.532	133.1
70 =	2' 37.046a	42.620	26.274	57.425	237.4	30.727	133.4
71 =	2' 41.463a	43.915	27.760	59.042	204.8	30.746	129.8
72 =	2' 38.359a	42.951	27.128	58.170	214.8	30.110	132.3
73 =	2' 37.410a	42.736	26.798	58.132	232.4	29.744	133.1
74 =	2' 53.543a	42.514	27.145	59.110	196.5	InPit	120.8
75 =	3' 53.964b		27.088	56.848	233.6	28.731	89.6
76 =	3' 51.375b	56.045	41.146	1' 31.042	121.5	43.142	90.6
77 =	3' 50.794b	1' 00.703	40.526	1' 25.376	93.0	44.189	90.8
78 =	3' 01.840b	58.325	38.465	57.247	238.0	27.803	115.2
79 =	2' 28.593b	41.082	25.422	54.370	231.2	27.719	141.0
80 =	2' 28.716b	40.666	24.837	55.262	213.2	27.951	140.9
81 =	2' 35.356b	40.423	24.798	53.795	230.6	InPit	134.9
82 =	3' 27.367a		27.582	59.322	209.1	30.710	101.1
83 =	2' 37.876a	42.715	26.871	58.223	211.7	30.067	132.7
84 =	2' 38.827a	43.132	27.060	58.279	216.9	30.356	131.9
85 =	2' 38.462a	42.558	26.821	58.694	224.1	30.389	132.2
86 =	2' 37.417a	42.868	26.721	57.724	231.8	30.104	133.1
87 =	2' 38.047a	42.842	26.776	58.360	229.3	30.069	132.6

鈴鹿4時間耐久ロードレース<ST600>

WEATHER : Fine

ST600

COURSE : Dry

4時間耐久レース
Sector Time Chart

国際レーシングコース

54 ST600R カスタムレボリューション&ヤジ 青春プロジェクト ヤマハYZF-R6

a = 根本 秀明 b = 森田 充彦

BESTLAP TIME 2'26.346(50/80) PIT STOP 5回

	LAPTIME	S1	S2	S3	MAX	FIN	AVE
FAST	2' 26.346	39.929	24.536	53.747	250.3	26.864	
1 =	2' 58.533a		28.482	58.809	238.0	29.174	117.4
2 =	2' 34.137a	42.150	26.416	56.437	240.0	29.134	136.0
3 =	2' 30.398a	41.500	25.399	55.725	242.7	27.774	139.3
4 =	2' 29.771a	41.241	25.589	55.369	242.0	27.572	139.9
5 =	3' 50.222a	52.965	39.508	1' 32.400	100.0	45.349	91.0
6 =	3' 51.734a	1' 00.672	40.702	1' 29.332	132.1	41.028	90.4
7 =	3' 43.913a	1' 00.848	40.026	1' 24.946	113.6	38.093	93.6
8 =	2' 31.551a	42.835	25.981	55.147	244.7	27.588	138.3
9 =	2' 28.547a	40.721	25.185	54.736	243.3	27.905	141.1
10 =	2' 26.779a	40.350	24.784	54.404	247.4	27.241	142.8
11 =	2' 26.659a	*39.929	25.018	54.277	241.3	27.435	142.9
12 =	2' 27.213a	40.668	24.919	54.183	244.7	27.443	142.3
13 =	2' 28.198a	40.982	25.060	54.641	244.7	27.515	141.4
14 =	2' 29.740a	40.701	25.201	55.589	242.7	28.249	139.9
15 =	2' 27.822a	40.552	24.872	54.648	244.7	27.750	141.8
16 =	2' 27.747a	40.357	24.934	54.573	242.7	27.883	141.8
17 =	2' 27.927a	40.244	25.180	54.348	246.1	28.155	141.7
18 =	3' 37.616a	41.625	39.094	1' 33.716	99.6	43.181	96.3
19 =	3' 48.193a	1' 02.371	45.094	1' 22.386	107.1	38.342	91.8
20 =	2' 28.749a	41.209	25.338	54.792	245.4	27.410	140.9
21 =	2' 26.943a	40.700	24.851	54.129	248.1	27.263	142.6
22 =	2' 27.366a	40.893	25.202	53.854	*250.3	27.417	142.2
23 =	2' 28.117a	40.392	25.722	54.713	244.0	27.290	141.5
24 =	2' 40.330a	40.271	*24.536	54.664	243.3	InPit	130.7
25 =	3' 58.389b		27.881	59.620	230.6	30.091	87.9
26 =	2' 41.278b	44.283	27.812	59.376	220.7	29.807	129.9
27 =	2' 39.389b	43.441	27.533	58.688	224.1	29.727	131.5
28 =	2' 40.717b	44.084	27.968	58.736	229.9	29.929	130.4
29 =	2' 44.615b	45.035	27.836	59.051	227.0	32.693	127.3
30 =	2' 41.157b	44.693	27.461	59.055	224.7	29.948	130.0
31 =	2' 41.653b	45.120	27.915	58.699	229.9	29.919	129.6
32 =	2' 41.246b	43.859	27.493	59.011	214.8	30.883	130.0
33 =	2' 42.672b	45.475	27.411	59.360	213.2	30.426	128.8
34 =	2' 45.028b	44.184	27.882	1' 02.272	217.4	30.690	127.0
35 =	2' 42.419b	44.732	27.691	59.663	215.8	30.333	129.0
36 =	2' 44.495b	45.259	27.927	1' 00.626	216.4	30.683	127.4
37 =	2' 44.090b	45.152	27.891	1' 00.774	227.6	30.273	127.7
38 =	2' 43.142b	44.513	27.894	1' 00.204	208.2	30.531	128.5
39 =	2' 44.510b	44.805	27.668	1' 00.482	211.7	31.555	127.4
40 =	2' 46.389b	45.611	27.410	1' 02.209	201.9	31.159	125.9
41 =	2' 49.668b	46.507	28.493	1' 03.360	203.8	31.308	123.5
42 =	2' 58.280b	46.165	27.963	1' 01.722	199.2	InPit	117.5
43 =	5' 20.111a		26.433	55.786	242.7	27.906	65.5
44 =	2' 28.689a	41.065	25.134	55.081	246.7	27.409	140.9
45 =	2' 27.858a	40.667	25.284	54.311	242.7	27.596	141.7

鈴鹿4時間耐久ロードレース<ST600>

WEATHER : Fine

ST600

COURSE : Dry

4時間耐久レース
Sector Time Chart

国際レーシングコース

54 ST600R カスタムレボリューション&ヤジ 青春プロジェクト ヤマハYZF-R6

a = 根本 秀明 b = 森田 充彦

BESTLAP TIME 2'26.346(50/80) PIT STOP 5回

	LAPTIME	S1	S2	S3	MAX	FIN	AVE
46 =	2' 27.383a	40.659	25.169	54.131	244.0	27.424	142.2
47 =	2' 27.210a	40.521	24.900	54.393	247.4	27.396	142.4
48 =	2' 26.904a	40.316	24.853	54.871	246.7	*26.864	142.6
49 =	2' 26.574a	40.337	24.770	*53.747	247.4	27.720	143.0
50 =	* 2' 26.346a	40.015	24.722	54.247	244.7	27.362	143.2
51 =	2' 27.635a	40.274	25.102	54.645	242.7	27.614	141.9
52 =	2' 29.059a	40.518	25.268	55.856	241.3	27.417	140.6
53 =	2' 29.046a	40.711	25.070	55.395	240.0	27.870	140.6
54 =	2' 29.562a	40.675	25.079	54.420	241.3	29.388	140.1
55 =	2' 32.435a	42.193	26.077	56.034	246.1	28.131	137.5
56 =	2' 29.271a	40.404	24.946	55.606	242.7	28.315	140.4
57 =	2' 29.964a	40.726	25.508	55.625	236.1	28.105	139.7
58 =	2' 33.700a	42.011	25.837	57.323	228.2	28.529	136.3
59 =	2' 55.333a	42.496	25.328	56.413	227.0	InPit	119.5
60 =	3' 58.440b		28.008	59.607	216.9	31.432	87.9
61 =	2' 46.817b	45.979	28.107	1' 01.093	210.6	31.638	125.6
62 =	2' 48.030b	47.015	28.651	1' 01.423	209.6	30.941	124.7
63 =	2' 48.260b	46.395	28.752	1' 01.674	212.7	31.439	124.5
64 =	2' 47.837b	46.612	28.321	1' 01.278	214.2	31.626	124.9
65 =	2' 48.734b	46.005	28.373	1' 02.446	207.2	31.910	124.2
66 =	2' 47.789b	45.989	28.705	1' 01.424	211.7	31.671	124.9
67 =	2' 48.748b	46.213	28.569	1' 01.714	209.6	32.252	124.2
68 =	2' 50.769b	46.445	29.183	1' 02.655	204.3	32.486	122.7
69 =	3' 19.060b	48.846	29.342	1' 05.840	136.6	InPit	105.3
70 =	17' 19.197b	14' 39.448	32.270	1' 23.721	115.0	43.758	20.2
71 =	3' 47.031b	57.738	39.073	1' 25.314	93.9	44.906	92.3
72 =	3' 43.212b	57.022	38.576	1' 13.692	142.4	InPit	93.9
73 =	6' 11.950a		27.099	57.151	240.0	28.346	56.3
74 =	2' 29.417a	41.454	25.365	54.946	246.1	27.652	140.2
75 =	2' 27.517a	40.558	24.812	54.989	245.4	27.158	142.1
76 =	2' 28.278a	40.352	24.702	55.236	242.7	27.988	141.3
77 =	2' 28.192a	40.680	25.001	55.176	240.0	27.335	141.4
78 =	2' 27.778a	40.578	24.861	54.701	244.7	27.638	141.8
79 =	2' 28.322a	40.584	25.269	55.060	240.0	27.409	141.3
80 =	2' 28.605a	40.809	25.489	54.840	244.0	27.467	141.0

鈴鹿4時間耐久ロードレース<ST600>

WEATHER : Fine

ST600

COURSE : Dry

4時間耐久レース
Sector Time Chart

国際レーシングコース

55 ST600 G-TRIBE Racing☆NOIZE! Joe Domani ヤマハYZF-R6

a = 笹原 隆男 b = 相馬 大介

BESTLAP TIME 2'22.868(21/90) PIT STOP 3回

	LAPTIME	S1	S2	S3	MAX	FIN	AVE
FAST	2' 22.868	38.760	24.094	52.940	249.5	26.518	
1 =	2' 47.669a		26.899	55.472	238.0	27.429	125.0
2 =	2' 25.807a	39.752	24.936	54.053	247.4	27.066	143.7
3 =	2' 24.961a	39.304	24.669	53.976	245.4	27.012	144.6
4 =	2' 25.150a	39.117	25.035	53.394	239.3	27.604	144.4
5 =	2' 57.501a	39.948	27.889	1' 00.816	195.2	48.848	118.1
6 =	4' 01.412a	1' 11.016	32.884	1' 34.074	90.1	43.438	86.8
7 =	3' 42.411a	1' 06.868	29.809	1' 20.546	109.4	45.188	94.2
8 =	2' 54.847a	1' 07.152	26.455	54.329	246.1	26.911	119.9
9 =	2' 24.762a	*38.760	24.629	54.358	247.4	27.015	144.8
10 =	2' 23.664a	39.191	*24.094	53.459	246.7	26.920	145.9
11 =	2' 24.176a	39.259	24.346	53.323	248.1	27.248	145.3
12 =	2' 24.189a	39.457	24.400	53.195	244.0	27.137	145.3
13 =	2' 24.586a	39.887	24.370	53.266	247.4	27.063	144.9
14 =	2' 24.564a	39.873	24.252	53.647	*249.5	26.792	145.0
15 =	2' 25.554a	39.380	24.540	53.741	245.4	27.893	144.0
16 =	2' 25.227a	39.583	24.212	53.598	232.4	27.834	144.3
17 =	2' 27.110a	39.843	24.703	54.267	238.7	28.297	142.4
18 =	3' 06.241a	39.872	24.634	1' 16.264	107.8	45.471	112.5
19 =	3' 51.160a	1' 02.401	39.670	1' 26.265	125.8	42.824	90.7
20 =	3' 00.806a	1' 02.022	38.014	54.252	246.7	*26.518	115.9
21 =	* 2' 22.868a	39.047	24.266	*52.940	248.1	26.615	146.7
22 =	2' 24.963a	39.169	24.789	53.856	231.2	27.149	144.6
23 =	2' 26.180a	39.208	24.661	54.330	239.3	27.981	143.4
24 =	2' 41.161a	39.698	25.215	55.524	229.9	InPit	130.0
25 =	3' 44.988b		26.476	57.461	220.2	29.438	93.1
26 =	2' 35.217b	41.878	26.518	57.521	231.2	29.300	135.0
27 =	2' 35.025b	42.046	26.235	57.854	231.8	28.890	135.2
28 =	2' 38.195b	42.578	27.951	58.134	227.0	29.532	132.5
29 =	2' 35.923b	41.560	26.916	57.572	237.4	29.875	134.4
30 =	2' 35.477b	42.264	26.557	57.183	236.1	29.473	134.8
31 =	2' 33.746b	41.422	26.194	57.309	238.7	28.821	136.3
32 =	2' 35.000b	41.247	26.365	57.895	231.8	29.493	135.2
33 =	2' 33.587b	41.443	26.048	57.331	231.2	28.765	136.4
34 =	2' 34.976b	41.594	27.155	57.091	234.9	29.136	135.2
35 =	2' 33.405b	41.261	26.280	56.859	234.9	29.005	136.6
36 =	2' 33.220b	41.439	26.067	56.909	235.5	28.805	136.8
37 =	2' 34.407b	41.637	26.293	57.291	235.5	29.186	135.7
38 =	2' 33.215b	41.140	26.082	57.305	236.1	28.688	136.8
39 =	2' 33.310b	41.278	25.908	57.040	239.3	29.084	136.7
40 =	2' 33.812b	41.470	26.432	56.719	231.8	29.191	136.2
41 =	2' 32.469b	41.134	26.093	56.670	243.3	28.572	137.4
42 =	2' 31.676b	41.105	25.714	55.990	242.0	28.867	138.2
43 =	2' 32.971b	41.098	25.974	56.862	236.1	29.037	137.0
44 =	2' 33.708b	41.464	26.078	57.181	237.4	28.985	136.3
45 =	2' 37.712b	44.187	26.044	57.821	224.1	29.660	132.9

鈴鹿4時間耐久ロードレース<ST600>

WEATHER : Fine

ST600

COURSE : Dry

4時間耐久レース
Sector Time Chart

国際レーシングコース

55 ST600 G-TRIBE Racing☆NOIZE!Joe Domani ヤマハYZF-R6

a = 笹原 隆男 b = 相馬 大介

BESTLAP TIME 2'22.868(21/90) PIT STOP 3回

	LAPTIME	S1	S2	S3	MAX	FIN	AVE
46 =	2' 34.463b	41.384	26.510	57.023	228.8	29.546	135.7
47 =	2' 34.778b	41.849	26.086	57.400	222.9	29.443	135.4
48 =	2' 54.818b	42.013	26.265	58.093	183.0	InPit	119.9
49 =	3' 42.404a		25.851	55.476	224.1	27.958	94.2
50 =	2' 26.490a	39.918	24.614	54.243	246.7	27.715	143.1
51 =	2' 28.473a	40.671	25.153	54.830	231.2	27.819	141.1
52 =	2' 27.426a	40.538	24.805	54.176	236.8	27.907	142.1
53 =	2' 28.722a	40.564	25.036	54.913	233.0	28.209	140.9
54 =	2' 29.038a	40.526	25.115	55.695	227.0	27.702	140.6
55 =	2' 28.222a	40.321	25.444	54.919	240.7	27.538	141.4
56 =	2' 29.211a	40.323	24.591	55.347	220.2	28.950	140.4
57 =	2' 28.978a	41.429	24.685	54.330	241.3	28.534	140.7
58 =	2' 29.197a	40.568	24.968	55.547	227.0	28.114	140.5
59 =	2' 28.671a	40.835	24.853	54.862	221.8	28.121	141.0
60 =	2' 29.150a	40.944	25.614	54.657	236.1	27.935	140.5
61 =	2' 29.240a	41.455	25.441	54.649	236.8	27.695	140.4
62 =	2' 28.317a	41.175	24.779	54.703	244.7	27.660	141.3
63 =	2' 28.990a	41.306	24.951	55.244	238.7	27.489	140.7
64 =	2' 28.410a	41.062	25.292	54.474	236.1	27.582	141.2
65 =	2' 31.437a	41.064	25.666	56.984	239.3	27.723	138.4
66 =	2' 28.220a	40.351	25.605	54.705	234.9	27.559	141.4
67 =	2' 29.189a	40.703	26.029	55.109	243.3	27.348	140.5
68 =	2' 27.592a	40.531	24.912	54.562	244.0	27.587	142.0
69 =	2' 27.789a	40.565	24.905	55.301	243.3	27.018	141.8
70 =	2' 28.368a	40.516	24.812	55.435	245.4	27.605	141.2
71 =	2' 45.396a	41.352	25.354	56.995	219.6	InPit	126.7
72 =	3' 53.192b		28.172	1' 00.395	225.2	30.850	89.9
73 =	2' 41.158b	43.818	27.304	59.333	213.2	30.703	130.0
74 =	2' 38.332b	42.961	27.019	58.168	220.2	30.184	132.4
75 =	2' 37.281b	42.642	26.942	57.859	228.2	29.838	133.2
76 =	2' 38.722b	42.836	26.614	59.178	223.5	30.094	132.0
77 =	2' 41.126b	42.434	27.292	1' 00.176	202.9	31.224	130.1
78 =	3' 12.504b	47.385	30.415	1' 12.334	112.8	42.370	108.9
79 =	3' 40.619b	58.229	34.582	1' 24.282	111.8	43.526	95.0
80 =	3' 48.920b	1' 03.352	43.905	1' 20.151	110.9	41.512	91.5
81 =	2' 42.068b	42.950	27.575	1' 00.505	216.9	31.038	129.3
82 =	2' 41.700b	43.777	27.491	59.966	221.3	30.466	129.6
83 =	2' 42.299b	43.251	27.656	1' 00.833	209.1	30.559	129.1
84 =	2' 40.066b	42.815	27.251	59.660	222.9	30.340	130.9
85 =	2' 40.684b	43.067	27.553	59.691	219.6	30.373	130.4
86 =	2' 40.366b	42.778	27.110	59.833	212.7	30.645	130.7
87 =	2' 40.599b	42.997	27.744	59.469	225.8	30.389	130.5
88 =	2' 41.769b	42.936	27.813	1' 00.343	223.5	30.677	129.5
89 =	2' 40.784b	43.071	27.706	59.852	229.3	30.155	130.3
90 =	2' 39.199b	43.030	27.288	58.593	204.3	30.288	131.6

鈴鹿4時間耐久ロードレース<ST600>

WEATHER : Fine

ST600

COURSE : Dry

4時間耐久レース
Sector Time Chart

国際レーシングコース

55 ST600 G-TRIBE Racing☆NOIZE! Joe Domani ヤマハYZF-R6

a = 笹原 隆男 b = 相馬 大介

BESTLAP TIME 2'22.868(21/90) PIT STOP 3回

LAPTIME	S1	S2	S3	MAX	FIN	AVE
---------	----	----	----	-----	-----	-----

鈴鹿4時間耐久ロードレース<ST600>

WEATHER : Fine

ST600

COURSE : Dry

4時間耐久レース
Sector Time Chart

国際レーシングコース

60 ST600R 磐田レーシングファミリー ヤマハYZF-R6

a = 川谷 知志 b = 垂水 聖治

BESTLAP TIME 2'23.508(40/93) PIT STOP 4回

	LAPTIME	S1	S2	S3	MAX	FIN	AVE
FAST	2' 23. 508	39. 143	24. 211	53. 426	256. 1	26. 298	
1 =	2' 46. 477a		27. 448	57. 241	249. 5	28. 953	125. 9
2 =	2' 35. 758a	46. 463	25. 751	55. 638	240. 7	27. 906	134. 5
3 =	2' 29. 825a	40. 401	25. 594	55. 773	253. 9	28. 057	139. 9
4 =	2' 29. 049a	40. 761	25. 260	55. 404	253. 1	27. 624	140. 6
5 =	2' 55. 276a	41. 783	26. 056	1' 06. 527	190. 5	40. 910	119. 6
6 =	3' 59. 694a	1' 10. 929	28. 730	1' 34. 120	104. 0	45. 915	87. 4
7 =	3' 41. 616a	1' 09. 668	28. 258	1' 16. 543	121. 0	47. 147	94. 6
8 =	2' 58. 779a	1' 06. 169	28. 379	56. 626	251. 0	27. 605	117. 2
9 =	2' 28. 363a	40. 430	25. 280	55. 339	250. 3	27. 314	141. 2
10 =	2' 28. 257a	40. 607	25. 250	54. 972	251. 0	27. 428	141. 3
11 =	2' 27. 178a	40. 094	25. 143	54. 417	251. 0	27. 524	142. 4
12 =	2' 27. 243a	39. 929	25. 116	54. 846	251. 7	27. 352	142. 3
13 =	2' 27. 362a	39. 943	25. 512	54. 776	252. 4	27. 131	142. 2
14 =	2' 26. 165a	39. 691	24. 820	54. 654	253. 1	27. 000	143. 4
15 =	2' 27. 613a	39. 800	25. 365	54. 520	251. 7	27. 928	142. 0
16 =	2' 26. 550a	39. 887	25. 410	54. 005	251. 7	27. 248	143. 0
17 =	2' 27. 451a	39. 831	25. 166	54. 175	251. 7	28. 279	142. 1
18 =	2' 48. 560a	40. 573	30. 221	1' 03. 565	152. 5	34. 201	124. 3
19 =	3' 33. 905a	46. 450	40. 176	1' 26. 483	114. 1	40. 796	98. 0
20 =	3' 05. 729a	1' 01. 991	39. 391	55. 825	253. 9	28. 522	112. 8
21 =	2' 29. 361a	41. 419	25. 498	54. 823	249. 5	27. 621	140. 3
22 =	2' 27. 235a	39. 793	24. 898	54. 514	253. 9	28. 030	142. 3
23 =	2' 28. 733a	40. 168	25. 863	54. 790	251. 0	27. 912	140. 9
24 =	2' 29. 521a	40. 343	25. 386	55. 466	252. 4	28. 326	140. 2
25 =	2' 37. 247a	40. 344	25. 280	55. 140	246. 1	InPit	133. 3
26 =	3' 22. 726b		25. 079	57. 402	240. 0	27. 569	103. 4
27 =	2' 27. 446b	40. 802	25. 125	54. 909	253. 9	26. 610	142. 1
28 =	2' 25. 634b	40. 116	24. 717	54. 167	250. 3	26. 634	143. 9
29 =	2' 25. 220b	39. 407	24. 547	54. 495	252. 4	26. 771	144. 3
30 =	2' 25. 266b	39. 425	*24. 996	54. 547	252. 4	*26. 298	144. 3
31 =	2' 24. 829b	39. 151	24. 614	54. 010	253. 1	27. 054	144. 7
32 =	2' 24. 589b	39. 414	24. 368	54. 085	253. 1	26. 722	144. 9
33 =	2' 25. 754b	39. 425	24. 715	54. 552	254. 6	27. 062	143. 8
34 =	2' 24. 859b	39. 564	24. 830	53. 832	251. 7	26. 633	144. 7
35 =	2' 25. 209b	39. 535	24. 707	54. 247	252. 4	26. 720	144. 3
36 =	2' 25. 350b	39. 772	25. 310	53. 629	253. 9	26. 639	144. 2
37 =	2' 27. 188b	40. 827	25. 638	53. 943	252. 4	26. 780	142. 4
38 =	2' 24. 683b	39. 566	24. 643	53. 904	253. 1	26. 570	144. 8
39 =	2' 26. 587b	39. 478	24. 596	54. 645	246. 7	27. 868	143. 0
40 =	* 2' 23. 508b	39. 159	24. 450	*53. 426	254. 6	26. 473	146. 0
41 =	2' 23. 668b	*39. 143	24. 438	53. 488	255. 3	26. 599	145. 9
42 =	2' 23. 966b	39. 329	24. 298	53. 731	*256. 1	26. 608	145. 6
43 =	2' 24. 345b	39. 287	*24. 211	54. 382	252. 4	26. 465	145. 2
44 =	2' 24. 262b	39. 221	24. 457	54. 060	253. 1	26. 524	145. 3
45 =	2' 24. 267b	39. 327	24. 542	53. 687	252. 4	26. 711	145. 3

鈴鹿4時間耐久ロードレース<ST600>

WEATHER : Fine

ST600

COURSE : Dry

4時間耐久レース
Sector Time Chart

国際レーシングコース

60 ST600R 磐田レーシングファミリー ヤマハYZF-R6

a = 川谷 知志 b = 垂水 聖治

BESTLAP TIME 2'23.508(40/93) PIT STOP 4回

	LAPTIME	S1	S2	S3	MAX	FIN	AVE
46 =	2' 34.050b	39.445	25.078	54.036	251.7	InPit	136.0
47 =	3' 25.078a		26.071	55.517	246.7	28.224	102.2
48 =	2' 28.250a	40.383	25.255	55.162	245.4	27.450	141.4
49 =	2' 27.858a	39.848	25.413	54.899	249.5	27.698	141.7
50 =	2' 30.234a	41.078	25.491	55.288	246.1	28.377	139.5
51 =	2' 28.655a	40.350	25.161	54.790	248.8	28.354	141.0
52 =	2' 28.838a	40.118	25.581	54.774	251.7	28.365	140.8
53 =	2' 27.632a	40.025	25.167	54.733	248.8	27.707	141.9
54 =	2' 28.074a	40.390	25.410	54.776	248.1	27.498	141.5
55 =	2' 28.357a	40.251	25.354	55.114	248.8	27.638	141.3
56 =	2' 28.582a	40.401	25.280	54.992	248.8	27.909	141.0
57 =	2' 29.064a	40.630	25.318	55.094	247.4	28.022	140.6
58 =	2' 29.915a	40.616	25.672	55.403	246.7	28.224	139.8
59 =	2' 33.679a	41.944	26.033	56.609	244.0	29.093	136.4
60 =	2' 30.220a	40.686	25.699	55.832	246.7	28.003	139.5
61 =	2' 30.817a	41.428	25.829	55.636	246.1	27.924	138.9
62 =	2' 30.482a	41.246	26.166	55.149	248.8	27.921	139.3
63 =	2' 29.517a	40.763	25.526	55.339	242.7	27.889	140.2
64 =	2' 30.916a	41.685	25.734	55.550	245.4	27.947	138.9
65 =	2' 30.112a	40.453	25.981	55.684	248.1	27.994	139.6
66 =	2' 30.927a	40.980	26.087	55.661	246.1	28.199	138.8
67 =	2' 32.324a	41.186	25.984	56.410	242.7	28.744	137.6
68 =	2' 42.083a	41.969	26.267	56.858	244.0	InPit	129.3
69 =	3' 18.711b		25.121	55.030	251.0	27.205	105.5
70 =	2' 27.450b	40.925	25.011	54.485	248.8	27.029	142.1
71 =	2' 26.989b	39.973	24.724	55.072	249.5	27.220	142.6
72 =	2' 26.714b	40.204	24.912	54.394	248.8	27.204	142.8
73 =	2' 27.318b	40.055	25.059	54.269	249.5	27.935	142.2
74 =	2' 25.979b	39.808	24.813	54.454	249.5	26.904	143.6
75 =	2' 26.649b	40.046	24.777	54.256	252.4	27.570	142.9
76 =	2' 26.540b	40.171	25.037	54.103	252.4	27.229	143.0
77 =	2' 28.173b	40.431	25.491	54.204	252.4	28.047	141.4
78 =	2' 26.649b	39.900	24.823	54.761	251.7	27.165	142.9
79 =	2' 28.933b	39.906	24.768	56.205	250.3	28.054	140.7
80 =	3' 28.026b	41.734	35.465	1' 29.797	109.4	41.030	100.7
81 =	3' 43.050b	57.834	37.745	1' 23.869	111.6	43.602	94.0
82 =	3' 49.723b	1' 04.589	43.643	1' 20.755	126.6	40.736	91.2
83 =	2' 27.721b	40.822	25.220	54.546	253.1	27.133	141.9
84 =	2' 26.978b	40.365	24.864	54.656	253.1	27.093	142.6
85 =	2' 26.145b	40.002	24.752	54.319	255.3	27.072	143.4
86 =	2' 26.490b	40.025	25.037	54.430	254.6	26.998	143.1
87 =	2' 26.851b	39.910	24.779	54.737	253.9	27.425	142.7
88 =	2' 26.361b	39.755	24.911	54.618	255.3	27.077	143.2
89 =	2' 26.505b	39.621	25.492	54.403	253.9	26.989	143.0
90 =	2' 26.949b	39.907	25.083	54.778	253.9	27.181	142.6

鈴鹿4時間耐久ロードレース<ST600>

WEATHER : Fine

ST600

COURSE : Dry

4時間耐久レース Sector Time Chart

国際レーシングコース

60 ST600R 磐田レーシングファミリー ヤマハYZF-R6

a = 川谷 知志 b = 垂水 聖治

BESTLAP TIME 2'23.508(40/93) PIT STOP 4回

	LAPTIME	S1	S2	S3	MAX	FIN	AVE
91 =	2' 28.031b	40.155	25.636	54.834	242.0	27.406	141.6
92 =	2' 34.079b	40.060	24.901	55.644	251.0	InPit	136.0
93 =	3' 00.643b	1' 13.971	24.726	54.755	252.4	27.191	116.0

鈴鹿4時間耐久ロードレース<ST600>

WEATHER : Fine

ST600

COURSE : Dry

4時間耐久レース
Sector Time Chart

国際レーシングコース

62 ST600 浜松チームタイタン スズキGSX-R600

a = 上坂 裕平 b = 上林 隆洸

BESTLAP TIME 2'22.789(14/93) PIT STOP 4回

	LAPTIME	S1	S2	S3	MAX	FIN	AVE
FAST	2' 22.789	38.947	24.127	53.116	253.9	26.187	
1 =	2' 40.081a		25.669	55.154	239.3	28.072	130.9
2 =	2' 26.763a	39.958	25.109	54.556	244.0	27.140	142.8
3 =	2' 24.701a	39.558	24.342	53.817	244.0	26.984	144.8
4 =	2' 24.468a	39.491	24.415	53.592	251.7	26.970	145.1
5 =	2' 58.437a	41.135	27.021	1' 02.138	124.2	48.143	117.4
6 =	4' 02.853a	1' 09.538	35.829	1' 34.906	116.2	42.580	86.3
7 =	3' 41.765a	1' 03.912	31.979	1' 22.194	108.3	43.680	94.5
8 =	2' 51.695a	1' 03.154	26.777	54.719	251.7	27.045	122.1
9 =	2' 24.042a	39.194	24.498	53.404	251.7	26.946	145.5
10 =	2' 23.638a	39.148	24.377	53.323	253.1	26.790	145.9
11 =	2' 23.452a	39.322	24.282	53.364	251.7	26.484	146.1
12 =	2' 23.103a	39.011	*24.127	53.434	250.3	26.531	146.4
13 =	2' 23.450a	39.442	24.352	53.162	251.7	26.494	146.1
14 =	* 2' 22.789a	39.319	24.167	*53.116	252.4	*26.187	146.8
15 =	2' 24.416a	39.219	25.218	53.636	253.1	26.343	145.1
16 =	2' 23.802a	39.098	24.323	53.431	*253.9	26.950	145.7
17 =	2' 25.693a	39.857	24.377	53.336	253.1	28.123	143.8
18 =	2' 32.518a	39.465	24.144	56.441	193.5	32.468	137.4
19 =	3' 03.267a	42.202	25.798	1' 10.008	143.5	45.259	114.3
20 =	3' 45.682a	58.985	42.185	1' 24.071	129.7	40.441	92.9
21 =	2' 25.443a	40.168	24.748	53.736	248.1	26.791	144.1
22 =	2' 39.294a	40.121	25.180	55.630	237.4	InPit	131.6
23 =	3' 14.841b		25.245	55.528	245.4	27.102	107.6
24 =	2' 29.207b	40.537	25.560	55.837	251.0	27.273	140.4
25 =	2' 27.843b	40.560	25.078	55.267	249.5	26.938	141.7
26 =	2' 27.309b	40.489	25.498	54.200	253.1	27.122	142.3
27 =	2' 26.491b	40.472	25.085	54.469	248.1	26.465	143.1
28 =	2' 27.347b	40.609	25.062	54.472	*253.9	27.204	142.2
29 =	2' 28.089b	41.792	25.826	53.713	252.4	26.758	141.5
30 =	2' 26.254b	40.165	25.052	54.110	251.7	26.927	143.3
31 =	2' 28.031b	40.508	25.340	54.419	*253.9	27.764	141.6
32 =	2' 25.901b	39.958	24.637	54.555	253.1	26.751	143.6
33 =	2' 27.717b	39.869	26.630	54.389	246.7	26.829	141.9
34 =	2' 25.711b	39.649	24.419	54.349	236.8	27.294	143.8
35 =	2' 26.275b	40.203	25.062	54.040	248.8	26.970	143.3
36 =	2' 25.476b	40.208	24.795	53.777	246.7	26.696	144.0
37 =	2' 25.173b	39.975	24.499	54.126	239.3	26.573	144.3
38 =	2' 25.776b	39.811	24.763	54.691	250.3	26.511	143.8
39 =	2' 25.664b	40.112	24.683	54.125	251.0	26.744	143.9
40 =	2' 27.295b	40.337	24.872	54.893	246.1	27.193	142.3
41 =	2' 30.280b	41.975	25.051	54.902	244.0	28.352	139.4
42 =	2' 36.284b	40.331	24.925	54.548	244.7	InPit	134.1
43 =	3' 14.609a		24.425	53.494	249.5	26.782	107.7
44 =	2' 23.111a	39.003	24.142	53.401	248.8	26.565	146.4
45 =	2' 23.660a	*38.947	24.157	53.432	248.1	27.124	145.9

鈴鹿4時間耐久ロードレース<ST600>

WEATHER : Fine

ST600

COURSE : Dry

4時間耐久レース
Sector Time Chart

国際レーシングコース

62 ST600 浜松チームタイタン スズキGSX-R600

a = 上坂 裕平 b = 上林 隆洸

BESTLAP TIME 2'22.789(14/93) PIT STOP 4回

	LAPTIME	S1	S2	S3	MAX	FIN	AVE
46 =	2' 24.733a	39.713	24.520	53.979	248.1	26.521	144.8
47 =	2' 25.282a	39.971	24.597	53.578	248.8	27.136	144.2
48 =	2' 25.123a	39.579	24.493	53.619	250.3	27.432	144.4
49 =	2' 24.607a	39.664	24.520	53.884	248.1	26.539	144.9
50 =	2' 26.900a	39.415	24.907	54.986	248.1	27.592	142.7
51 =	2' 26.999a	39.897	24.795	54.592	247.4	27.715	142.6
52 =	2' 26.333a	39.655	25.083	54.078	252.4	27.517	143.2
53 =	2' 25.614a	39.758	24.550	53.832	252.4	27.474	143.9
54 =	2' 27.039a	40.817	24.836	54.121	245.4	27.265	142.5
55 =	2' 24.769a	39.496	24.618	54.272	251.7	26.383	144.8
56 =	2' 25.593a	40.391	24.467	53.769	250.3	26.966	143.9
57 =	2' 28.694a	39.522	25.869	56.121	248.1	27.182	140.9
58 =	2' 25.550a	39.704	24.497	54.153	250.3	27.196	144.0
59 =	2' 26.699a	39.741	24.434	54.614	215.3	27.910	142.8
60 =	2' 27.762a	41.128	24.991	54.539	246.7	27.104	141.8
61 =	2' 24.779a	39.937	24.461	53.691	246.7	26.690	144.7
62 =	2' 41.502a	40.264	24.800	55.191	224.7	InPit	129.8
63 =	3' 19.696b		24.905	54.763	224.1	28.150	104.9
64 =	2' 28.011b	40.796	25.219	54.616	245.4	27.380	141.6
65 =	2' 29.862b	41.051	26.024	55.515	242.7	27.272	139.8
66 =	2' 27.808b	40.103	24.994	55.202	244.7	27.509	141.8
67 =	2' 27.957b	41.061	24.750	54.685	247.4	27.461	141.6
68 =	2' 27.693b	40.389	24.945	54.921	242.7	27.438	141.9
69 =	2' 27.997b	40.502	25.279	54.686	240.0	27.530	141.6
70 =	2' 26.170b	40.161	24.579	54.642	247.4	26.788	143.4
71 =	2' 27.785b	40.334	25.673	54.791	241.3	26.987	141.8
72 =	2' 27.084b	40.523	24.872	54.808	245.4	26.881	142.5
73 =	2' 26.236b	40.261	24.579	54.370	246.1	27.026	143.3
74 =	2' 26.014b	40.452	24.489	54.223	246.1	26.850	143.5
75 =	2' 26.718b	40.550	24.550	54.479	244.0	27.139	142.8
76 =	2' 27.023b	40.637	24.715	54.652	245.4	27.019	142.5
77 =	2' 28.251b	40.986	24.726	54.770	246.7	27.769	141.4
78 =	2' 25.891b	40.149	24.638	54.159	249.5	26.945	143.6
79 =	2' 28.891b	41.214	25.510	55.054	245.4	27.113	140.7
80 =	2' 30.326b	40.789	25.140	55.160	242.0	29.237	139.4
81 =	3' 10.130b	43.819	30.340	1' 12.998	106.7	42.973	110.2
82 =	3' 41.435b	57.125	35.031	1' 24.321	101.2	44.958	94.6
83 =	3' 46.672b	1' 02.025	44.822	1' 20.414	145.0	39.411	92.4
84 =	2' 39.789b	42.166	26.810	55.915	238.0	InPit	131.1
85 =	3' 18.116a		25.085	54.552	244.0	27.166	105.8
86 =	2' 25.568a	40.050	24.683	54.002	249.5	26.833	144.0
87 =	2' 26.284a	40.075	24.634	54.119	242.0	27.456	143.3
88 =	2' 27.406a	39.650	25.404	54.838	248.8	27.514	142.2
89 =	2' 28.894a	40.155	25.559	55.550	244.7	27.630	140.7
90 =	2' 26.848a	39.950	24.878	54.705	245.4	27.315	142.7

鈴鹿4時間耐久ロードレース<ST600>

WEATHER : Fine

ST600

COURSE : Dry

4時間耐久レース
Sector Time Chart

国際レーシングコース

62 ST600 浜松チームタイタン スズキGSX-R600

a = 上坂 裕平 b = 上林 隆洸

BESTLAP TIME 2'22.789(14/93) PIT STOP 4回

	LAPTIME	S1	S2	S3	MAX	FIN	AVE
91 =	2' 27.897a	40.982	25.161	54.684	248.8	27.070	141.7
92 =	2' 26.595a	39.791	24.786	54.750	247.4	27.268	142.9
93 =	2' 28.220a	40.052	24.835	56.119	248.1	27.214	141.4

鈴鹿4時間耐久ロードレース<ST600>

WEATHER : Fine

ST600

COURSE : Dry

4時間耐久レース
Sector Time Chart

国際レーシングコース

63 ST600R S R ミニマム&今井建築店 スズキGSX-R600

a = 永谷 亘 b = 今井 幸介

BESTLAP TIME 2'27.959(14/22) PIT STOP 1回

	LAPTIME	S1	S2	S3	MAX	FIN	AVE
FAST	2' 27. 959	40. 550	24. 912	54. 899	246. 1	27. 143	
1 =	2' 49. 288a		27. 318	56. 861	233. 6	28. 123	123. 8
2 =	2' 28. 142a	40. 667	25. 008	55. 045	243. 3	27. 422	141. 5
3 =	2' 27. 965a	40. 590	*24. 912	55. 203	244. 0	27. 260	141. 6
4 =	2' 27. 967a	40. 575	24. 969	*54. 899	244. 0	27. 524	141. 6
5 =	2' 56. 316a	40. 688	27. 935	1' 02. 012	218. 5	45. 681	118. 9
6 =	4' 00. 920a	1' 11. 914	29. 428	1' 34. 524	97. 6	45. 054	87. 0
7 =	3' 41. 369a	1' 08. 735	27. 148	1' 21. 379	131. 3	44. 107	94. 7
8 =	2' 59. 133a	1' 06. 487	29. 677	55. 394	244. 0	27. 575	117. 0
9 =	2' 29. 265a	40. 871	25. 076	55. 501	243. 3	27. 817	140. 4
10 =	2' 28. 715a	40. 869	25. 132	55. 282	241. 3	27. 432	140. 9
11 =	2' 29. 004a	40. 871	25. 266	55. 559	242. 0	27. 308	140. 6
12 =	2' 28. 106a	40. 855	25. 008	54. 916	242. 0	27. 327	141. 5
13 =	2' 29. 048a	40. 666	25. 042	55. 451	231. 8	27. 889	140. 6
14 =	* 2' 27. 959a	40. 626	25. 031	55. 159	244. 0	*27. 143	141. 6
15 =	2' 28. 867a	40. 878	24. 998	55. 321	*246. 1	27. 670	140. 8
16 =	2' 29. 472a	*40. 550	25. 527	55. 507	244. 0	27. 888	140. 2
17 =	2' 30. 377a	41. 121	25. 145	55. 397	243. 3	28. 714	139. 4
18 =	2' 46. 934a	42. 010	27. 647	1' 02. 219	200. 1	35. 058	125. 5
19 =	3' 29. 968a	48. 675	35. 763	1' 25. 378	98. 7	40. 152	99. 8
20 =	3' 13. 026a	1' 00. 844	40. 400	56. 195	241. 3	InPit	108. 6
21 =	3' 36. 129b		27. 542	58. 450	216. 9	29. 167	97. 0
22 =	2' 29. 669b	41. 126	25. 416	55. 551	230. 6	27. 576	140. 0

鈴鹿4時間耐久ロードレース<ST600>

WEATHER : Fine

ST600

COURSE : Dry

4時間耐久レース
Sector Time Chart

国際レーシングコース

64 ST600 Racing Campany Valkyrie&TT45 bySILK ホンダ CBR600RR

a = 小山 葵 b = 小林 徹也

BESTLAP TIME 2'20.338(4/49) PIT STOP 1回

	LAPTIME	S1	S2	S3	MAX	FIN	AVE
FAST	2' 20.338	38.366	23.559	52.293	259.1	25.860	
1 =	2' 31.431a		25.090	53.263	251.7	26.392	138.4
2 =	2' 21.611a	38.926	23.693	52.785	256.1	26.207	148.0
3 =	2' 22.149a	39.085	23.852	52.738	256.8	26.474	147.4
4 =	* 2' 20.338a	*38.366	*23.559	52.553	256.8	*25.860	149.3
5 =	3' 05.173a	38.630	23.880	1' 15.650	100.5	47.013	113.2
6 =	4' 01.637a	1' 05.565	41.288	1' 32.366	102.9	42.418	86.7
7 =	3' 40.594a	1' 01.917	35.446	1' 21.727	117.6	41.504	95.0
8 =	2' 56.192a	58.854	35.397	55.342	249.5	26.599	118.9
9 =	2' 22.501a	39.066	23.948	52.970	253.1	26.517	147.1
10 =	2' 21.534a	38.901	23.842	52.530	252.4	26.261	148.1
11 =	2' 21.502a	38.996	24.009	52.436	256.1	26.061	148.1
12 =	2' 21.113a	38.707	23.891	*52.293	256.8	26.222	148.5
13 =	2' 21.274a	38.884	23.785	52.382	256.1	26.223	148.3
14 =	2' 21.383a	38.587	23.772	52.909	253.9	26.115	148.2
15 =	2' 22.026a	39.089	23.882	52.804	*259.1	26.251	147.5
16 =	2' 22.251a	39.199	24.157	52.667	254.6	26.228	147.3
17 =	2' 24.420a	38.767	24.032	53.335	254.6	28.286	145.1
18 =	2' 25.571a	39.065	23.818	53.185	219.6	29.503	144.0
19 =	3' 29.371a	48.737	27.690	1' 26.916	92.7	46.028	100.1
20 =	3' 46.392a	57.182	42.441	1' 27.837	115.1	38.932	92.6
21 =	2' 23.062a	39.769	24.184	52.690	258.4	26.419	146.5
22 =	2' 23.382a	40.155	24.473	52.411	*259.1	26.343	146.2
23 =	2' 21.897a	39.206	23.902	52.476	251.0	26.313	147.7
24 =	2' 22.302a	39.283	24.053	52.657	250.3	26.309	147.3
25 =	2' 28.916a	39.322	24.159	53.340	239.3	InPit	140.7
26 =	3' 26.550b		25.740	55.890	246.7	27.106	101.5
27 =	2' 26.136b	40.027	24.779	54.467	245.4	26.863	143.4
28 =	2' 26.870b	40.160	25.001	54.860	242.7	26.849	142.7
29 =	2' 27.729b	39.955	24.979	55.469	239.3	27.326	141.9
30 =	2' 24.776b	39.781	24.594	53.908	243.3	26.493	144.7
31 =	2' 26.312b	40.192	24.933	54.195	244.0	26.992	143.2
32 =	2' 24.892b	39.604	24.539	53.672	244.0	27.077	144.6
33 =	2' 24.329b	39.830	24.444	53.504	246.1	26.551	145.2
34 =	2' 23.448b	39.108	24.089	53.447	244.0	26.804	146.1
35 =	2' 25.605b	39.609	24.715	54.121	246.1	27.160	143.9
36 =	2' 25.519b	40.664	24.426	53.394	242.7	27.035	144.0
37 =	2' 24.125b	39.209	23.816	53.878	251.0	27.222	145.4
38 =	2' 24.083b	39.313	24.397	53.447	242.7	26.926	145.4
39 =	2' 24.668b	39.535	24.647	53.899	240.0	26.587	144.9
40 =	2' 26.696b	39.846	24.557	54.086	239.3	28.207	142.9
41 =	2' 25.634b	39.895	24.585	54.127	240.7	27.027	143.9
42 =	2' 26.377b	39.858	24.663	54.376	243.3	27.480	143.2
43 =	2' 24.914b	39.940	24.783	53.497	243.3	26.694	144.6
44 =	2' 24.824b	39.304	24.404	53.403	242.0	27.713	144.7
45 =	2' 24.385b	39.421	24.181	53.611	246.7	27.172	145.1

鈴鹿4時間耐久ロードレース<ST600>

WEATHER : Fine

ST600

COURSE : Dry

4時間耐久レース
Sector Time Chart

国際レーシングコース

64 ST600 Racing Campany Valkyrie&TT45 bySILK ホンダ CBR600RR

a = 小山 葵 b = 小林 徹也

BESTLAP TIME 2'20.338(4/49) PIT STOP 1回

	LAPTIME	S1	S2	S3	MAX	FIN	AVE
46 =	2' 25.132b	39.568	24.722	53.892	238.7	26.950	144.4
47 =	2' 25.143b	39.809	24.404	53.657	244.0	27.273	144.4
48 =	2' 25.597b	39.369	24.394	54.892	244.7	26.942	143.9
49 =	2' 24.400b	39.451	24.303	53.818	241.3	26.828	145.1

鈴鹿4時間耐久ロードレース<ST600>

WEATHER : Fine

ST600

COURSE : Dry

4時間耐久レース
Sector Time Chart

国際レーシングコース

67 ST600R IXA Racing+R. T. BLACK ZONE+Build&胤塾 ヤマハYZF-R6

a = 松谷 竜真 b = 井上 正光

BESTLAP TIME 2'21.796(10/88) PIT STOP 4回

	LAPTIME	S1	S2	S3	MAX	FIN	AVE
FAST	2' 21. 796	38. 677	23. 959	52. 657	257. 6	26. 482	
1 =	2' 38. 022a		25. 659	54. 897	256. 1	27. 458	132. 6
2 =	2' 23. 329a	39. 054	24. 260	53. 088	253. 9	26. 927	146. 2
3 =	2' 23. 385a	38. 833	24. 461	53. 184	256. 1	26. 907	146. 1
4 =	2' 23. 108a	38. 928	24. 147	53. 038	248. 1	26. 995	146. 4
5 =	3' 01. 633a	38. 847	25. 206	1' 09. 434	94. 0	48. 146	115. 4
6 =	4' 02. 608a	1' 07. 522	36. 992	1' 35. 554	112. 5	42. 540	86. 4
7 =	3' 41. 344a	1' 01. 118	34. 930	1' 22. 725	123. 2	42. 571	94. 7
8 =	2' 52. 765a	1' 01. 962	29. 757	54. 001	239. 3	27. 045	121. 3
9 =	2' 23. 894a	39. 262	24. 577	53. 289	252. 4	26. 766	145. 6
10 =	* 2' 21. 796a	*38. 677	*23. 959	*52. 657	253. 9	26. 503	147. 8
11 =	2' 22. 543a	39. 017	24. 051	52. 842	254. 6	26. 633	147. 0
12 =	2' 22. 787a	38. 920	24. 325	53. 060	256. 1	*26. 482	146. 8
13 =	2' 22. 463a	38. 926	24. 065	52. 822	256. 1	26. 650	147. 1
14 =	2' 22. 799a	39. 076	24. 157	52. 903	252. 4	26. 663	146. 7
15 =	2' 23. 416a	39. 206	24. 203	53. 360	253. 9	26. 647	146. 1
16 =	2' 24. 538a	39. 628	24. 389	53. 872	256. 8	26. 649	145. 0
17 =	2' 24. 779a	40. 153	24. 532	53. 020	253. 9	27. 074	144. 7
18 =	2' 26. 026a	39. 302	24. 493	53. 204	254. 6	29. 027	143. 5
19 =	3' 17. 203a	44. 676	28. 099	1' 16. 438	86. 4	47. 990	106. 3
20 =	3' 45. 676a	58. 815	42. 002	1' 24. 314	103. 2	40. 545	92. 9
21 =	2' 25. 657a	40. 898	24. 790	52. 942	*257. 6	27. 027	143. 9
22 =	2' 36. 003a	39. 901	25. 065	54. 215	221. 8	InPit	134. 3
23 =	3' 37. 937b		25. 375	54. 009	246. 1	27. 467	96. 2
24 =	2' 26. 849b	40. 321	24. 648	54. 598	250. 3	27. 282	142. 7
25 =	2' 25. 570b	40. 341	24. 380	53. 822	251. 7	27. 027	144. 0
26 =	2' 25. 427b	40. 312	24. 611	53. 657	251. 0	26. 847	144. 1
27 =	2' 25. 574b	39. 922	24. 712	54. 013	248. 8	26. 927	144. 0
28 =	2' 26. 098b	40. 511	24. 877	53. 421	255. 3	27. 289	143. 4
29 =	2' 25. 855b	40. 246	24. 659	53. 551	252. 4	27. 399	143. 7
30 =	2' 24. 431b	39. 775	24. 469	53. 410	253. 9	26. 777	145. 1
31 =	2' 24. 106b	39. 658	24. 382	53. 287	247. 4	26. 779	145. 4
32 =	2' 26. 719b	40. 152	25. 565	53. 744	244. 0	27. 258	142. 8
33 =	2' 28. 857b	40. 528	25. 544	55. 540	247. 4	27. 245	140. 8
34 =	2' 26. 523b	40. 349	25. 105	53. 812	246. 7	27. 257	143. 0
35 =	2' 26. 405b	40. 720	24. 823	53. 898	251. 0	26. 964	143. 1
36 =	2' 26. 082b	40. 493	24. 896	53. 850	251. 7	26. 843	143. 5
37 =	2' 25. 734b	39. 839	24. 730	54. 054	253. 1	27. 111	143. 8
38 =	2' 26. 338b	40. 434	24. 524	54. 330	251. 0	27. 050	143. 2
39 =	2' 26. 114b	40. 496	24. 536	53. 859	252. 4	27. 223	143. 4
40 =	2' 27. 869b	40. 493	25. 155	54. 536	248. 8	27. 685	141. 7
41 =	2' 28. 075b	40. 589	25. 275	54. 661	248. 8	27. 550	141. 5
42 =	2' 40. 641b	40. 308	25. 317	55. 320	242. 0	InPit	130. 4
43 =	3' 35. 690a		25. 170	54. 109	244. 7	26. 679	97. 2
44 =	2' 24. 820a	39. 770	24. 652	53. 658	251. 7	26. 740	144. 7
45 =	2' 24. 905a	39. 703	24. 802	53. 723	251. 7	26. 677	144. 6

鈴鹿4時間耐久ロードレース<ST600>

WEATHER : Fine

ST600

COURSE : Dry

4時間耐久レース
Sector Time Chart

国際レーシングコース

67 ST600R IXA Racing+R. T. BLACK ZONE+Build&胤塾 ヤマハYZF-R6

a = 松谷 竜真 b = 井上 正光

BESTLAP TIME 2'21.796(10/88) PIT STOP 4回

	LAPTIME	S1	S2	S3	MAX	FIN	AVE
46 =	2' 26.049a	40.074	25.139	53.412	252.4	27.424	143.5
47 =	2' 24.914a	39.375	24.988	53.686	251.7	26.865	144.6
48 =	2' 24.505a	39.800	24.580	53.394	251.0	26.731	145.0
49 =	2' 25.149a	39.951	24.671	53.739	253.1	26.788	144.4
50 =	2' 25.496a	39.968	24.667	53.723	244.7	27.138	144.0
51 =	2' 25.555a	40.057	24.929	53.548	254.6	27.021	144.0
52 =	2' 25.059a	40.181	24.505	53.155	254.6	27.218	144.5
53 =	2' 25.021a	39.773	24.613	53.656	242.0	26.979	144.5
54 =	2' 25.411a	39.846	24.792	53.627	251.0	27.146	144.1
55 =	2' 26.275a	39.788	24.663	54.699	247.4	27.125	143.3
56 =	2' 26.241a	39.878	24.750	54.573	254.6	27.040	143.3
57 =	2' 25.919a	40.382	24.910	53.503	252.4	27.124	143.6
58 =	2' 26.637a	40.317	24.808	53.531	247.4	27.981	142.9
59 =	2' 28.375a	41.514	25.418	53.895	250.3	27.548	141.2
60 =	2' 26.556a	40.316	24.674	54.473	251.7	27.093	143.0
61 =	2' 26.024a	40.011	24.533	54.002	248.8	27.478	143.5
62 =	2' 27.971a	40.468	25.102	55.068	241.3	27.333	141.6
63 =	2' 38.458a	40.612	25.477	55.358	222.4	InPit	132.2
64 =	3' 45.309b		26.670	57.537	230.6	28.847	93.0
65 =	2' 32.748b	42.600	26.192	55.444	243.3	28.512	137.2
66 =	2' 28.153b	41.630	25.000	54.208	244.7	27.315	141.4
67 =	2' 27.787b	41.188	25.097	53.976	245.4	27.526	141.8
68 =	2' 26.999b	41.155	24.674	53.916	245.4	27.254	142.6
69 =	2' 27.338b	40.866	24.849	54.356	245.4	27.267	142.2
70 =	2' 27.408b	41.033	24.849	54.344	248.8	27.182	142.2
71 =	10' 50.880b	41.344	25.156	8' 58.599	215.3	InPit	32.2
72 =	6' 32.351a		25.888	55.277	246.1	27.322	53.4
73 =	2' 28.065a	40.496	25.221	54.873	248.8	27.475	141.5
74 =	2' 30.432a	40.721	24.806	57.230	242.7	27.675	139.3
75 =	2' 35.840a	41.433	25.477	55.357	244.7	33.573	134.5
76 =	3' 53.993a	59.772	41.318	1' 30.479	105.7	42.424	89.6
77 =	3' 49.448a	1' 00.915	41.037	1' 25.690	98.0	41.806	91.3
78 =	3' 02.526a	1' 00.716	37.190	56.762	242.0	27.858	114.8
79 =	2' 28.915a	40.824	25.405	55.027	248.8	27.659	140.7
80 =	2' 31.563a	40.944	26.002	56.478	209.1	28.139	138.3
81 =	2' 31.226a	40.211	25.175	56.329	184.5	29.511	138.6
82 =	2' 29.841a	41.767	25.511	55.007	247.4	27.556	139.9
83 =	2' 28.311a	40.350	25.377	54.856	248.1	27.728	141.3
84 =	2' 28.644a	40.040	25.209	55.625	240.0	27.770	141.0
85 =	2' 26.865a	39.983	25.095	54.110	242.0	27.677	142.7
86 =	2' 29.835a	40.913	25.813	55.544	241.3	27.565	139.9
87 =	2' 29.308a	40.834	25.091	55.412	225.2	27.971	140.4
88 =	2' 29.235a	40.666	25.347	55.057	234.9	28.165	140.4

鈴鹿4時間耐久ロードレース<ST600>

WEATHER : Fine

ST600

COURSE : Dry

4時間耐久レース
Sector Time Chart

国際レーシングコース

68 ST600R T.モトクラッシュ&モトキッズ +テ-ラデザイン ヤマハYZF-R6

a = 久野 文明 b = 角口 亘

BESTLAP TIME 2'25.263(13/91) PIT STOP 4回

	LAPTIME	S1	S2	S3	MAX	FIN	AVE
FAST	2' 25.263	39.587	24.494	53.932	246.7	26.571	
1 =	2' 39.851a		25.371	55.390	*246.7	27.275	131.1
2 =	2' 26.259a	39.789	25.259	54.201	245.4	27.010	143.3
3 =	2' 26.494a	40.013	25.126	54.135	244.0	27.220	143.0
4 =	2' 26.536a	40.133	24.878	54.477	239.3	27.048	143.0
5 =	2' 57.404a	40.223	26.348	1' 01.803	108.7	49.030	118.1
6 =	4' 02.721a	1' 10.715	34.915	1' 34.617	100.8	42.474	86.3
7 =	3' 41.334a	1' 04.517	31.230	1' 21.931	106.6	43.656	94.7
8 =	2' 54.578a	1' 05.086	27.270	55.236	244.7	26.986	120.0
9 =	2' 26.952a	*39.587	24.802	55.078	*244.0	27.485	142.6
10 =	2' 27.048a	39.703	24.834	54.822	236.8	27.689	142.5
11 =	2' 26.636a	39.978	24.849	54.914	242.7	26.895	142.9
12 =	2' 27.434a	39.927	24.854	54.713	238.0	27.940	142.1
13 =	* 2' 25.263a	39.842	24.563	*53.932	243.3	26.926	144.3
14 =	2' 25.370a	40.047	*24.494	54.258	244.0	*26.571	144.2
15 =	2' 28.400a	40.205	25.222	55.905	244.0	27.068	141.2
16 =	2' 27.673a	39.806	25.349	54.961	241.3	27.557	141.9
17 =	2' 27.803a	40.036	24.861	54.778	244.0	28.128	141.8
18 =	2' 53.931a	40.202	25.369	1' 05.446	106.7	42.914	120.5
19 =	3' 50.902a	1' 02.647	39.280	1' 26.823	124.1	42.152	90.8
20 =	3' 04.891a	1' 01.909	38.038	56.954	243.3	27.990	113.3
21 =	2' 34.517a	40.746	25.134	55.325	237.4	InPit	135.6
22 =	3' 50.914b		26.575	56.245	240.7	28.408	90.8
23 =	2' 31.033b	40.919	25.979	56.432	238.7	27.703	138.7
24 =	2' 31.479b	41.026	25.912	55.984	226.4	28.557	138.3
25 =	2' 31.166b	40.830	25.655	55.710	241.3	28.971	138.6
26 =	2' 28.456b	40.176	25.745	55.276	242.7	27.259	141.2
27 =	2' 27.830b	40.042	25.148	55.117	240.0	27.523	141.8
28 =	2' 28.619b	40.701	25.391	55.218	244.7	27.309	141.0
29 =	2' 29.602b	40.604	26.089	55.581	241.3	27.328	140.1
30 =	2' 29.403b	39.958	25.220	54.445	244.7	29.780	140.3
31 =	2' 27.983b	40.089	25.129	55.291	237.4	27.474	141.6
32 =	2' 27.134b	40.017	25.254	54.294	*246.7	27.569	142.4
33 =	2' 26.895b	39.960	25.188	54.424	245.4	27.323	142.7
34 =	2' 29.192b	40.619	25.842	55.190	243.3	27.541	140.5
35 =	2' 28.411b	40.106	25.555	54.965	245.4	27.785	141.2
36 =	2' 31.479b	42.059	26.018	55.012	243.3	28.390	138.3
37 =	2' 28.758b	40.648	25.994	54.966	242.0	27.150	140.9
38 =	2' 30.114b	40.959	26.490	55.215	245.4	27.450	139.6
39 =	2' 29.835b	40.714	25.692	55.113	241.3	28.316	139.9
40 =	2' 28.926b	40.961	25.816	54.929	243.3	27.220	140.7
41 =	2' 40.319b	40.970	25.763	55.755	229.9	InPit	130.7
42 =	3' 39.335a		26.115	55.914	240.0	27.722	95.5
43 =	2' 29.168a	40.661	25.359	55.698	242.0	27.450	140.5
44 =	2' 27.202a	39.984	25.313	54.983	242.7	26.922	142.4
45 =	2' 30.322a	42.018	25.507	56.055	242.7	26.742	139.4

鈴鹿4時間耐久ロードレース<ST600>

WEATHER : Fine

ST600

COURSE : Dry

4時間耐久レース
Sector Time Chart

国際レーシングコース

68 ST600R T.モトクラッシュ&モトキッズ +テ-ラデザイン ヤマハYZF-R6

a = 久野 文明 b = 角口 亘

BESTLAP TIME 2'25.263(13/91) PIT STOP 4回

	LAPTIME	S1	S2	S3	MAX	FIN	AVE
46 =	2' 27.648a	40.670	24.914	55.063	239.3	27.001	141.9
47 =	2' 28.411a	41.039	25.017	55.209	242.0	27.146	141.2
48 =	2' 28.903a	40.478	25.259	56.189	241.3	26.977	140.7
49 =	2' 28.260a	40.423	24.829	55.468	238.0	27.540	141.3
50 =	2' 28.263a	40.779	25.142	54.898	240.0	27.444	141.3
51 =	2' 29.958a	41.081	25.452	56.373	242.0	27.052	139.7
52 =	2' 29.016a	40.353	25.438	55.854	238.7	27.371	140.6
53 =	2' 40.239a	40.743	25.189	1' 05.816	222.9	28.491	130.8
54 =	2' 29.413a	41.096	25.296	55.963	236.1	27.058	140.3
55 =	2' 29.408a	40.614	25.016	56.248	235.5	27.530	140.3
56 =	2' 30.688a	41.263	25.436	56.600	235.5	27.389	139.1
57 =	2' 38.189a	41.309	25.193	56.446	222.9	InPit	132.5
58 =	3' 36.369b		25.552	56.757	234.2	28.736	96.9
59 =	2' 31.119b	41.494	25.218	55.424	229.9	28.983	138.7
60 =	2' 31.010b	41.202	25.618	56.078	237.4	28.112	138.8
61 =	2' 31.477b	41.579	25.886	55.753	239.3	28.259	138.3
62 =	2' 32.216b	41.457	25.804	56.616	228.2	28.339	137.7
63 =	2' 29.518b	41.048	25.338	55.148	236.1	27.984	140.2
64 =	2' 30.639b	40.930	25.701	55.717	227.0	28.291	139.1
65 =	2' 30.243b	41.022	25.723	55.746	234.9	27.752	139.5
66 =	2' 30.451b	41.147	25.647	55.512	239.3	28.145	139.3
67 =	2' 30.336b	41.179	25.776	55.541	238.7	27.840	139.4
68 =	2' 30.076b	41.137	25.672	55.385	240.0	27.882	139.6
69 =	2' 31.565b	42.155	25.714	55.402	234.2	28.294	138.3
70 =	2' 30.724b	40.620	25.440	56.624	234.9	28.040	139.0
71 =	2' 31.130b	41.612	25.692	55.587	237.4	28.239	138.7
72 =	2' 31.582b	41.900	26.185	55.243	235.5	28.254	138.2
73 =	2' 31.283b	40.998	25.689	55.881	220.7	28.715	138.5
74 =	2' 32.019b	41.206	25.798	56.755	225.8	28.260	137.8
75 =	2' 33.355b	41.746	26.572	56.431	237.4	28.606	136.6
76 =	2' 33.149b	41.880	26.062	56.654	237.4	28.553	136.8
77 =	2' 44.410b	41.904	26.564	57.708	208.6	InPit	127.5
78 =	3' 34.088a		26.639	57.997	235.5	28.506	97.9
79 =	3' 41.151a	47.776	39.232	1' 30.984	133.1	43.159	94.8
80 =	3' 50.652a	1' 00.881	40.298	1' 25.430	90.0	44.043	90.9
81 =	3' 02.356a	58.360	38.259	57.108	235.5	28.629	114.9
82 =	2' 29.960a	41.166	25.475	55.538	238.7	27.781	139.7
83 =	2' 29.934a	40.786	25.400	56.328	241.3	27.420	139.8
84 =	2' 29.354a	40.846	25.704	55.559	241.3	27.245	140.3
85 =	2' 30.720a	41.071	25.372	56.421	240.0	27.856	139.0
86 =	2' 30.222a	41.484	25.111	56.093	238.7	27.534	139.5
87 =	2' 29.590a	41.114	25.450	56.121	240.7	26.905	140.1
88 =	2' 31.138a	40.672	25.558	57.592	233.6	27.316	138.7
89 =	2' 30.695a	40.607	25.964	56.677	233.0	27.447	139.1
90 =	2' 31.183a	40.957	26.185	56.554	238.0	27.487	138.6

鈴鹿4時間耐久ロードレース<ST600>

WEATHER : Fine

ST600

COURSE : Dry

4時間耐久レース
Sector Time Chart

国際レーシングコース

68 ST600R T. モトクラッシュ&モトキッズ +テ-ラテ' ザ' イン ヤマハYZF-R6

a = 久野 文明 b = 角口 亘

BESTLAP TIME 2'25.263(13/91) PIT STOP 4回

	LAPTIME	S1	S2	S3	MAX	FIN	AVE
91 =	2' 32.696a	41.809	26.313	57.132	239.3	27.442	137.2

鈴鹿4時間耐久ロードレース<ST600>

WEATHER : Fine

ST600

COURSE : Dry

4時間耐久レース
Sector Time Chart

国際レーシングコース

69 ST600R 伊賀II輪改・速心 ホンダ CBR600RR

a = 花田 定夫 b = 中川 正巳

BESTLAP TIME 2'27.048(9/90) PIT STOP 4回

	LAPTIME	S1	S2	S3	MAX	FIN	AVE
FAST	2' 27. 048	39. 960	24. 806	54. 333	248. 1	26. 944	
1 =	2' 54. 627a		28. 029	57. 735	234. 2	28. 077	120. 0
2 =	2' 30. 391a	41. 023	26. 057	55. 741	247. 4	27. 570	139. 3
3 =	2' 28. 248a	40. 805	25. 060	55. 185	222. 4	27. 198	141. 4
4 =	2' 28. 285a	40. 445	25. 223	55. 232	247. 4	27. 385	141. 3
5 =	2' 55. 293a	41. 667	26. 048	1' 06. 472	195. 6	41. 106	119. 5
6 =	3' 59. 963a	1' 10. 915	28. 616	1' 34. 198	104. 3	46. 234	87. 3
7 =	3' 41. 435a	1' 09. 254	28. 226	1' 16. 695	122. 7	47. 260	94. 6
8 =	2' 56. 943a	1' 05. 979	28. 424	55. 510	*248. 1	27. 030	118. 4
9 =	* 2' 27. 048a	40. 385	24. 998	54. 640	245. 4	27. 025	142. 5
10 =	2' 27. 655a	40. 718	25. 051	54. 757	243. 3	27. 129	141. 9
11 =	2' 28. 772a	40. 488	25. 443	55. 322	235. 5	27. 519	140. 9
12 =	2' 28. 067a	40. 768	25. 268	54. 909	246. 1	27. 122	141. 5
13 =	2' 27. 463a	40. 204	25. 234	55. 081	240. 7	*26. 944	142. 1
14 =	2' 27. 116a	*39. 960	24. 927	54. 674	240. 0	27. 555	142. 4
15 =	2' 27. 769a	40. 010	25. 341	54. 756	246. 1	27. 662	141. 8
16 =	2' 27. 083a	40. 197	25. 160	54. 657	242. 0	27. 069	142. 5
17 =	2' 29. 323a	40. 234	25. 105	*54. 333	246. 7	29. 651	140. 3
18 =	2' 46. 863a	41. 483	27. 948	1' 03. 589	162. 4	33. 843	125. 6
19 =	3' 33. 470a	46. 346	40. 111	1' 26. 625	113. 9	40. 388	98. 2
20 =	3' 18. 249a	1' 01. 738	40. 397	57. 214	223. 5	InPit	105. 7
21 =	3' 45. 991b		27. 020	58. 635	241. 3	28. 205	92. 7
22 =	2' 28. 999b	41. 096	25. 372	55. 093	235. 5	27. 438	140. 6
23 =	2' 31. 221b	40. 569	25. 302	56. 921	240. 0	28. 429	138. 6
24 =	2' 33. 131b	41. 805	27. 045	55. 298	240. 7	28. 983	136. 8
25 =	2' 29. 527b	40. 850	25. 419	55. 406	244. 7	27. 852	140. 1
26 =	2' 30. 565b	40. 732	26. 021	55. 563	242. 0	28. 249	139. 2
27 =	2' 31. 421b	41. 199	25. 612	56. 012	240. 0	28. 598	138. 4
28 =	2' 30. 309b	41. 310	25. 352	56. 186	233. 6	27. 461	139. 4
29 =	2' 32. 525b	41. 269	26. 628	55. 992	240. 7	28. 636	137. 4
30 =	2' 31. 795b	41. 763	26. 284	56. 042	235. 5	27. 706	138. 1
31 =	2' 30. 894b	41. 379	25. 948	55. 997	235. 5	27. 570	138. 9
32 =	2' 30. 448b	40. 875	25. 163	55. 662	242. 0	28. 748	139. 3
33 =	2' 30. 511b	41. 719	25. 636	55. 416	237. 4	27. 740	139. 2
34 =	2' 32. 542b	41. 989	25. 894	55. 928	231. 2	28. 731	137. 4
35 =	2' 33. 015b	42. 133	26. 113	56. 587	238. 0	28. 182	137. 0
36 =	2' 46. 250b	41. 459	26. 170	56. 944	229. 3	InPit	126. 0
37 =	3' 44. 899a		26. 327	56. 396	235. 5	27. 600	93. 2
38 =	2' 30. 915a	41. 352	25. 518	56. 038	231. 2	28. 007	138. 9
39 =	2' 30. 062a	41. 022	25. 495	56. 111	234. 2	27. 434	139. 6
40 =	2' 29. 330a	41. 035	24. 971	55. 822	239. 3	27. 502	140. 3
41 =	2' 28. 994a	40. 444	25. 505	55. 288	238. 0	27. 757	140. 6
42 =	2' 28. 609a	40. 566	*24. 806	55. 250	240. 7	27. 987	141. 0
43 =	2' 28. 442a	40. 343	25. 016	55. 451	229. 9	27. 632	141. 2
44 =	2' 29. 231a	40. 551	25. 216	55. 541	242. 0	27. 923	140. 4
45 =	2' 28. 316a	40. 781	25. 068	55. 053	238. 0	27. 414	141. 3

鈴鹿4時間耐久ロードレース<ST600>

WEATHER : Fine

ST600

COURSE : Dry

4時間耐久レース
Sector Time Chart

国際レーシングコース

69 ST600R 伊賀II輪改・速心 ホンダ CBR600RR

a = 花田 定夫 b = 中川 正巳

BESTLAP TIME 2'27.048(9/90) PIT STOP 4回

	LAPTIME	S1	S2	S3	MAX	FIN	AVE
46 =	2' 29.011a	40.926	24.935	55.403	227.0	27.747	140.6
47 =	2' 29.219a	40.941	25.093	55.554	240.0	27.631	140.4
48 =	2' 30.336a	40.982	25.425	55.447	220.2	28.482	139.4
49 =	2' 32.307a	41.717	25.271	56.080	228.8	29.239	137.6
50 =	2' 37.191a	42.188	25.833	1' 00.861	230.6	28.309	133.3
51 =	2' 33.034a	41.110	25.592	57.381	234.9	28.951	136.9
52 =	2' 31.424a	41.680	26.189	55.938	234.9	27.617	138.4
53 =	2' 31.580a	41.274	25.480	55.861	238.7	28.965	138.2
54 =	2' 33.028a	42.882	25.923	55.874	236.8	28.349	136.9
55 =	2' 31.669a	40.865	26.419	56.795	234.2	27.590	138.2
56 =	2' 30.130a	41.100	25.315	55.850	235.5	27.865	139.6
57 =	2' 33.654a	42.081	25.624	56.595	205.2	29.354	136.4
58 =	2' 42.693a	41.797	26.089	58.014	214.8	InPit	128.8
59 =	3' 59.983b		27.629	59.630	232.4	29.762	87.3
60 =	2' 35.527b	43.132	27.109	56.902	234.9	28.384	134.7
61 =	2' 33.081b	42.321	26.379	55.943	237.4	28.438	136.9
62 =	2' 32.354b	41.943	25.913	56.058	234.9	28.440	137.5
63 =	2' 32.119b	41.419	25.889	56.635	235.5	28.176	137.8
64 =	2' 31.693b	41.741	26.079	55.900	234.9	27.973	138.1
65 =	2' 31.781b	41.649	25.589	55.965	230.6	28.578	138.1
66 =	2' 31.791b	41.706	25.738	56.239	233.0	28.108	138.1
67 =	2' 30.819b	41.175	25.335	55.907	240.0	28.402	138.9
68 =	2' 32.009b	41.615	25.715	56.796	227.6	27.883	137.9
69 =	2' 31.466b	41.551	25.665	56.503	233.0	27.747	138.4
70 =	2' 31.967b	42.483	25.774	56.047	230.6	27.663	137.9
71 =	2' 31.632b	41.938	25.710	56.131	233.0	27.853	138.2
72 =	2' 34.660b	41.732	25.810	58.255	228.8	28.863	135.5
73 =	2' 32.783b	41.499	25.649	57.262	229.3	28.373	137.2
74 =	2' 32.177b	41.865	25.575	56.464	231.2	28.273	137.7
75 =	2' 31.289b	41.383	25.634	55.833	238.7	28.439	138.5
76 =	2' 42.427b	41.127	25.946	56.576	229.9	InPit	129.0
77 =	3' 56.641a		26.433	1' 01.799	183.8	36.270	88.6
78 =	3' 53.875a	59.945	41.353	1' 30.280	91.3	42.297	89.6
79 =	3' 48.869a	1' 01.083	41.237	1' 26.027	97.9	40.522	91.6
80 =	3' 08.662a	1' 01.984	37.751	59.080	222.4	29.847	111.1
81 =	2' 35.318a	43.017	25.966	57.125	236.8	29.210	134.9
82 =	2' 33.765a	42.216	25.678	56.965	224.1	28.906	136.3
83 =	2' 32.777a	41.937	25.956	56.617	236.8	28.267	137.2
84 =	2' 33.847a	42.301	25.956	57.086	234.2	28.504	136.2
85 =	2' 35.730a	42.673	26.286	58.316	239.3	28.455	134.6
86 =	2' 32.872a	42.294	26.011	56.952	238.7	27.615	137.1
87 =	2' 32.078a	41.376	25.709	56.923	237.4	28.070	137.8
88 =	2' 32.208a	41.522	25.868	56.475	223.5	28.343	137.7
89 =	2' 33.686a	42.039	26.229	56.788	238.7	28.630	136.4
90 =	2' 34.390a	42.227	26.829	56.957	240.0	28.377	135.7

鈴鹿4時間耐久ロードレース<ST600>

WEATHER : Fine

ST600

COURSE : Dry

4時間耐久レース
Sector Time Chart

国際レーシングコース

69 ST600R 伊賀II輪改・速心 ホンダ CBR600RR

a = 花田 定夫 b = 中川 正巳

BESTLAP TIME 2'27.048(9/90) PIT STOP 4回

LAPTIME	S1	S2	S3	MAX	FIN	AVE
---------	----	----	----	-----	-----	-----

鈴鹿4時間耐久ロードレース<ST600>

WEATHER : Fine

ST600

COURSE : Dry

4時間耐久レース
Sector Time Chart

国際レーシングコース

72 ST600 RFTJ / IMTracing ホンダ CBR600RR

a = 本間 亮太 b = 喜多 紘輝

BESTLAP TIME 2'25.835(31/91) PIT STOP 4回

	LAPTIME	S1	S2	S3	MAX	FIN	AVE
FAST	2' 25.835	39.532	24.596	53.713	254.6	26.845	
1 =	2' 51.618a		27.224	57.964	239.3	28.974	122.1
2 =	2' 32.652a	42.241	25.997	56.296	241.3	28.118	137.3
3 =	2' 29.670a	40.355	24.931	55.972	242.0	28.412	140.0
4 =	2' 30.529a	41.230	25.367	55.710	242.7	28.222	139.2
5 =	2' 56.043a	41.541	26.402	1' 06.165	183.4	41.935	119.0
6 =	4' 00.395a	1' 12.096	27.455	1' 34.633	139.2	46.211	87.2
7 =	3' 41.090a	1' 09.167	28.473	1' 16.126	139.9	47.324	94.8
8 =	2' 59.951a	1' 06.483	27.882	57.224	241.3	28.362	116.5
9 =	2' 30.149a	40.838	25.412	55.689	238.7	28.210	139.6
10 =	2' 29.568a	40.554	25.135	55.713	240.0	28.166	140.1
11 =	2' 29.503a	40.325	25.191	55.751	240.0	28.236	140.2
12 =	2' 29.150a	40.309	25.167	55.296	240.7	28.378	140.5
13 =	2' 29.801a	41.021	25.227	55.629	240.0	27.924	139.9
14 =	2' 28.432a	40.342	24.928	55.216	241.3	27.946	141.2
15 =	2' 29.685a	40.453	25.098	55.883	241.3	28.251	140.0
16 =	2' 30.991a	40.605	25.145	56.703	238.7	28.538	138.8
17 =	2' 31.587a	40.614	25.050	57.008	239.3	28.915	138.2
18 =	3' 42.808a	46.308	38.101	1' 34.389	114.5	44.010	94.1
19 =	4' 03.445a	1' 04.861	44.407	1' 21.745	103.3	InPit	86.1
20 =	3' 21.519b		26.132	55.750	246.7	27.906	104.0
21 =	2' 28.137b	40.868	25.231	54.741	245.4	27.297	141.5
22 =	2' 27.790b	40.342	24.942	55.224	246.7	27.282	141.8
23 =	2' 28.613b	40.473	25.547	55.294	249.5	27.299	141.0
24 =	2' 27.977b	40.393	25.490	54.581	246.1	27.513	141.6
25 =	2' 28.748b	40.471	25.192	55.705	248.1	27.380	140.9
26 =	2' 27.293b	40.151	24.949	54.443	248.8	27.750	142.3
27 =	2' 27.392b	40.378	25.469	54.627	249.5	26.918	142.2
28 =	2' 28.308b	40.837	25.093	54.371	235.5	28.007	141.3
29 =	2' 28.215b	40.377	25.169	55.205	251.0	27.464	141.4
30 =	2' 30.943b	41.215	26.078	56.411	249.5	27.239	138.8
31 =	* 2' 25.835b	*39.532	24.760	53.742	250.3	27.801	143.7
32 =	2' 26.119b	40.044	24.870	54.021	248.1	27.184	143.4
33 =	2' 27.874b	40.097	25.288	54.989	248.1	27.500	141.7
34 =	2' 27.250b	40.640	25.048	53.841	247.4	27.721	142.3
35 =	2' 26.862b	40.386	24.990	54.217	246.7	27.269	142.7
36 =	2' 26.180b	40.275	24.963	*53.713	249.5	27.229	143.4
37 =	2' 27.124b	40.401	24.898	54.584	248.1	27.241	142.4
38 =	2' 25.858b	39.986	24.822	53.732	*254.6	27.318	143.7
39 =	2' 41.603b	40.699	25.634	54.954	224.1	InPit	129.7
40 =	3' 34.505a		26.721	57.162	235.5	28.800	97.7
41 =	2' 31.602a	41.026	25.542	56.349	235.5	28.685	138.2
42 =	2' 30.885a	41.050	25.260	56.177	238.0	28.398	138.9
43 =	2' 30.502a	40.677	25.181	56.153	237.4	28.491	139.2
44 =	2' 30.984a	40.812	25.047	56.317	238.0	28.808	138.8
45 =	2' 29.876a	41.044	25.323	55.707	239.3	27.802	139.8

鈴鹿4時間耐久ロードレース<ST600>

WEATHER : Fine

ST600

COURSE : Dry

4時間耐久レース
Sector Time Chart

国際レーシングコース

72 ST600 RFTJ / IMTracing ホンダ CBR600RR

a = 本間 亮太 b = 喜多 紘輝

BESTLAP TIME 2'25.835(31/91) PIT STOP 4回

	LAPTIME	S1	S2	S3	MAX	FIN	AVE
46 =	2' 29.888a	40.858	24.956	55.262	237.4	28.812	139.8
47 =	2' 29.667a	41.193	24.941	55.497	235.5	28.036	140.0
48 =	2' 30.193a	40.314	24.801	55.813	227.0	29.265	139.5
49 =	2' 29.545a	40.682	24.842	55.953	237.4	28.068	140.1
50 =	2' 31.293a	40.958	24.964	57.151	237.4	28.220	138.5
51 =	2' 29.482a	40.503	24.854	55.575	235.5	28.550	140.2
52 =	2' 28.752a	40.640	24.973	55.259	240.7	27.880	140.9
53 =	2' 28.534a	40.268	24.885	55.366	240.0	28.015	141.1
54 =	2' 27.942a	40.247	24.867	55.088	239.3	27.740	141.6
55 =	2' 28.423a	40.330	24.742	55.489	239.3	27.862	141.2
56 =	2' 29.833a	40.570	25.125	55.863	238.7	28.275	139.9
57 =	2' 41.983a	40.865	25.126	56.563	228.2	InPit	129.4
58 =	3' 21.118b		25.871	56.543	242.0	27.937	104.2
59 =	2' 30.122b	41.234	25.408	55.125	244.7	28.355	139.6
60 =	2' 30.869b	41.169	25.790	55.687	237.4	28.223	138.9
61 =	2' 29.928b	41.588	25.949	54.983	243.3	27.408	139.8
62 =	2' 27.791b	40.717	25.064	54.688	244.7	27.322	141.8
63 =	2' 30.053b	41.250	25.966	54.956	246.7	27.881	139.7
64 =	2' 28.325b	40.526	25.625	54.634	244.7	27.540	141.3
65 =	2' 27.960b	40.860	24.990	55.046	241.3	27.064	141.6
66 =	2' 30.772b	41.063	27.516	54.445	247.4	27.748	139.0
67 =	2' 26.960b	40.870	24.711	54.420	244.7	26.959	142.6
68 =	2' 26.198b	40.157	24.675	54.502	246.7	26.864	143.3
69 =	2' 26.464b	40.627	24.933	54.059	245.4	*26.845	143.1
70 =	2' 30.304b	40.010	25.830	57.319	247.4	27.145	139.4
71 =	2' 26.559b	40.310	24.601	54.349	240.7	27.299	143.0
72 =	2' 27.748b	40.008	24.841	55.767	246.7	27.132	141.8
73 =	2' 26.470b	40.024	24.891	54.419	246.7	27.136	143.1
74 =	2' 27.514b	40.247	25.080	54.584	247.4	27.603	142.1
75 =	2' 26.186b	39.741	*24.596	54.575	249.5	27.274	143.3
76 =	2' 26.674b	40.225	24.994	54.306	227.0	27.149	142.9
77 =	2' 27.079b	40.091	25.206	54.564	246.7	27.218	142.5
78 =	2' 28.312b	40.718	25.489	55.028	244.0	27.077	141.3
79 =	3' 39.761b	45.986	42.614	1' 29.750	113.5	41.411	95.4
80 =	3' 44.455b	59.169	37.157	1' 24.230	95.5	43.899	93.4
81 =	3' 56.887b	1' 04.995	43.684	1' 20.914	122.9	InPit	88.5
82 =	3' 39.486a		27.149	58.476	228.8	29.983	95.5
83 =	2' 35.000a	42.446	25.964	57.259	232.4	29.331	135.2
84 =	2' 33.895a	41.516	25.866	57.686	228.8	28.827	136.2
85 =	2' 32.661a	41.379	25.912	56.815	240.7	28.555	137.3
86 =	2' 31.439a	41.149	25.309	56.335	238.0	28.646	138.4
87 =	2' 33.450a	41.430	25.486	57.568	227.0	28.966	136.6
88 =	2' 31.781a	41.252	25.498	56.847	239.3	28.184	138.1
89 =	2' 30.876a	40.944	25.484	56.201	239.3	28.247	138.9
90 =	2' 33.735a	42.961	26.257	56.256	238.0	28.261	136.3

鈴鹿4時間耐久ロードレース<ST600>

WEATHER : Fine

ST600

COURSE : Dry

4時間耐久レース Sector Time Chart

国際レーシングコース

72 ST600 RFTJ / IMTracing ホンダ CBR600RR

a = 本間 亮太 b = 喜多 紘輝

BESTLAP TIME 2'25.835(31/91) PIT STOP 4回

	LAPTIME	S1	S2	S3	MAX	FIN	AVE
91 =	2' 34.251a	41.778	26.111	57.800	233.6	28.562	135.9

鈴鹿4時間耐久ロードレース<ST600>

WEATHER : Fine

ST600

COURSE : Dry

4時間耐久レース
Sector Time Chart

国際レーシングコース

73 ST600 CLUB PLUS ONE ホンダ CBR600RR

a = 遠藤 弘一 b = 耳野 由基

BESTLAP TIME 2'20.231(10/95) PIT STOP 4回

	LAPTIME	S1	S2	S3	MAX	FIN	AVE
FAST	2' 20. 231	38. 468	23. 590	51. 978	258. 4	25. 939	
1 =	2' 33. 003b		25. 234	54. 163	256. 8	26. 517	137. 0
2 =	2' 22. 106b	39. 203	23. 787	52. 686	253. 1	26. 430	147. 5
3 =	2' 21. 470b	38. 836	23. 857	52. 343	256. 8	26. 434	148. 1
4 =	2' 21. 293b	39. 136	23. 760	52. 228	256. 1	26. 169	148. 3
5 =	3' 06. 016b	38. 826	24. 015	1' 15. 646	91. 7	47. 529	112. 7
6 =	4' 00. 984b	1' 05. 283	40. 213	1' 33. 290	112. 8	42. 198	87. 0
7 =	3' 41. 425b	1' 01. 613	35. 266	1' 22. 061	125. 0	42. 485	94. 6
8 =	2' 54. 365b	58. 176	34. 212	55. 274	*258. 4	26. 703	120. 2
9 =	2' 21. 067b	38. 493	23. 969	52. 351	255. 3	26. 254	148. 6
10 =	* 2' 20. 231b	38. 469	*23. 590	*51. 978	256. 8	26. 194	149. 4
11 =	2' 20. 667b	38. 644	23. 915	52. 122	256. 1	25. 986	149. 0
12 =	2' 20. 779b	38. 555	24. 053	52. 232	256. 8	*25. 939	148. 9
13 =	2' 21. 231b	38. 838	23. 902	52. 207	256. 1	26. 284	148. 4
14 =	2' 21. 217b	38. 651	23. 857	52. 420	254. 6	26. 289	148. 4
15 =	2' 22. 060b	39. 069	23. 988	52. 993	255. 3	26. 010	147. 5
16 =	2' 21. 260b	39. 096	23. 888	52. 159	255. 3	26. 117	148. 3
17 =	2' 21. 754b	38. 784	24. 175	52. 802	252. 4	25. 993	147. 8
18 =	2' 28. 866b	*38. 468	23. 941	53. 586	188. 1	32. 871	140. 8
19 =	3' 28. 719b	48. 509	29. 220	1' 25. 256	121. 2	45. 734	100. 4
20 =	3' 50. 145b	58. 432	43. 716	1' 24. 869	124. 1	InPit	91. 1
21 =	3' 09. 333a		24. 086	53. 303	250. 3	26. 581	110. 7
22 =	2' 23. 274a	39. 520	23. 838	53. 345	255. 3	26. 571	146. 3
23 =	2' 25. 460a	39. 574	24. 193	53. 780	255. 3	27. 913	144. 1
24 =	2' 23. 035a	38. 960	23. 959	53. 474	257. 6	26. 642	146. 5
25 =	2' 24. 513a	40. 604	23. 985	53. 014	255. 3	26. 910	145. 0
26 =	2' 22. 708a	39. 100	24. 308	52. 934	253. 9	26. 366	146. 8
27 =	2' 23. 883a	40. 005	24. 692	52. 855	255. 3	26. 331	145. 6
28 =	2' 23. 428a	39. 898	24. 434	52. 989	254. 6	26. 107	146. 1
29 =	2' 24. 648a	40. 722	24. 517	52. 760	252. 4	26. 649	144. 9
30 =	2' 22. 918a	39. 410	24. 065	53. 119	253. 1	26. 324	146. 6
31 =	2' 23. 485a	39. 329	24. 676	53. 285	256. 8	26. 195	146. 0
32 =	2' 22. 654a	39. 295	23. 846	53. 136	255. 3	26. 377	146. 9
33 =	2' 23. 127a	39. 826	24. 323	52. 567	256. 1	26. 411	146. 4
34 =	2' 23. 329a	39. 099	24. 777	52. 957	253. 9	26. 496	146. 2
35 =	2' 22. 778a	39. 400	24. 096	52. 899	253. 9	26. 383	146. 8
36 =	2' 23. 989a	39. 535	24. 359	53. 287	256. 1	26. 808	145. 5
37 =	2' 22. 895a	39. 450	24. 137	52. 961	256. 8	26. 347	146. 7
38 =	2' 23. 353a	39. 315	24. 788	52. 928	256. 8	26. 322	146. 2
39 =	2' 23. 468a	39. 545	24. 319	53. 287	254. 6	26. 317	146. 1
40 =	2' 24. 768a	39. 448	24. 434	54. 413	253. 9	26. 473	144. 8
41 =	2' 30. 983a	39. 569	24. 384	53. 282	252. 4	InPit	138. 8
42 =	3' 11. 680b		24. 558	53. 176	249. 5	26. 379	109. 3
43 =	2' 23. 286b	39. 805	24. 402	52. 991	252. 4	26. 088	146. 3
44 =	2' 23. 658b	39. 218	24. 255	53. 736	253. 1	26. 449	145. 9
45 =	2' 23. 662b	39. 838	24. 397	53. 250	251. 7	26. 177	145. 9

鈴鹿4時間耐久ロードレース<ST600>

WEATHER : Fine

ST600

COURSE : Dry

4時間耐久レース
Sector Time Chart

国際レーシングコース

73 ST600 CLUB PLUS ONE ホンダ CBR600RR

a = 遠藤 弘一 b = 耳野 由基

BESTLAP TIME 2'20.231(10/95) PIT STOP 4回

	LAPTIME	S1	S2	S3	MAX	FIN	AVE
46 =	2' 22.691b	39.128	24.208	53.004	253.1	26.351	146.9
47 =	2' 23.120b	39.498	24.333	52.966	253.1	26.323	146.4
48 =	2' 23.904b	39.112	24.161	54.136	251.7	26.495	145.6
49 =	2' 25.304b	40.556	24.578	53.097	252.4	27.073	144.2
50 =	2' 23.865b	39.280	24.268	54.122	251.0	26.195	145.7
51 =	2' 23.440b	39.516	24.359	52.917	251.0	26.648	146.1
52 =	2' 23.018b	39.314	24.357	52.859	253.9	26.488	146.5
53 =	2' 23.178b	39.568	24.330	52.889	256.8	26.391	146.4
54 =	2' 23.080b	39.312	24.308	53.061	253.9	26.399	146.5
55 =	2' 24.214b	39.512	24.311	52.961	251.0	27.430	145.3
56 =	2' 23.468b	39.724	24.320	52.953	256.1	26.471	146.1
57 =	2' 24.375b	39.307	24.767	54.061	251.7	26.240	145.1
58 =	2' 25.307b	39.394	24.377	54.468	252.4	27.068	144.2
59 =	2' 25.267b	40.012	24.551	54.149	250.3	26.555	144.3
60 =	2' 27.100b	39.719	24.547	55.064	248.8	27.770	142.5
61 =	2' 25.976b	40.349	24.614	53.545	241.3	27.468	143.6
62 =	2' 24.847b	39.788	24.512	53.469	251.7	27.078	144.7
63 =	2' 29.642b	39.826	24.549	53.709	246.1	InPit	140.0
64 =	3' 24.684a		24.843	54.475	248.1	26.830	102.4
65 =	2' 24.712a	40.473	24.440	52.985	252.4	26.814	144.8
66 =	2' 24.638a	39.906	24.371	53.496	254.6	26.865	144.9
67 =	2' 25.426a	39.642	24.634	54.582	253.9	26.568	144.1
68 =	2' 23.543a	39.670	24.083	53.047	251.0	26.743	146.0
69 =	2' 24.621a	40.063	24.224	53.814	251.7	26.520	144.9
70 =	2' 25.413a	39.836	24.393	54.689	251.7	26.495	144.1
71 =	2' 25.800a	40.093	24.326	54.639	251.7	26.742	143.7
72 =	2' 24.646a	39.960	24.272	53.689	249.5	26.725	144.9
73 =	2' 25.965a	40.174	24.773	54.378	251.0	26.640	143.6
74 =	2' 25.764a	40.928	24.255	53.898	249.5	26.683	143.8
75 =	2' 27.630a	40.702	24.826	55.187	253.9	26.915	141.9
76 =	2' 27.436a	40.857	24.435	54.432	252.4	27.712	142.1
77 =	2' 25.862a	40.364	24.551	53.908	251.0	27.039	143.7
78 =	2' 26.171a	40.679	24.882	54.051	253.9	26.559	143.4
79 =	2' 25.050a	39.746	24.424	54.088	251.0	26.792	144.5
80 =	2' 26.012a	40.206	24.471	54.597	253.1	26.738	143.5
81 =	2' 26.490a	40.024	24.496	54.240	256.1	27.730	143.1
82 =	3' 27.782a	44.004	32.856	1' 29.767	114.7	41.155	100.9
83 =	3' 42.475a	56.755	37.851	1' 24.392	128.0	43.477	94.2
84 =	3' 51.187a	1' 04.899	43.042	1' 20.820	107.3	InPit	90.6
85 =	3' 09.136b		24.930	55.050	246.7	26.647	110.8
86 =	2' 24.636b	40.162	24.604	53.450	251.0	26.420	144.9
87 =	2' 26.593b	39.532	24.742	55.954	250.3	26.365	143.0
88 =	2' 23.962b	39.571	24.562	53.552	252.4	26.277	145.6
89 =	2' 23.751b	39.393	24.538	53.632	253.1	26.188	145.8
90 =	2' 23.687b	39.524	24.904	52.886	253.1	26.373	145.8

鈴鹿4時間耐久ロードレース<ST600>

WEATHER : Fine

ST600

COURSE : Dry

4時間耐久レース
Sector Time Chart

国際レーシングコース

73 ST600 CLUB PLUS ONE ホンダ CBR600RR

a = 遠藤 弘一 b = 耳野 由基

BESTLAP TIME 2'20.231(10/95) PIT STOP 4回

	LAPTIME	S1	S2	S3	MAX	FIN	AVE
91 =	2' 26.531b	41.392	25.247	53.381	256.8	26.511	143.0
92 =	2' 24.338b	39.376	24.429	53.385	255.3	27.148	145.2
93 =	2' 24.110b	40.021	24.495	53.223	256.1	26.371	145.4
94 =	2' 25.556b	39.777	24.590	54.607	254.6	26.582	144.0
95 =	2' 26.607b	41.073	24.872	53.741	251.0	26.921	142.9

鈴鹿4時間耐久ロードレース<ST600>

WEATHER : Fine

ST600

COURSE : Dry

4時間耐久レース
Sector Time Chart

国際レーシングコース

74 ST600R アケノスピード ヤマハYZF-R6

a = 北村 昌樹 b = 稲垣 徹

BESTLAP TIME 2'25.512(25/76) PIT STOP 6回

	LAPTIME	S1	S2	S3	MAX	FIN	AVE
FAST	2' 25. 512	39. 865	24. 542	53. 574	251. 0	26. 578	
1 =	2' 44. 021a		26. 477	55. 878	246. 1	27. 613	127. 8
2 =	2' 27. 143a	39. 911	24. 959	54. 515	246. 7	27. 758	142. 4
3 =	2' 26. 231a	39. 956	25. 066	54. 187	244. 7	27. 022	143. 3
4 =	2' 26. 385a	40. 052	25. 068	53. 863	247. 4	27. 402	143. 2
5 =	2' 58. 271a	40. 779	29. 162	1' 00. 033	174. 3	48. 297	117. 5
6 =	4' 01. 138a	1' 11. 405	32. 348	1' 34. 142	91. 9	43. 243	86. 9
7 =	3' 42. 384a	1' 07. 019	29. 549	1' 20. 900	115. 4	44. 916	94. 2
8 =	2' 56. 020a	1' 08. 176	25. 927	54. 028	247. 4	27. 889	119. 1
9 =	2' 26. 021a	40. 651	24. 660	53. 792	244. 7	26. 918	143. 5
10 =	2' 25. 896a	40. 385	*24. 542	54. 233	243. 3	26. 736	143. 6
11 =	2' 26. 231a	40. 531	24. 646	54. 219		26. 835	143. 3
12 =	2' 26. 750a	40. 265	24. 660	54. 974	239. 3	26. 851	142. 8
13 =	2' 26. 974a	40. 540	25. 162	54. 278	242. 0	26. 994	142. 6
14 =	2' 27. 119a	40. 670	24. 838	54. 714	240. 7	26. 897	142. 4
15 =	2' 27. 079a	40. 584	24. 828	54. 741	242. 7	26. 926	142. 5
16 =	2' 25. 870a	40. 203	25. 008	53. 991	243. 3	26. 668	143. 7
17 =	2' 27. 443a	40. 414	24. 625	54. 375	237. 4	28. 029	142. 1
18 =	2' 50. 996a	40. 941	25. 311	1' 02. 301	123. 7	42. 443	122. 6
19 =	3' 50. 795a	1' 02. 665	39. 316	1' 26. 960	116. 7	41. 854	90. 8
20 =	3' 04. 610a	1' 02. 241	38. 273	56. 142	244. 0	27. 954	113. 5
21 =	2' 36. 707a	42. 347	25. 147	54. 730	234. 9	InPit	133. 7
22 =	3' 27. 795b		25. 614	54. 169	240. 7	27. 377	100. 8
23 =	2' 26. 569b	40. 138	24. 906	54. 416	246. 7	27. 109	143. 0
24 =	2' 26. 376b	39. 882	24. 768	54. 258	239. 3	27. 468	143. 2
25 =	* 2' 25. 512b	40. 164	24. 901	53. 869	241. 3	*26. 578	144. 0
26 =	2' 25. 546b	39. 988	25. 103	53. 834	242. 7	26. 621	144. 0
27 =	2' 27. 303b	40. 745	25. 168	54. 655	231. 2	26. 735	142. 3
28 =	2' 27. 127b	40. 299	25. 215	54. 818	240. 7	26. 795	142. 4
29 =	2' 27. 786b	40. 465	25. 127	54. 125	244. 0	28. 069	141. 8
30 =	2' 25. 538b	*39. 865	24. 918	53. 809	242. 7	26. 946	144. 0
31 =	2' 26. 219b	40. 089	24. 795	54. 395	239. 3	26. 940	143. 3
32 =	2' 26. 122b	40. 261	24. 820	54. 283	242. 7	26. 758	143. 4
33 =	2' 26. 998b	40. 214	25. 189	54. 714	238. 7	26. 881	142. 6
34 =	2' 27. 510b	40. 418	25. 384	54. 971	244. 0	26. 737	142. 1
35 =	2' 25. 957b	40. 232	25. 316	53. 743	243. 3	26. 666	143. 6
36 =	2' 26. 455b	40. 461	24. 902	54. 486	244. 7	26. 606	143. 1
37 =	2' 26. 629b	40. 119	25. 408	*53. 574	*251. 0	27. 528	142. 9
38 =	2' 34. 508b	40. 391	24. 784	53. 662	241. 3	InPit	135. 6
39 =	3' 26. 266a		25. 342	54. 732	242. 7	27. 786	101. 6
40 =	2' 27. 137a	40. 241	24. 810	55. 155	240. 7	26. 931	142. 4
41 =	2' 28. 344a	40. 686	25. 356	54. 860	242. 0	27. 442	141. 3
42 =	2' 27. 523a	40. 123	25. 067	55. 060	237. 4	27. 273	142. 0
43 =	2' 27. 413a	40. 476	25. 160	54. 806	241. 3	26. 971	142. 2
44 =	2' 27. 667a	40. 120	25. 239	54. 887	243. 3	27. 421	141. 9
45 =	2' 29. 086a	40. 845	25. 045	55. 289	228. 8	27. 907	140. 6

鈴鹿4時間耐久ロードレース<ST600>

WEATHER : Fine

ST600

COURSE : Dry

4時間耐久レース
Sector Time Chart

国際レーシングコース

74 ST600R アケノスピード ヤマハYZF-R6

a = 北村 昌樹 b = 稲垣 徹

BESTLAP TIME 2'25.512(25/76) PIT STOP 6回

	LAPTIME	S1	S2	S3	MAX	FIN	AVE
46 =	2' 27.667a	40.327	25.116	54.744	234.9	27.480	141.9
47 =	2' 28.607a	41.055	25.342	55.039	239.3	27.171	141.0
48 =	2' 29.297a	41.596	25.342	55.419	237.4	26.940	140.4
49 =	2' 27.540a	40.165	25.195	54.590	238.7	27.590	142.0
50 =	2' 29.442a	41.578	25.162	55.137	229.3	27.565	140.2
51 =	2' 30.534a	42.809	25.086	54.462	242.0	28.177	139.2
52 =	2' 30.962a	41.233	25.214	56.625	225.8	27.890	138.8
53 =	2' 27.896a	40.187	24.974	55.580	242.0	27.155	141.7
54 =	2' 28.774a	41.371	25.120	55.015	238.7	27.268	140.9
55 =	2' 37.663a	41.068	25.224	55.034	238.7	InPit	132.9
56 =	3' 21.629b		25.530	54.423	240.0	26.996	103.9
57 =	2' 26.787b	40.824	24.765	54.323	240.0	26.875	142.8
58 =	2' 29.845b	41.238	24.985	55.595	240.7	28.027	139.8
59 =	2' 30.020b	40.643	25.554	55.847	244.7	27.976	139.7
60 =	2' 26.124b	40.086	24.800	54.102	238.7	27.136	143.4
61 =	2' 28.079b	40.859	24.764	55.035	241.3	27.421	141.5
62 =	2' 29.213b	40.834	25.211	55.712	240.0	27.456	140.4
63 =	2' 28.246b	40.815	25.264	54.850	234.2	27.317	141.4
64 =	2' 28.793b	40.875	25.284	55.011	230.6	27.623	140.8
65 =	2' 28.787b	41.053	25.097	54.964	240.0	27.673	140.8
66 =	2' 28.869b	41.032	25.322	55.151	240.7	27.364	140.8
67 =	2' 27.998b	40.093	25.439	55.266	235.5	27.200	141.6
68 =	2' 30.617b	41.485	25.747	55.437	238.7	27.948	139.1
69 =	2' 30.393b	41.589	25.450	55.821	238.7	27.533	139.3
70 =	2' 30.464b	41.186	25.807	55.524	236.1	27.947	139.3
71 =	2' 40.556b	41.564	25.567	56.157	231.2	InPit	130.5
72 =	3' 28.676a		26.661	57.824	235.5	29.395	100.4
73 =	2' 33.619a	42.861	26.512	56.119	238.7	28.127	136.4
74 =	2' 35.002a	42.501	25.873	57.017	218.5	29.611	135.2
75 =	3' 06.452a	47.504	28.419	1' 05.801	170.9	InPit	112.4
76 =	4' 12.596a	1' 28.046	28.004	1' 02.635	143.1	InPit	83.0

鈴鹿4時間耐久ロードレース<ST600>

WEATHER : Fine

ST600

COURSE : Dry

4時間耐久レース
Sector Time Chart

国際レーシングコース

75 ST600 S P 忠男レーシングチーム ヤマハYZF-R6

a = 名越 公助 b = 目代 祐紀

BESTLAP TIME 2'19.550(28/28) PIT STOP 1回

	LAPTIME	S1	S2	S3	MAX	FIN	AVE
FAST	2' 19. 550	38. 103	23. 679	52. 013	256. 8	25. 568	
1 =	2' 29. 800a		24. 608	53. 226	249. 5	26. 227	139. 9
2 =	2' 21. 847a	39. 007	24. 107	52. 602	249. 5	26. 131	147. 7
3 =	2' 21. 618a	38. 703	23. 857	52. 879	253. 9	26. 179	148. 0
4 =	2' 20. 563a	38. 514	24. 127	52. 109	*256. 8	25. 813	149. 1
5 =	3' 03. 134a	38. 431	*23. 679	1' 14. 579	109. 1	46. 445	114. 4
6 =	3' 59. 206a	1' 05. 879	42. 070	1' 30. 831	127. 5	40. 426	87. 6
7 =	3' 44. 781a	1' 02. 378	37. 170	1' 23. 566	113. 9	41. 667	93. 2
8 =	2' 56. 764a	59. 382	35. 738	55. 718	253. 9	25. 926	118. 6
9 =	2' 20. 251a	38. 406	24. 032	*52. 013	253. 1	25. 800	149. 4
10 =	2' 20. 648a	38. 610	23. 957	52. 180	256. 1	25. 901	149. 0
11 =	2' 22. 369a	38. 816	24. 016	53. 301	242. 0	26. 236	147. 2
12 =	2' 21. 263a	38. 762	24. 226	52. 213	254. 6	26. 062	148. 3
13 =	2' 20. 462a	38. 441	23. 809	52. 213	253. 9	25. 999	149. 2
14 =	2' 21. 617a	38. 597	23. 992	52. 566	253. 1	26. 462	148. 0
15 =	2' 20. 867a	38. 590	23. 893	52. 595	252. 4	25. 789	148. 8
16 =	2' 21. 172a	38. 544	23. 964	52. 273	253. 1	26. 391	148. 4
17 =	2' 22. 237a	38. 584	24. 154	53. 032	*256. 8	26. 467	147. 3
18 =	2' 28. 682a	38. 611	24. 011	53. 345	201. 9	32. 715	140. 9
19 =	3' 28. 596a	48. 948	28. 973	1' 24. 893	113. 1	45. 782	100. 5
20 =	3' 52. 470a	58. 689	44. 841	1' 24. 417	110. 9	InPit	90. 1
21 =	3' 06. 388b		24. 199	52. 589	250. 3	26. 042	112. 4
22 =	2' 21. 209b	*38. 103	23. 953	52. 774	250. 3	26. 379	148. 4
23 =	2' 20. 892b	38. 547	23. 918	52. 671	248. 8	25. 756	148. 7
24 =	2' 22. 155b	38. 239	24. 137	52. 700	253. 9	27. 079	147. 4
25 =	2' 21. 399b	38. 454	24. 027	52. 607	248. 1	26. 311	148. 2
26 =	2' 20. 455b	38. 410	24. 094	52. 330	248. 1	25. 621	149. 2
27 =	2' 20. 756b	38. 602	24. 269	52. 317	249. 5	*25. 568	148. 9
28 =	* 2' 19. 550b	38. 126	23. 717	52. 122	253. 9	25. 585	150. 2

鈴鹿4時間耐久ロードレース<ST600>

WEATHER : Fine

ST600

COURSE : Dry

4時間耐久レース
Sector Time Chart

国際レーシングコース

76 ST600 The!Transporter+PlusOneLiving+B~DASH106 カワサキZX-6R

a = 中尾 泰三 b = 沖永 博一

BESTLAP TIME 2'22.247(4/90) PIT STOP 5回

	LAPTIME	S1	S2	S3	MAX	FIN	AVE
FAST	2' 22. 247	38. 682	23. 963	52. 838	251. 0	26. 314	
1 =	2' 40. 395b		25. 913	54. 814	243. 3	26. 843	130. 6
2 =	2' 25. 060b	39. 294	24. 668	53. 641	*251. 0	27. 457	144. 5
3 =	2' 23. 618b	39. 350	24. 408	53. 227	242. 7	26. 633	145. 9
4 =	* 2' 22. 247b	38. 765	24. 164	*52. 838	243. 3	26. 480	147. 3
5 =	3' 00. 969b	*38. 682	25. 513	1' 08. 373	110. 8	48. 401	115. 8
6 =	4' 02. 602b	1' 08. 264	36. 418	1' 35. 458	129. 6	42. 462	86. 4
7 =	3' 40. 970b	1' 02. 688	33. 106	1' 22. 687	122. 5	42. 489	94. 8
8 =	2' 52. 159b	1' 03. 233	28. 335	53. 953	247. 4	26. 638	121. 7
9 =	2' 23. 711b	39. 131	24. 476	53. 226	250. 3	26. 878	145. 8
10 =	2' 22. 902b	39. 057	24. 248	53. 096	248. 1	26. 501	146. 6
11 =	2' 23. 006b	39. 120	*23. 963	53. 249	248. 8	26. 674	146. 5
12 =	2' 24. 448b	38. 905	24. 278	54. 536	245. 4	26. 729	145. 1
13 =	2' 23. 947b	38. 993	24. 457	53. 636	246. 7	26. 861	145. 6
14 =	2' 23. 075b	39. 154	24. 368	53. 239	244. 7	*26. 314	146. 5
15 =	2' 24. 188b	39. 151	24. 442	53. 870	246. 1	26. 725	145. 3
16 =	2' 23. 521b	39. 112	24. 072	53. 496	248. 8	26. 841	146. 0
17 =	2' 24. 601b	39. 073	24. 960	52. 945	242. 0	27. 623	144. 9
18 =	2' 31. 643b	39. 252	24. 972	57. 024	205. 7	30. 395	138. 2
19 =	3' 09. 269b	43. 329	25. 433	1' 12. 775	131. 9	InPit	110. 7
20 =	4' 56. 657a		42. 185	55. 781	241. 3	28. 152	70. 6
21 =	2' 25. 820a	39. 586	24. 364	53. 900	239. 3	27. 970	143. 7
22 =	2' 25. 075a	40. 007	24. 150	53. 760	232. 4	27. 158	144. 4
23 =	2' 28. 771a	39. 727	26. 440	55. 699	239. 3	26. 905	140. 9
24 =	2' 25. 817a	39. 203	24. 331	55. 464	235. 5	26. 819	143. 7
25 =	2' 26. 311a	39. 851	24. 512	54. 295	240. 0	27. 653	143. 2
26 =	2' 25. 608a	39. 704	24. 546	54. 013	243. 3	27. 345	143. 9
27 =	2' 27. 858a	39. 688	24. 496	56. 336	240. 0	27. 338	141. 7
28 =	2' 29. 467a	39. 874	25. 084	56. 607	237. 4	27. 902	140. 2
29 =	2' 27. 350a	41. 642	24. 715	53. 708	242. 0	27. 285	142. 2
30 =	2' 31. 125a	41. 144	24. 539	56. 221	229. 3	29. 221	138. 7
31 =	2' 26. 587a	40. 429	24. 980	53. 971	242. 0	27. 207	143. 0
32 =	2' 25. 508a	39. 991	24. 292	53. 727	240. 7	27. 498	144. 0
33 =	2' 29. 806a	40. 406	25. 721	55. 434	233. 0	28. 245	139. 9
34 =	2' 48. 218a	41. 136	25. 274	55. 591	215. 8	InPit	124. 6
35 =	4' 06. 437b		25. 867	55. 761	235. 5	28. 004	85. 0
36 =	2' 28. 765b	40. 471	25. 332	54. 967	240. 7	27. 995	140. 9
37 =	2' 28. 407b	40. 640	25. 297	54. 768	241. 3	27. 702	141. 2
38 =	2' 28. 450b	40. 618	25. 103	55. 088	244. 0	27. 641	141. 2
39 =	2' 31. 234b	40. 830	26. 100	56. 457	238. 0	27. 847	138. 6
40 =	2' 28. 691b	40. 000	25. 173	55. 415	246. 1	28. 103	140. 9
41 =	2' 30. 868b	41. 311	25. 838	55. 882	244. 7	27. 837	138. 9
42 =	2' 28. 649b	41. 516	25. 209	54. 466	240. 0	27. 458	141. 0
43 =	2' 28. 505b	39. 712	25. 210	55. 931	241. 3	27. 652	141. 1
44 =	2' 40. 165b	48. 236	26. 756	56. 302	231. 8	28. 871	130. 8
45 =	2' 31. 366b	41. 834	26. 167	56. 069	242. 0	27. 296	138. 4

鈴鹿4時間耐久ロードレース<ST600>

WEATHER : Fine

ST600

COURSE : Dry

4時間耐久レース
Sector Time Chart

国際レーシングコース

76 ST600 The!Transporter+PlusOneLiving+B~DASH106 カワサキZX-6R

a = 中尾 泰三 b = 沖永 博一

BESTLAP TIME 2'22.247(4/90) PIT STOP 5回

	LAPTIME	S1	S2	S3	MAX	FIN	AVE
46 =	2' 27.486b	39.628	24.866	55.123	244.7	27.869	142.1
47 =	2' 25.494b	39.741	24.644	54.018	241.3	27.091	144.0
48 =	2' 26.439b	39.487	24.674	55.376	234.9	26.902	143.1
49 =	2' 25.991b	39.788	24.567	53.944	240.0	27.692	143.5
50 =	2' 27.553b	39.801	24.814	54.216	239.3	28.722	142.0
51 =	2' 28.040b	39.900	24.792	55.071	244.0	28.277	141.6
52 =	2' 28.382b	40.023	25.241	55.421	243.3	27.697	141.2
53 =	2' 37.091b	40.128	25.153	55.252	222.4	InPit	133.4
54 =	3' 44.426a		25.701	55.616	234.9	27.815	93.4
55 =	2' 25.439a	40.090	24.370	53.838	242.7	27.141	144.1
56 =	2' 26.776a	40.420	24.702	54.544	242.0	27.110	142.8
57 =	2' 28.919a	40.533	25.011	55.675	238.7	27.700	140.7
58 =	2' 30.207a	40.359	24.823	56.168	229.9	28.857	139.5
59 =	2' 29.377a	41.452	24.754	55.103	238.0	28.068	140.3
60 =	2' 31.150a	41.536	25.486	55.655	236.1	28.473	138.6
61 =	2' 32.677a	41.482	25.126	56.943	222.9	29.126	137.3
62 =	2' 31.520a	41.504	25.201	55.811	228.8	29.004	138.3
63 =	2' 32.594a	42.856	25.024	56.470	229.9	28.244	137.3
64 =	2' 29.419a	41.125	24.932	55.417	221.3	27.945	140.2
65 =	2' 33.736a	41.802	25.820	57.653	232.4	28.461	136.3
66 =	2' 33.039a	41.944	25.615	56.329	219.6	29.151	136.9
67 =	2' 34.097a	41.984	25.924	57.419	227.6	28.770	136.0
68 =	2' 33.316a	41.966	25.517	56.852	228.8	28.981	136.7
69 =	2' 54.482a	43.560	26.726	57.080	207.7	InPit	120.1
70 =	3' 26.118b		25.480	56.359	236.8	28.408	101.7
71 =	2' 29.475b	40.587	25.174	55.306	238.7	28.408	140.2
72 =	2' 29.004b	40.706	25.920	54.615	244.0	27.763	140.6
73 =	2' 38.187b	40.649	25.181	1' 03.799	226.4	28.558	132.5
74 =	2' 46.068b	41.966	31.015	59.199	206.2	33.888	126.2
75 =	2' 38.456b	48.829	25.254	56.049	233.0	28.324	132.2
76 =	2' 29.527b	40.665	25.065	55.305	242.7	28.492	140.1
77 =	2' 34.907b	42.340	24.815	55.965	242.7	31.787	135.3
78 =	2' 49.584b	42.577	27.128	59.162	234.2	40.717	123.6
79 =	3' 54.163b	1' 00.040	41.565	1' 30.242	92.9	42.316	89.5
80 =	3' 48.755b	1' 00.957	41.226	1' 26.036	99.5	40.536	91.6
81 =	3' 04.975b	1' 02.009	37.833	57.287	242.0	27.846	113.3
82 =	2' 28.544b	40.945	25.057	54.860	240.0	27.682	141.1
83 =	2' 40.534b	41.449	26.185	56.365	196.1	InPit	130.5
84 =	3' 28.211a		25.833	57.507	228.2	28.246	100.6
85 =	2' 32.894a	41.934	25.936	56.675	236.1	28.349	137.1
86 =	2' 31.410a	41.149	25.657	56.592	236.8	28.012	138.4
87 =	2' 35.078a	43.318	26.564	56.789	237.4	28.407	135.1
88 =	2' 32.808a	41.268	25.910	56.772	224.1	28.858	137.1
89 =	2' 31.755a	41.977	26.554	55.634	241.3	27.590	138.1
90 =	2' 31.655a	41.294	25.204	56.288	232.4	28.869	138.2

鈴鹿4時間耐久ロードレース<ST600>

WEATHER : Fine

ST600

COURSE : Dry

4時間耐久レース
Sector Time Chart

国際レーシングコース

76 ST600 The!Transporter+PlusOneLiving+B~DASH106 カワサキZX-6R

a = 中尾 泰三 b = 沖永 博一

BESTLAP TIME 2'22.247(4/90) PIT STOP 5回

LAPTIME	S1	S2	S3	MAX	FIN	AVE
---------	----	----	----	-----	-----	-----

鈴鹿4時間耐久ロードレース<ST600>

WEATHER : Fine

ST600

COURSE : Dry

4時間耐久レース
Sector Time Chart

国際レーシングコース

77 ST600R 看板屋のFUNFACTORYとCS STANCEと立秋モータース ヤマハYZF-R6

a = 谷村 尚彦 b = 平城 彰雄

BESTLAP TIME 2'24.362(26/90) PIT STOP 5回

	LAPTIME	S1	S2	S3	MAX	FIN	AVE
FAST	2' 24.362	38.967	24.635	53.548	256.1	26.519	
1 =	2' 42.877a		25.642	54.903	*256.1	28.449	128.7
2 =	2' 27.344a	40.177	24.875	54.527	248.1	27.765	142.2
3 =	2' 26.153a	39.552	25.124	54.023	252.4	27.454	143.4
4 =	2' 26.457a	39.964	25.477	53.696	251.0	27.320	143.1
5 =	2' 57.701a	40.483	25.883	1' 01.869	173.3	49.466	117.9
6 =	4' 01.510a	1' 10.842	33.366	1' 33.970	83.7	43.332	86.8
7 =	3' 41.432a	1' 06.759	29.596	1' 21.113	106.7	43.964	94.6
8 =	2' 57.007a	1' 06.463	28.206	54.939	250.3	27.399	118.4
9 =	2' 25.269a	39.443	24.662	53.943	252.4	27.221	144.3
10 =	2' 25.244a	40.015	24.869	*53.548	249.5	26.812	144.3
11 =	2' 25.385a	40.005	24.834	53.826		26.720	144.1
12 =	2' 27.534a	39.597	24.951	54.453	251.7	28.533	142.0
13 =	2' 25.071a	39.595	24.637	53.954	251.7	26.885	144.5
14 =	2' 25.883a	40.063	24.758	53.975	248.8	27.087	143.6
15 =	2' 26.752a	39.654	24.906	54.539	249.5	27.653	142.8
16 =	2' 25.897a	39.926	24.818	53.939	251.0	27.214	143.6
17 =	2' 26.736a	39.830	25.034	54.479	249.5	27.393	142.8
18 =	2' 56.994a	40.165	25.305	1' 08.089	104.7	43.435	118.4
19 =	3' 48.014a	1' 02.465	39.511	1' 26.723	123.2	InPit	91.9
20 =	4' 57.925b		25.184	55.051	246.1	27.538	70.3
21 =	2' 26.704b	39.612	24.767	54.909	240.0	27.416	142.8
22 =	2' 25.633b	39.428	24.957	54.484	248.1	26.764	143.9
23 =	2' 25.398b	39.319	24.777	54.385	243.3	26.917	144.1
24 =	2' 29.823b	39.785	25.062	55.987	223.5	28.989	139.9
25 =	2' 26.112b	39.951	25.313	54.266	249.5	26.582	143.4
26 =	* 2' 24.362b	39.136	24.696	54.011	248.1	*26.519	145.2
27 =	2' 24.728b	*38.967	*24.635	54.077	240.7	27.049	144.8
28 =	2' 26.637b	39.913	25.348	54.728	243.3	26.648	142.9
29 =	2' 25.082b	39.552	24.823	54.006	247.4	26.701	144.4
30 =	2' 25.749b	39.345	24.866	54.176	242.7	27.362	143.8
31 =	2' 26.064b	39.910	24.921	53.851	246.7	27.382	143.5
32 =	2' 25.640b	39.800	24.640	53.865	246.1	27.335	143.9
33 =	2' 25.885b	39.691	24.955	54.614	246.1	26.625	143.6
34 =	2' 25.521b	39.653	24.728	54.103	242.0	27.037	144.0
35 =	2' 25.195b	39.669	24.740	54.099	246.7	26.687	144.3
36 =	2' 35.689b	39.941	25.416	55.173	226.4	InPit	134.6
37 =	3' 31.436a		25.384	55.559	246.7	27.499	99.1
38 =	2' 29.072a	40.819	25.285	55.005	250.3	27.963	140.6
39 =	2' 28.110a	40.630	25.281	54.654	247.4	27.545	141.5
40 =	2' 28.204a	40.557	25.320	54.835	246.7	27.492	141.4
41 =	2' 26.933a	40.601	24.852	54.064	240.7	27.416	142.6
42 =	2' 26.962a	40.546	24.868	54.100	249.5	27.448	142.6
43 =	2' 27.817a	40.211	24.943	54.431	248.8	28.232	141.8
44 =	2' 26.523a	39.727	24.890	54.518	251.7	27.388	143.0
45 =	2' 28.949a	40.848	24.981	55.264	244.7	27.856	140.7

鈴鹿4時間耐久ロードレース<ST600>

WEATHER : Fine

ST600

COURSE : Dry

4時間耐久レース
Sector Time Chart

国際レーシングコース

77 ST600R 看板屋のFUNFACTORYとCS STANCEと立秋モータース ヤマハYZF-R6

a = 谷村 尚彦 b = 平城 彰雄

BESTLAP TIME 2'24.362(26/90) PIT STOP 5回

	LAPTIME	S1	S2	S3	MAX	FIN	AVE
46 =	2' 26.986a	40.085	24.974	54.495	250.3	27.432	142.6
47 =	2' 27.917a	40.365	25.284	54.688	248.8	27.580	141.7
48 =	2' 27.939a	40.410	25.085	54.995	247.4	27.449	141.7
49 =	2' 29.575a	40.612	25.122	55.031	248.8	28.810	140.1
50 =	2' 28.825a	41.136	25.172	54.730	247.4	27.787	140.8
51 =	2' 28.888a	40.662	25.263	55.225	248.8	27.738	140.7
52 =	2' 29.522a	40.857	25.374	55.202	248.8	28.089	140.2
53 =	2' 36.527a	40.847	26.109	55.757	244.7	InPit	133.9
54 =	4' 50.066b		24.823	55.034	238.0	27.675	72.2
55 =	2' 26.500b	40.124	25.108	54.403	247.4	26.865	143.0
56 =	2' 28.116b	40.698	25.301	54.386	230.6	27.731	141.5
57 =	2' 31.227b	40.420	25.260	55.658	238.0	29.889	138.6
58 =	2' 30.854b	42.017	25.709	55.322	241.3	27.806	138.9
59 =	2' 27.689b	41.066	24.951	54.452	239.3	27.220	141.9
60 =	2' 27.842b	40.722	25.093	53.988	244.0	28.039	141.7
61 =	2' 27.023b	40.488	24.918	54.228	239.3	27.389	142.5
62 =	2' 26.483b	39.923	24.835	54.489	237.4	27.236	143.1
63 =	2' 25.766b	40.267	25.094	53.564	244.0	26.841	143.8
64 =	2' 25.460b	40.184	24.659	53.681	246.1	26.936	144.1
65 =	2' 27.162b	39.979	25.153	54.559	238.7	27.471	142.4
66 =	2' 27.663b	40.683	25.146	54.521	242.0	27.313	141.9
67 =	2' 28.448b	40.458	25.130	55.577	240.7	27.283	141.2
68 =	2' 28.803b	40.830	25.415	55.272	244.0	27.286	140.8
69 =	2' 28.772b	40.645	25.099	55.453	235.5	27.575	140.9
70 =	2' 40.714b	40.626	25.590	56.046	208.2	InPit	130.4
71 =	3' 36.217a		26.593	56.525	244.0	28.290	96.9
72 =	2' 31.198a	41.624	25.778	55.534	244.0	28.262	138.6
73 =	2' 31.148a	41.086	25.608	55.956	243.3	28.498	138.6
74 =	2' 30.934a	41.223	25.705	55.473	247.4	28.533	138.8
75 =	2' 29.785a	41.172	25.779	55.023	248.8	27.811	139.9
76 =	2' 29.075a	40.876	25.358	55.069	250.3	27.772	140.6
77 =	2' 30.512a	41.378	25.194	56.109	248.1	27.831	139.2
78 =	2' 52.658a	40.975	25.682	59.359	159.7	46.642	121.4
79 =	3' 53.979a	59.763	41.720	1' 30.684	91.7	41.812	89.6
80 =	3' 47.427a	1' 00.892	40.538	1' 26.917	103.8	39.080	92.1
81 =	3' 04.414a	1' 03.374	36.987	56.069	250.3	27.984	113.6
82 =	2' 30.944a	41.377	25.488	55.451	246.7	28.628	138.8
83 =	2' 39.693a	42.085	26.034	55.958	238.7	InPit	131.2
84 =	5' 14.236b		25.606	55.816	242.7	27.850	66.7
85 =	2' 28.710b	40.743	25.292	54.791	246.7	27.884	140.9
86 =	2' 28.943b	40.288	25.792	55.336	241.3	27.527	140.7
87 =	2' 30.253b	40.845	25.853	55.769	239.3	27.786	139.5
88 =	2' 29.506b	40.829	25.748	55.624	240.0	27.305	140.2
89 =	2' 29.374b	40.690	25.675	55.458	240.0	27.551	140.3
90 =	2' 30.633b	40.905	25.619	56.525	242.0	27.584	139.1

鈴鹿4時間耐久ロードレース<ST600>

WEATHER : Fine

ST600

COURSE : Dry

4時間耐久レース
Sector Time Chart

国際レーシングコース

77 ST600R 看板屋のFUNFACTORYとCS STANCEと立秋モータース ヤマハYZF-R6

a = 谷村 尚彦 b = 平城 彰雄

BESTLAP TIME 2'24.362(26/90) PIT STOP 5回

LAPTIME	S1	S2	S3	MAX	FIN	AVE
---------	----	----	----	-----	-----	-----

鈴鹿4時間耐久ロードレース<ST600>

WEATHER : Fine

ST600

COURSE : Dry

4時間耐久レース
Sector Time Chart

国際レーシングコース

79 ST600R ADF&A-PLAN+MADEST ホンダ CBR600RR

a = 西田 幹 b = 大北 裕夢

BESTLAP TIME 2'26.113(3/92) PIT STOP 3回

	LAPTIME	S1	S2	S3	MAX	FIN	AVE
FAST	2' 26.113	39.757	24.694	54.246	251.0	27.102	
1 =	2' 44.609a		26.523	56.381	248.1	27.504	127.3
2 =	2' 27.610a	40.001	25.507	54.782	*251.0	27.320	142.0
3 =	* 2' 26.113a	*39.757	*24.694	*54.246	*251.0	27.416	143.4
4 =	2' 27.968a	39.884	25.265	54.982	249.5	27.837	141.6
5 =	2' 58.642a	40.370	28.980	59.701	200.5	49.591	117.3
6 =	3' 59.810a	1' 10.201	31.877	1' 34.384	97.7	43.348	87.4
7 =	3' 42.858a	1' 07.883	28.409	1' 20.720	110.8	45.846	94.0
8 =	2' 58.120a	1' 07.840	27.051	55.282	249.5	27.947	117.6
9 =	2' 27.768a	40.129	25.052	54.762	246.7	27.825	141.8
10 =	2' 28.941a	40.485	25.215	55.164	246.7	28.077	140.7
11 =	2' 29.102a	40.548	24.985	55.545	244.0	28.024	140.5
12 =	2' 29.741a	40.906	25.782	55.007	244.0	28.046	139.9
13 =	2' 27.257a	40.136	24.922	54.652	243.3	27.547	142.3
14 =	2' 28.080a	40.602	25.092	54.771	248.1	27.615	141.5
15 =	2' 28.801a	40.163	25.319	55.126	247.4	28.193	140.8
16 =	2' 29.035a	40.378	25.326	55.444	245.4	27.887	140.6
17 =	2' 30.425a	40.496	25.587	55.199	243.3	29.143	139.3
18 =	2' 46.893a	40.785	28.711	1' 03.672	160.0	33.725	125.6
19 =	3' 33.682a	46.548	39.916	1' 26.782	106.6	40.436	98.1
20 =	3' 05.746a	1' 01.896	39.531	56.184	246.1	28.135	112.8
21 =	2' 29.968a	40.227	26.199	55.912	247.4	27.630	139.7
22 =	2' 29.417a	40.568	25.304	55.494	248.1	28.051	140.2
23 =	2' 30.079a	40.337	25.330	56.655	247.4	27.757	139.6
24 =	2' 30.582a	40.219	25.649	56.393	247.4	28.321	139.2
25 =	2' 30.377a	40.709	25.490	55.717	230.6	28.461	139.4
26 =	2' 46.486a	41.238	26.022	56.373	240.0	InPit	125.9
27 =	3' 25.448b		27.389	56.634	242.0	27.865	102.0
28 =	2' 30.349b	41.626	25.906	55.215	246.7	27.602	139.4
29 =	2' 27.594b	40.532	25.182	54.666	243.3	27.214	142.0
30 =	2' 27.312b	40.115	25.145	54.632	244.7	27.420	142.3
31 =	2' 28.133b	40.743	25.258	54.652	246.1	27.480	141.5
32 =	2' 30.087b	41.571	26.278	54.803	245.4	27.435	139.6
33 =	2' 27.695b	40.091	25.045	55.078	245.4	27.481	141.9
34 =	2' 28.387b	40.568	25.333	54.713	242.0	27.773	141.2
35 =	2' 29.581b	41.710	26.045	54.461	238.7	27.365	140.1
36 =	2' 28.163b	40.443	25.377	54.950	242.7	27.393	141.4
37 =	2' 28.187b	40.735	25.133	54.827	242.7	27.492	141.4
38 =	2' 28.517b	40.390	25.260	55.241	241.3	27.626	141.1
39 =	2' 28.008b	40.328	25.165	54.860	244.0	27.655	141.6
40 =	2' 28.227b	40.669	25.384	54.925	242.0	27.249	141.4
41 =	2' 27.918b	40.442	25.282	54.551	245.4	27.643	141.7
42 =	2' 27.329b	40.474	25.228	54.326	243.3	27.301	142.2
43 =	2' 27.222b	40.550	24.953	54.324	247.4	27.395	142.3
44 =	2' 27.528b	40.625	25.041	54.760	242.7	*27.102	142.0
45 =	2' 28.748b	40.321	25.523	55.166	240.7	27.738	140.9

鈴鹿4時間耐久ロードレース<ST600>

WEATHER : Fine

ST600

COURSE : Dry

4時間耐久レース
Sector Time Chart

国際レーシングコース

79 ST600R ADF&A-PLAN+MADEST ホンダ CBR600RR

a = 西田 幹 b = 大北 裕夢

BESTLAP TIME 2'26.113(3/92) PIT STOP 3回

	LAPTIME	S1	S2	S3	MAX	FIN	AVE
46 =	2' 27.581b	40.254	25.588	54.368	246.1	27.371	142.0
47 =	2' 29.468b	40.892	25.521	55.188	242.0	27.867	140.2
48 =	2' 30.198b	41.035	25.559	56.002	238.7	27.602	139.5
49 =	2' 44.559b	40.778	25.539	55.449	231.8	InPit	127.3
50 =	3' 22.069a		25.589	56.080	244.0	28.990	103.7
51 =	2' 32.746a	41.437	25.752	56.745	242.0	28.812	137.2
52 =	2' 30.568a	40.636	25.523	55.924	244.0	28.485	139.2
53 =	2' 30.581a	41.003	25.286	55.982	246.1	28.310	139.2
54 =	2' 30.061a	40.745	25.287	56.053	244.7	27.976	139.6
55 =	2' 30.991a	40.924	25.447	55.918	246.1	28.702	138.8
56 =	2' 29.798a	40.679	25.307	55.750	243.3	28.062	139.9
57 =	2' 30.795a	41.311	25.504	55.819	246.7	28.161	139.0
58 =	2' 31.907a	40.763	25.726	56.559	224.7	28.859	138.0
59 =	2' 34.471a	42.415	27.059	56.707	241.3	28.290	135.7
60 =	2' 30.626a	41.272	25.190	55.872	242.7	28.292	139.1
61 =	2' 29.855a	40.907	25.358	55.611	243.3	27.979	139.8
62 =	2' 30.436a	41.577	25.288	55.364	244.7	28.207	139.3
63 =	2' 30.739a	41.262	25.628	55.729	243.3	28.120	139.0
64 =	2' 30.561a	41.480	25.393	55.888	245.4	27.800	139.2
65 =	2' 31.099a	41.084	25.489	56.135	241.3	28.391	138.7
66 =	2' 31.160a	41.117	25.787	55.718	233.0	28.538	138.6
67 =	2' 31.764a	41.085	25.996	56.486	242.0	28.197	138.1
68 =	2' 31.208a	40.967	25.548	56.692	243.3	28.001	138.6
69 =	2' 31.192a	41.082	25.717	56.102	243.3	28.291	138.6
70 =	2' 31.349a	41.139	25.672	56.041	238.0	28.497	138.5
71 =	2' 45.715a	41.185	25.862	56.791	237.4	InPit	126.5
72 =	3' 22.575b		26.737	56.276	238.0	27.618	103.4
73 =	2' 30.011b	41.271	25.130	55.954	239.3	27.656	139.7
74 =	2' 29.746b	41.177	25.554	54.806	239.3	28.209	139.9
75 =	2' 28.863b	40.607	24.964	54.980	240.0	28.312	140.8
76 =	2' 31.178b	42.198	25.860	55.331	238.0	27.789	138.6
77 =	2' 30.372b	41.260	25.462	55.539	239.3	28.111	139.4
78 =	2' 32.235b	41.290	25.380	57.353	237.4	28.212	137.7
79 =	3' 27.773b	42.673	34.031	1' 29.489	106.0	41.580	100.9
80 =	3' 43.019b	57.308	38.042	1' 23.792	110.9	43.877	94.0
81 =	3' 49.208b	1' 04.179	43.700	1' 20.655	117.0	40.674	91.4
82 =	2' 30.081b	41.625	25.647	55.083	240.7	27.726	139.6
83 =	2' 30.815b	42.624	25.655	55.033	240.0	27.503	138.9
84 =	2' 29.541b	41.020	25.604	55.244	239.3	27.673	140.1
85 =	2' 29.069b	40.784	25.491	55.034	243.3	27.760	140.6
86 =	2' 29.651b	40.964	25.780	55.523	242.7	27.384	140.0
87 =	2' 28.228b	40.912	25.500	54.496	243.3	27.320	141.4
88 =	2' 29.330b	40.808	25.350	55.653	243.3	27.519	140.3
89 =	2' 30.321b	40.947	25.819	55.349	239.3	28.206	139.4
90 =	2' 30.625b	41.537	25.741	55.473	243.3	27.874	139.1

鈴鹿4時間耐久ロードレース<ST600>

WEATHER : Fine

ST600

COURSE : Dry

4時間耐久レース Sector Time Chart

国際レーシングコース

79 ST600R ADF&A-PLAN+MADEST ホンダ CBR600RR

a = 西田 幹 b = 大北 裕夢

BESTLAP TIME 2'26.113(3/92) PIT STOP 3回

	LAPTIME	S1	S2	S3	MAX	FIN	AVE
91 =	2' 28.860b	40.702	25.373	55.317	245.4	27.468	140.8
92 =	2' 28.860b	40.618	26.195	54.448	244.7	27.599	140.8

鈴鹿4時間耐久ロードレース<ST600>

WEATHER : Fine

ST600

COURSE : Dry

4時間耐久レース
Sector Time Chart

国際レーシングコース

81 ST600R KDCservice&リフィットプラス&Team中嶋 ホンダ CBR600RR

a = 片野 伸哉 b = 林 浩司

BESTLAP TIME 2'25.763(14/91) PIT STOP 4回

	LAPTIME	S1	S2	S3	MAX	FIN	AVE
FAST	2' 25.763	39.558	24.647	53.903	248.1	26.981	
1 =	2' 48.462a		26.874	57.088	229.3	28.722	124.4
2 =	2' 27.912a	40.373	25.046	55.096	229.9	27.397	141.7
3 =	2' 26.825a	40.120	24.734	54.523	234.9	27.448	142.7
4 =	2' 27.021a	39.947	24.812	54.835	238.7	27.427	142.5
5 =	2' 58.497a	41.192	28.944	1' 00.272	211.2	48.089	117.4
6 =	4' 01.175a	1' 11.370	29.852	1' 34.306	86.5	45.647	86.9
7 =	3' 41.081a	1' 07.658	27.886	1' 21.397	133.5	44.140	94.8
8 =	2' 58.913a	1' 06.487	29.958	55.204	238.7	27.264	117.1
9 =	2' 26.043a	39.787	24.767	54.012	234.2	27.477	143.5
10 =	2' 27.813a	40.145	25.027	54.721	243.3	27.920	141.8
11 =	2' 28.555a	39.751	25.184	55.086	232.4	28.534	141.1
12 =	2' 26.151a	40.149	25.003	*53.903	244.0	27.096	143.4
13 =	2' 28.235a	*39.558	*24.647	56.871	236.8	27.159	141.4
14 =	* 2' 25.763a	39.717	24.860	54.110	237.4	27.076	143.8
15 =	2' 27.509a	39.985	24.848	54.545	234.9	28.131	142.1
16 =	2' 25.981a	39.875	24.929	54.196	241.3	*26.981	143.6
17 =	2' 27.154a	39.748	24.910	54.487	244.7	28.009	142.4
18 =	2' 44.315a	40.596	25.318	55.614	149.6	42.787	127.5
19 =	3' 53.869a	59.315	40.138	1' 27.019	116.3	InPit	89.6
20 =	4' 50.816b		26.220	56.480	241.3	28.143	72.1
21 =	2' 33.511b	40.250	27.376	57.471	240.0	28.414	136.5
22 =	2' 29.338b	40.377	25.539	55.646	238.7	27.776	140.3
23 =	2' 30.843b	40.301	25.347	57.373	236.1	27.822	138.9
24 =	2' 31.428b	40.452	26.921	56.553	236.8	27.502	138.4
25 =	2' 28.514b	40.470	25.579	55.141	238.0	27.324	141.1
26 =	2' 29.065b	40.261	25.491	55.531	242.0	27.782	140.6
27 =	2' 28.569b	40.540	25.167	54.914	234.2	27.948	141.0
28 =	2' 28.967b	40.857	25.409	55.143	238.0	27.558	140.7
29 =	2' 29.347b	40.325	25.627	55.486	231.8	27.909	140.3
30 =	2' 31.427b	41.082	26.267	56.695	241.3	27.383	138.4
31 =	2' 26.650b	39.972	24.902	54.749	246.7	27.027	142.9
32 =	2' 28.306b	41.499	25.080	54.435	244.7	27.292	141.3
33 =	2' 27.734b	40.042	25.134	55.266	246.1	27.292	141.8
34 =	2' 28.709b	40.253	25.598	54.715	228.2	28.143	140.9
35 =	2' 27.332b	40.088	25.401	54.369	*248.1	27.474	142.2
36 =	2' 28.048b	40.497	25.097	54.782	232.4	27.672	141.5
37 =	2' 30.169b	40.969	25.610	55.550	240.0	28.040	139.5
38 =	2' 31.599b	41.091	25.400	56.622	231.8	28.486	138.2
39 =	2' 43.506b	40.950	25.250	55.204	225.8	InPit	128.2
40 =	3' 37.968a		25.246	55.585	232.4	28.374	96.1
41 =	2' 26.925a	39.975	24.942	54.492	241.3	27.516	142.6
42 =	2' 27.071a	39.836	24.929	54.861	233.0	27.445	142.5
43 =	2' 28.680a	40.407	25.374	55.030	239.3	27.869	140.9
44 =	2' 28.179a	39.954	25.486	55.055	228.8	27.684	141.4
45 =	2' 28.891a	40.485	25.349	54.848	227.0	28.209	140.7

鈴鹿4時間耐久ロードレース<ST600>

WEATHER : Fine

ST600

COURSE : Dry

4時間耐久レース
Sector Time Chart

国際レーシングコース

81 ST600R KDCservice&リフィットプラス&Team中嶋 ホンダ CBR600RR

a = 片野 伸哉 b = 林 浩司

BESTLAP TIME 2'25.763(14/91) PIT STOP 4回

	LAPTIME	S1	S2	S3	MAX	FIN	AVE
46 =	2' 28.565a	40.317	25.038	55.108	234.9	28.102	141.1
47 =	2' 28.572a	40.767	25.309	54.735	242.7	27.761	141.0
48 =	2' 27.944a	40.111	25.213	54.776	227.0	27.844	141.6
49 =	2' 36.917a	41.233	26.804	58.992	222.9	29.888	133.5
50 =	2' 28.668a	41.287	25.235	54.385	237.4	27.761	141.0
51 =	2' 27.321a	40.211	25.270	54.422	235.5	27.418	142.2
52 =	2' 28.701a	40.601	25.205	54.699	233.6	28.196	140.9
53 =	2' 28.948a	40.596	26.079	55.051	240.7	27.222	140.7
54 =	2' 27.063a	40.063	25.035	54.612	238.7	27.353	142.5
55 =	2' 27.264a	40.187	25.310	54.420	231.8	27.347	142.3
56 =	2' 28.135a	40.530	25.179	54.819	241.3	27.607	141.5
57 =	2' 27.947a	40.341	25.027	54.939	237.4	27.640	141.6
58 =	2' 45.315a	41.014	25.702	56.571	201.9	InPit	126.8
59 =	3' 39.987b		26.714	57.216	227.6	28.908	95.3
60 =	2' 32.269b	41.397	25.962	56.755	231.8	28.155	137.6
61 =	2' 33.594b	41.313	26.187	57.580	238.7	28.514	136.4
62 =	2' 30.547b	41.907	25.362	55.342	234.9	27.936	139.2
63 =	2' 29.418b	40.972	25.357	55.389	243.3	27.700	140.2
64 =	2' 28.839b	40.993	25.047	55.308	243.3	27.491	140.8
65 =	2' 28.900b	40.967	25.111	55.122	243.3	27.700	140.7
66 =	2' 28.094b	40.675	24.942	54.778	238.7	27.699	141.5
67 =	2' 29.910b	40.611	25.113	56.471	242.7	27.715	139.8
68 =	2' 29.455b	40.855	25.046	55.627	236.1	27.927	140.2
69 =	2' 29.340b	40.497	24.978	55.388	238.0	28.477	140.3
70 =	2' 29.822b	40.511	25.473	55.785	227.0	28.053	139.9
71 =	2' 29.475b	40.608	25.257	55.315	236.1	28.295	140.2
72 =	2' 29.000b	41.077	25.154	55.298	246.7	27.471	140.6
73 =	2' 30.299b	40.842	25.760	55.527	233.6	28.170	139.4
74 =	2' 29.424b	40.719	25.425	55.456	240.7	27.824	140.2
75 =	2' 29.963b	40.695	25.358	55.719	238.0	28.191	139.7
76 =	2' 29.911b	41.226	25.065	55.553	233.0	28.067	139.8
77 =	2' 41.169b	41.759	24.802	55.471	220.7	InPit	130.0
78 =	5' 06.744a		29.079	1' 21.442	113.3	40.783	68.3
79 =	3' 42.875a	56.847	37.948	1' 25.159	111.8	42.921	94.0
80 =	3' 48.602a	1' 04.158	43.327	1' 21.054	107.6	40.063	91.7
81 =	2' 32.426a	42.240	26.532	55.605	233.0	28.049	137.5
82 =	2' 30.562a	41.714	25.688	55.381	238.0	27.779	139.2
83 =	2' 30.692a	41.050	25.708	55.167	242.7	28.767	139.1
84 =	2' 30.115a	41.036	25.858	55.592	244.0	27.629	139.6
85 =	2' 30.007a	40.926	25.996	55.289	228.8	27.796	139.7
86 =	2' 30.820a	41.594	26.353	55.068	241.3	27.805	138.9
87 =	2' 29.415a	40.716	25.489	55.097	236.1	28.113	140.3
88 =	2' 30.807a	41.154	25.518	55.231	228.8	28.904	139.0
89 =	2' 30.514a	41.540	25.518	55.852	224.1	27.604	139.2
90 =	2' 30.313a	40.863	25.585	55.262	232.4	28.603	139.4

鈴鹿4時間耐久ロードレース<ST600>

WEATHER : Fine

ST600

COURSE : Dry

4時間耐久レース Sector Time Chart

国際レーシングコース

81 ST600R KDCservice&リフィットプラス&Team中嶋 ホンダ CBR600RR

a = 片野 伸哉 b = 林 浩司

BESTLAP TIME 2'25.763(14/91) PIT STOP 4回

	LAPTIME	S1	S2	S3	MAX	FIN	AVE
91 =	2' 31.542a	40.232	25.433	56.070	236.8	29.807	138.3

鈴鹿4時間耐久ロードレース<ST600>

WEATHER : Fine

ST600

COURSE : Dry

4時間耐久レース
Sector Time Chart

国際レーシングコース

83 ST600 TEAM J P D F R A U ヤマハYZF-R6

a = Corey Peter Turner b = 和泉 邦昭

BESTLAP TIME 2'19.373(10/92) PIT STOP 4回

	LAPTIME	S1	S2	S3	MAX	FIN	AVE
FAST	2' 19. 373	38. 195	23. 389	51. 809	257. 6	25. 512	
1 =	2' 33. 207a		24. 717	53. 615	*257. 6	25. 994	136. 8
2 =	2' 20. 022a	38. 579	23. 487	52. 005	256. 8	25. 951	149. 7
3 =	2' 20. 225a	38. 677	23. 758	52. 144	256. 8	25. 646	149. 4
4 =	2' 19. 541a	38. 646	23. 574	*51. 809	252. 4	*25. 512	150. 2
5 =	3' 02. 480a	38. 603	23. 810	1' 13. 770	109. 9	46. 297	114. 8
6 =	3' 58. 000a	1' 06. 120	41. 172	1' 29. 067	120. 7	41. 641	88. 0
7 =	3' 46. 701a	1' 02. 755	38. 814	1' 23. 656	110. 5	41. 476	92. 4
8 =	2' 59. 872a	59. 567	35. 836	57. 762	255. 3	26. 707	116. 5
9 =	2' 20. 454a	38. 561	23. 821	52. 224	254. 6	25. 848	149. 2
10 =	* 2' 19. 373a	*38. 195	*23. 389	51. 941	251. 7	25. 848	150. 4
11 =	2' 20. 513a	38. 601	23. 550	52. 664	250. 3	25. 698	149. 1
12 =	2' 20. 579a	38. 958	23. 825	51. 989	248. 8	25. 807	149. 1
13 =	2' 20. 898a	38. 559	23. 788	52. 626	248. 8	25. 925	148. 7
14 =	2' 20. 312a	38. 590	23. 616	52. 192	251. 0	25. 914	149. 4
15 =	2' 21. 617a	38. 709	24. 363	52. 629	250. 3	25. 916	148. 0
16 =	2' 20. 914a	38. 917	23. 787	52. 206	251. 7	26. 004	148. 7
17 =	2' 21. 272a	38. 757	23. 785	52. 399	250. 3	26. 331	148. 3
18 =	2' 21. 434a	38. 641	23. 735	52. 260	251. 0	26. 798	148. 2
19 =	3' 35. 362a	46. 290	31. 347	1' 33. 015	106. 3	44. 710	97. 3
20 =	3' 47. 947a	1' 00. 218	44. 664	1' 22. 656	91. 7	40. 409	91. 9
21 =	2' 23. 861a	39. 759	24. 568	53. 177	253. 9	26. 357	145. 7
22 =	2' 29. 641a	39. 045	24. 182	52. 512	249. 5	InPit	140. 0
23 =	3' 31. 362b		26. 018	55. 900	242. 0	28. 164	99. 1
24 =	2' 30. 793b	40. 791	25. 132	55. 609	247. 4	29. 261	139. 0
25 =	2' 31. 606b	41. 522	25. 660	55. 941	234. 2	28. 483	138. 2
26 =	2' 32. 401b	41. 407	26. 045	56. 008	236. 1	28. 941	137. 5
27 =	2' 31. 410b	41. 391	25. 521	56. 102	242. 0	28. 396	138. 4
28 =	2' 31. 525b	41. 589	25. 610	55. 870	236. 1	28. 456	138. 3
29 =	2' 32. 724b	41. 867	26. 115	56. 131	233. 6	28. 611	137. 2
30 =	2' 32. 366b	41. 535	26. 207	55. 852	231. 2	28. 772	137. 5
31 =	2' 33. 455b	41. 981	26. 743	56. 108	228. 2	28. 623	136. 6
32 =	2' 34. 769b	42. 053	26. 147	57. 664	232. 4	28. 905	135. 4
33 =	2' 35. 285b	42. 316	26. 187	57. 315	225. 8	29. 467	134. 9
34 =	2' 34. 427b	42. 210	26. 469	56. 723	231. 8	29. 025	135. 7
35 =	2' 35. 438b	42. 437	26. 196	57. 824	223. 5	28. 981	134. 8
36 =	2' 51. 137b	42. 289	26. 678	56. 779	222. 4	InPit	122. 4
37 =	3' 22. 459a		24. 629	53. 542	251. 7	26. 597	103. 5
38 =	2' 23. 683a	39. 475	24. 129	53. 772	251. 7	26. 307	145. 8
39 =	2' 23. 264a	39. 219	24. 380	53. 248	248. 1	26. 417	146. 3
40 =	2' 23. 727a	39. 991	24. 309	53. 242	248. 8	26. 185	145. 8
41 =	2' 22. 782a	39. 299	24. 241	53. 046	248. 8	26. 196	146. 8
42 =	2' 22. 841a	39. 140	24. 089	53. 091	251. 0	26. 521	146. 7
43 =	2' 22. 650a	39. 653	23. 845	52. 757	251. 7	26. 395	146. 9
44 =	2' 22. 278a	39. 116	23. 921	52. 747	248. 8	26. 494	147. 3
45 =	2' 22. 140a	38. 967	23. 950	53. 073	248. 8	26. 150	147. 4

鈴鹿4時間耐久ロードレース<ST600>

WEATHER : Fine

ST600

COURSE : Dry

4時間耐久レース
Sector Time Chart

国際レーシングコース

83 ST600 TEAM J P D F R A U ヤマハYZF-R6

a = Corey Peter Turner b = 和泉 邦昭

BESTLAP TIME 2'19.373(10/92) PIT STOP 4回

	LAPTIME	S1	S2	S3	MAX	FIN	AVE
46 =	2' 21.861a	39.015	24.003	52.698	251.0	26.145	147.7
47 =	2' 22.154a	39.250	23.957	52.484	251.0	26.463	147.4
48 =	2' 23.329a	39.390	24.122	52.982	249.5	26.835	146.2
49 =	2' 23.768a	40.049	24.117	53.227	250.3	26.375	145.8
50 =	2' 24.710a	39.620	24.613	54.242	249.5	26.235	144.8
51 =	2' 22.889a	39.549	23.958	53.130	253.1	26.252	146.7
52 =	2' 22.892a	39.466	24.095	53.066	248.8	26.265	146.7
53 =	2' 22.959a	39.436	24.256	52.921	250.3	26.346	146.6
54 =	2' 22.492a	39.271	24.071	52.900	251.0	26.250	147.1
55 =	2' 22.564a	39.375	23.965	52.986	251.0	26.238	147.0
56 =	2' 23.814a	39.981	24.344	52.482	256.1	27.007	145.7
57 =	2' 23.217a	39.394	23.988	53.473	253.1	26.362	146.3
58 =	2' 32.166a	39.670	24.391	53.299	251.0	InPit	137.7
59 =	3' 36.458b		26.504	58.095	226.4	29.775	96.8
60 =	2' 33.297b	42.126	25.814	56.363	226.4	28.994	136.7
61 =	2' 34.057b	42.077	25.872	56.495	238.7	29.613	136.0
62 =	2' 35.586b	41.996	26.074	58.779	234.9	28.737	134.7
63 =	2' 35.384b	43.056	25.980	57.114	229.3	29.234	134.9
64 =	2' 34.512b	42.516	26.062	56.973	232.4	28.961	135.6
65 =	2' 35.294b	43.009	26.412	56.692	240.0	29.181	134.9
66 =	2' 34.551b	42.495	25.962	56.779	220.2	29.315	135.6
67 =	2' 33.432b	41.983	25.966	56.315	236.8	29.168	136.6
68 =	2' 34.024b	41.710	25.988	57.356	242.7	28.970	136.1
69 =	2' 34.686b	42.331	26.235	56.479	240.7	29.641	135.5
70 =	2' 34.688b	42.495	26.587	56.342	234.2	29.264	135.5
71 =	2' 54.036b	43.133	26.578	57.830	218.5	InPit	120.4
72 =	3' 19.375a		25.095	54.518	246.7	26.749	105.1
73 =	2' 25.294a	40.605	24.285	53.757	250.3	26.647	144.2
74 =	2' 24.719a	39.845	24.530	53.625	248.8	26.719	144.8
75 =	2' 25.227a	40.098	24.663	53.905	250.3	26.561	144.3
76 =	2' 25.305a	40.239	24.588	53.913	248.8	26.565	144.2
77 =	2' 24.198a	39.711	24.340	53.442	251.0	26.705	145.3
78 =	2' 24.567a	40.257	24.244	53.371	250.3	26.695	145.0
79 =	3' 04.696a	39.805	24.234	1' 14.532	132.3	46.125	113.5
80 =	3' 57.547a	1' 02.758	39.217	1' 30.016	119.8	45.556	88.2
81 =	3' 48.765a	1' 02.931	38.552	1' 27.089	97.0	40.193	91.6
82 =	3' 02.555a	1' 02.759	38.004	54.931	250.3	26.861	114.8
83 =	2' 24.120a	39.706	24.327	53.298	251.0	26.789	145.4
84 =	2' 24.358a	39.902	24.563	53.306	250.3	26.587	145.2
85 =	2' 24.064a	39.661	24.422	53.411	251.0	26.570	145.5
86 =	2' 23.874a	39.630	24.445	53.119	253.1	26.680	145.7
87 =	2' 25.736a	39.647	24.565	54.122	253.1	27.402	143.8
88 =	2' 24.048a	39.618	24.539	53.431	251.7	26.460	145.5
89 =	2' 25.006a	39.745	24.575	53.825	251.7	26.861	144.5
90 =	2' 24.344a	39.790	24.490	53.484	251.7	26.580	145.2

鈴鹿4時間耐久ロードレース<ST600>

WEATHER : Fine

ST600

COURSE : Dry

4時間耐久レース Sector Time Chart

国際レーシングコース

83 ST600 TEAM JP DFR AU ヤマハYZF-R6

a = Corey Peter Turner b = 和泉 邦昭

BESTLAP TIME 2'19.373(10/92) PIT STOP 4回

	LAPTIME	S1	S2	S3	MAX	FIN	AVE
91 =	2' 24.293a	39.523	24.254	53.817	253.9	26.699	145.2
92 =	2' 24.699a	39.685	24.597	53.511	253.9	26.906	144.8

鈴鹿4時間耐久ロードレース<ST600>

WEATHER : Fine

ST600

COURSE : Dry

4時間耐久レース
Sector Time Chart

国際レーシングコース

84 ST600R 赤い3輪車レーシングクラブ ホンダ CBR600RR

a = 児玉 武 b = 木村 智

BESTLAP TIME 2'26.483(14/90) PIT STOP 4回

	LAPTIME	S1	S2	S3	MAX	FIN	AVE
FAST	2' 26.483	39.965	24.396	54.558	245.4	26.888	
1 =	2' 49.158a		26.622	57.531	240.7	28.288	123.9
2 =	2' 31.117a	41.492	25.209	56.132	236.8	28.284	138.7
3 =	2' 30.820a	41.177	25.421	55.850	231.8	28.372	138.9
4 =	2' 29.856a	41.255	24.938	55.687	238.7	27.976	139.8
5 =	2' 54.413a	41.501	26.298	1' 05.015	199.6	41.599	120.1
6 =	3' 59.320a	1' 10.622	29.113	1' 34.287	107.6	45.298	87.6
7 =	3' 40.775a	1' 10.161	26.876	1' 17.970	117.0	45.768	94.9
8 =	3' 01.824a	1' 06.664	29.925	57.334	240.7	27.901	115.3
9 =	2' 28.451a	40.839	24.959	55.357	242.7	27.296	141.2
10 =	2' 28.550a	40.746	24.792	55.407	242.0	27.605	141.1
11 =	2' 28.014a	40.546	25.113	55.191	242.0	27.164	141.6
12 =	2' 28.763a	40.345	25.231	55.470	238.0	27.717	140.9
13 =	2' 27.276a	40.414	24.842	54.737	242.0	27.283	142.3
14 =	* 2' 26.483a	40.230	*24.396	54.969	240.7	*26.888	143.1
15 =	2' 27.865a	40.194	24.464	55.136	242.7	28.071	141.7
16 =	2' 26.685a	40.048	24.972	*54.558	241.3	27.107	142.9
17 =	2' 27.859a	*39.965	24.524	55.635	237.4	27.735	141.7
18 =	2' 45.667a	40.781	27.616	1' 03.751	160.3	33.519	126.5
19 =	3' 33.774a	46.320	40.166	1' 26.801	115.7	40.487	98.0
20 =	3' 05.518a	1' 01.844	39.707	56.610	242.0	27.357	113.0
21 =	2' 36.474a	40.473	25.431	55.818	233.0	InPit	133.9
22 =	3' 30.623b		26.539	56.839	240.0	27.943	99.5
23 =	2' 29.918b	41.251	25.628	55.485	236.1	27.554	139.8
24 =	2' 30.095b	40.879	25.327	56.162	234.9	27.727	139.6
25 =	2' 28.919b	40.899	25.505	55.208	243.3	27.307	140.7
26 =	2' 29.173b	41.108	25.503	55.048	244.7	27.514	140.5
27 =	2' 30.913b	42.215	26.226	55.281	242.7	27.191	138.9
28 =	2' 30.529b	40.848	25.396	56.784	242.7	27.501	139.2
29 =	2' 27.916b	40.516	24.921	55.160	234.2	27.319	141.7
30 =	2' 29.428b	40.509	25.140	56.005	241.3	27.774	140.2
31 =	2' 30.524b	41.104	25.636	55.739	217.4	28.045	139.2
32 =	2' 31.212b	42.489	26.226	55.111	243.3	27.386	138.6
33 =	2' 29.631b	40.943	25.368	55.529	242.0	27.791	140.0
34 =	2' 30.298b	41.823	25.313	55.444	223.5	27.718	139.4
35 =	2' 31.959b	40.543	25.666	56.660	231.2	29.090	137.9
36 =	2' 32.241b	42.352	26.633	55.008	233.6	28.248	137.6
37 =	2' 33.339b	42.540	26.290	56.113	217.4	28.396	136.7
38 =	2' 31.033b	41.526	26.302	56.104	*245.4	27.101	138.7
39 =	2' 29.623b	40.083	25.553	56.098	240.7	27.889	140.1
40 =	2' 29.207b	40.585	25.478	55.214	240.0	27.930	140.4
41 =	2' 42.274b	41.055	25.731	57.452	208.2	InPit	129.1
42 =	3' 21.813a		25.547	56.677	238.0	27.794	103.8
43 =	2' 31.942a	41.476	25.560	56.906	237.4	28.000	137.9
44 =	2' 31.739a	41.540	25.185	56.510	238.0	28.504	138.1
45 =	2' 35.303a	43.756	25.818	57.227	234.9	28.502	134.9

鈴鹿4時間耐久ロードレース<ST600>

WEATHER : Fine

ST600

COURSE : Dry

4時間耐久レース
Sector Time Chart

国際レーシングコース

84 ST600R 赤い3輪車レーシングクラブ ホンダ CBR600RR

a = 児玉 武 b = 木村 智

BESTLAP TIME 2'26.483(14/90) PIT STOP 4回

	LAPTIME	S1	S2	S3	MAX	FIN	AVE
46 =	2' 29.518a	41.064	24.774	56.033	239.3	27.647	140.2
47 =	2' 29.541a	41.238	24.759	55.961	240.0	27.583	140.1
48 =	2' 29.151a	40.806	25.129	55.648	238.0	27.568	140.5
49 =	2' 32.197a	41.512	25.398	56.400	233.0	28.887	137.7
50 =	2' 29.215a	40.613	25.223	55.823	240.7	27.556	140.4
51 =	2' 28.568a	40.872	25.326	54.867	238.0	27.503	141.1
52 =	2' 27.719a	40.347	24.679	55.044	238.7	27.649	141.9
53 =	2' 27.537a	40.338	24.539	55.169	235.5	27.491	142.0
54 =	2' 27.301a	40.704	24.495	54.803	237.4	27.299	142.3
55 =	2' 28.119a	40.523	24.465	55.146	238.0	27.985	141.5
56 =	2' 29.622a	40.730	24.567	56.313	234.2	28.012	140.1
57 =	2' 30.515a	41.250	25.096	56.257	234.2	27.912	139.2
58 =	2' 32.793a	40.824	25.624	57.613	225.8	28.732	137.2
59 =	2' 30.700a	41.602	25.059	56.016	232.4	28.023	139.1
60 =	2' 31.124a	41.379	25.348	56.575	230.6	27.822	138.7
61 =	2' 39.675a	41.798	25.370	56.239	219.1	InPit	131.2
62 =	3' 27.485b		26.941	57.336	227.6	28.385	101.0
63 =	2' 33.366b	41.618	26.156	56.539	232.4	29.053	136.6
64 =	2' 30.931b	42.163	25.499	55.440	240.7	27.829	138.8
65 =	2' 31.968b	41.744	25.908	56.247	238.0	28.069	137.9
66 =	2' 38.083b	42.413	27.864	59.757	234.9	28.049	132.6
67 =	2' 32.131b	40.987	25.849	57.388	236.8	27.907	137.7
68 =	2' 31.105b	41.214	25.677	55.843	229.3	28.371	138.7
69 =	2' 33.175b	42.357	26.161	56.908	238.7	27.749	136.8
70 =	2' 32.370b	41.766	25.354	56.955	232.4	28.295	137.5
71 =	2' 33.038b	41.770	25.795	56.610	223.5	28.863	136.9
72 =	2' 32.029b	42.394	25.949	55.913	240.7	27.773	137.8
73 =	2' 32.095b	41.289	25.484	56.946	212.7	28.376	137.8
74 =	2' 35.334b	41.994	26.610	57.039	215.8	29.691	134.9
75 =	2' 36.528b	43.120	27.168	57.978	240.7	28.262	133.9
76 =	2' 37.214b	43.316	27.210	57.908	235.5	28.780	133.3
77 =	2' 36.933b	44.840	27.658	56.567	228.8	27.868	133.5
78 =	3' 01.648b	41.340	25.958	1' 08.346	132.1	46.004	115.4
79 =	3' 55.243b	1' 00.988	39.522	1' 32.410	115.6	42.323	89.1
80 =	3' 47.793b	1' 01.816	39.400	1' 26.391	124.4	40.186	92.0
81 =	3' 04.541b	1' 03.046	36.511	56.945	230.6	28.039	113.6
82 =	2' 44.507b	42.048	26.128	56.992	213.7	InPit	127.4
83 =	3' 26.617a		26.315	58.247	234.2	29.004	101.4
84 =	2' 35.861a	42.290	26.645	57.856	238.7	29.070	134.5
85 =	2' 34.896a	42.173	25.909	57.749	238.0	29.065	135.3
86 =	2' 35.527a	42.198	26.414	57.972	238.7	28.943	134.7
87 =	2' 32.125a	41.282	25.740	56.979	238.0	28.124	137.8
88 =	2' 34.032a	42.075	25.604	57.282	228.8	29.071	136.0
89 =	2' 32.592a	41.660	25.536	56.781	234.2	28.615	137.3
90 =	2' 31.611a	41.512	25.807	56.225	240.0	28.067	138.2

鈴鹿4時間耐久ロードレース<ST600>

WEATHER : Fine

ST600

COURSE : Dry

4時間耐久レース
Sector Time Chart

国際レーシングコース

84 ST600R 赤い3輪車レーシングクラブ ホンダ CBR600RR

a = 児玉 武 b = 木村 智

BESTLAP TIME 2'26.483(14/90) PIT STOP 4回

LAPTIME	S1	S2	S3	MAX	FIN	AVE
---------	----	----	----	-----	-----	-----

鈴鹿4時間耐久ロードレース<ST600>

WEATHER : Fine

ST600

COURSE : Dry

4時間耐久レース
Sector Time Chart

国際レーシングコース

85 ST600R GreenSports+AZ Racing+NARIDEN ヤマハYZF-R6

a = 岩月 寿樹 b = 大中 真次

BESTLAP TIME 2'22.339(12/92) PIT STOP 4回

	LAPTIME	S1	S2	S3	MAX	FIN	AVE
FAST	2' 22. 339	38. 600	24. 072	52. 827	253. 9	26. 271	
1 =	2' 38. 891a		25. 556	55. 390	234. 2	27. 109	131. 9
2 =	2' 23. 146a	39. 072	*24. 072	53. 216	249. 5	26. 786	146. 4
3 =	2' 23. 549a	38. 774	24. 305	53. 477	249. 5	26. 993	146. 0
4 =	2' 22. 784a	*38. 600	24. 287	53. 189	248. 8	26. 708	146. 8
5 =	3' 03. 396a	39. 291	25. 065	1' 10. 699	111. 0	48. 341	114. 3
6 =	4' 02. 716a	1' 07. 832	36. 603	1' 35. 470	123. 9	42. 811	86. 3
7 =	3' 40. 905a	1' 02. 618	33. 190	1' 22. 850	121. 5	42. 247	94. 9
8 =	2' 52. 124a	1' 02. 667	29. 250	53. 696	251. 0	26. 511	121. 7
9 =	2' 24. 518a	39. 491	24. 376	53. 420	247. 4	27. 231	145. 0
10 =	2' 23. 479a	39. 174	24. 339	53. 364	250. 3	26. 602	146. 1
11 =	2' 22. 723a	38. 753	24. 117	53. 065	251. 0	26. 788	146. 8
12 =	* 2' 22. 339a	38. 723	24. 391	52. 954	252. 4	*26. 271	147. 2
13 =	2' 23. 511a	39. 294	24. 296	53. 018	250. 3	26. 903	146. 0
14 =	2' 23. 091a	39. 189	24. 356	*52. 827	253. 1	26. 719	146. 4
15 =	2' 24. 197a	39. 107	24. 347	53. 409	247. 4	27. 334	145. 3
16 =	2' 24. 482a	39. 236	24. 495	53. 515	251. 0	27. 236	145. 0
17 =	2' 24. 567a	38. 971	24. 663	53. 778	250. 3	27. 155	145. 0
18 =	2' 31. 320a	39. 091	24. 545	57. 619	182. 6	30. 065	138. 5
19 =	3' 08. 092a	42. 101	26. 157	1' 12. 712	115. 7	47. 122	111. 4
20 =	3' 44. 833a	58. 845	42. 011	1' 24. 498	123. 9	39. 479	93. 2
21 =	2' 26. 228a	40. 934	24. 974	53. 412	251. 0	26. 908	143. 3
22 =	2' 27. 257a	40. 057	24. 920	54. 181	246. 1	28. 099	142. 3
23 =	2' 27. 166a	41. 164	25. 420	53. 720	252. 4	26. 862	142. 4
24 =	2' 36. 105a	39. 673	25. 495	54. 828	216. 9	InPit	134. 2
25 =	3' 26. 578b		24. 772	54. 577	236. 8	27. 903	101. 4
26 =	2' 27. 451b	40. 452	25. 229	55. 019	248. 8	26. 751	142. 1
27 =	2' 26. 406b	39. 353	25. 427	54. 283	248. 8	27. 343	143. 1
28 =	2' 26. 633b	40. 026	24. 688	54. 150	246. 7	27. 769	142. 9
29 =	2' 28. 318b	40. 352	24. 917	55. 655	246. 1	27. 394	141. 3
30 =	2' 25. 482b	39. 818	24. 829	53. 641	248. 1	27. 194	144. 0
31 =	2' 25. 959b	39. 619	24. 897	53. 932	247. 4	27. 511	143. 6
32 =	2' 26. 436b	40. 026	25. 386	53. 824	250. 3	27. 200	143. 1
33 =	2' 29. 500b	40. 460	25. 578	56. 407	248. 1	27. 055	140. 2
34 =	2' 26. 239b	39. 634	25. 208	53. 897	246. 1	27. 500	143. 3
35 =	2' 26. 898b	40. 808	25. 168	54. 186	247. 4	26. 736	142. 7
36 =	2' 59. 745b	39. 792	25. 202	1' 27. 157	240. 0	27. 594	116. 6
37 =	2' 26. 862b	40. 081	24. 560	55. 007	243. 3	27. 214	142. 7
38 =	2' 26. 806b	40. 114	25. 325	54. 129	245. 4	27. 238	142. 7
39 =	2' 28. 187b	40. 550	24. 483	55. 537	246. 7	27. 617	141. 4
40 =	2' 28. 439b	40. 383	24. 930	54. 874	248. 1	28. 252	141. 2
41 =	2' 28. 829b	41. 068	25. 003	54. 979	242. 7	27. 779	140. 8
42 =	2' 28. 710b	40. 055	25. 528	55. 354	242. 0	27. 773	140. 9
43 =	2' 37. 741b	41. 001	25. 723	56. 368	241. 3	InPit	132. 8
44 =	3' 13. 955a		24. 713	54. 339	233. 0	27. 473	108. 0
45 =	2' 24. 525a	39. 632	25. 156	53. 173	248. 8	26. 564	145. 0

鈴鹿4時間耐久ロードレース<ST600>

WEATHER : Fine

ST600

COURSE : Dry

4時間耐久レース
Sector Time Chart

国際レーシングコース

85 ST600R GreenSports+AZ Racing+NARIDEN ヤマハYZF-R6

a = 岩月 寿樹 b = 大中 真次

BESTLAP TIME 2'22.339(12/92) PIT STOP 4回

	LAPTIME	S1	S2	S3	MAX	FIN	AVE
46 =	2' 24.292a	39.315	24.303	53.778	249.5	26.896	145.2
47 =	2' 23.191a	39.093	24.411	53.137	248.8	26.550	146.3
48 =	2' 23.498a	39.217	24.265	53.075	244.0	26.941	146.0
49 =	2' 25.311a	39.430	24.732	54.063	243.3	27.086	144.2
50 =	2' 29.452a	41.267	25.411	55.439	246.7	27.335	140.2
51 =	2' 25.198a	39.509	24.578	54.110	*253.9	27.001	144.3
52 =	2' 26.252a	40.488	24.628	53.993	245.4	27.143	143.3
53 =	2' 26.751a	39.896	25.292	54.701	248.8	26.862	142.8
54 =	2' 25.389a	40.338	24.774	53.374	248.1	26.903	144.1
55 =	2' 24.207a	39.570	24.269	53.396	246.7	26.972	145.3
56 =	2' 24.818a	39.679	24.449	53.708	246.7	26.982	144.7
57 =	2' 26.243a	39.827	24.684	54.628	248.8	27.104	143.3
58 =	2' 26.458a	40.046	24.710	54.114	251.7	27.588	143.1
59 =	2' 28.837a	40.697	25.029	55.056	245.4	28.055	140.8
60 =	2' 28.707a	40.583	25.057	55.120	243.3	27.947	140.9
61 =	2' 28.174a	40.460	25.059	54.842	242.7	27.813	141.4
62 =	2' 33.736a	41.947	25.906	57.009	235.5	28.874	136.3
63 =	2' 41.000a	42.080	25.492	57.011	219.1	InPit	130.2
64 =	3' 28.029b		25.803	56.138	238.7	28.326	100.7
65 =	2' 30.300b	41.135	25.207	55.941	234.9	28.017	139.4
66 =	2' 30.389b	41.290	25.610	55.427	235.5	28.062	139.3
67 =	2' 27.971b	40.564	24.759	55.125	240.7	27.523	141.6
68 =	2' 29.958b	40.501	25.626	56.013	236.8	27.818	139.7
69 =	2' 30.516b	41.656	25.269	55.768	239.3	27.823	139.2
70 =	2' 28.569b	40.464	24.932	55.557	241.3	27.616	141.0
71 =	2' 29.683b	40.779	25.101	56.262	241.3	27.541	140.0
72 =	2' 29.626b	40.724	26.172	54.832	237.4	27.898	140.1
73 =	2' 30.749b	41.220	25.384	55.923	235.5	28.222	139.0
74 =	2' 30.946b	40.804	25.372	56.992	238.0	27.778	138.8
75 =	2' 32.126b	40.702	26.321	56.884	238.0	28.219	137.8
76 =	2' 31.150b	40.773	25.522	56.524	238.7	28.331	138.6
77 =	2' 31.560b	41.148	25.384	57.076	239.3	27.952	138.3
78 =	2' 30.927b	41.313	25.736	55.839	240.7	28.039	138.8
79 =	2' 33.472b	41.199	25.615	57.717	240.7	28.941	136.5
80 =	3' 35.957b	43.431	41.767	1' 29.631	122.9	41.128	97.0
81 =	3' 43.292b	58.688	37.378	1' 23.971	94.5	InPit	93.8
82 =	5' 27.179a		37.517	54.991	240.0	28.751	64.0
83 =	2' 27.812a	40.271	25.402	54.287	240.7	27.852	141.8
84 =	2' 28.087a	40.577	24.877	55.028	225.2	27.605	141.5
85 =	2' 24.656a	39.111	24.501	54.154	246.7	26.890	144.9
86 =	2' 25.882a	39.608	25.021	53.896	247.4	27.357	143.6
87 =	2' 26.979a	39.749	25.380	54.794	250.3	27.056	142.6
88 =	2' 27.866b		25.485	55.218	248.1	27.370	141.7
89 =	2' 27.866b	40.354	25.404	54.675	244.7	27.433	141.7
90 =	2' 31.131b	40.546	27.428	55.715	246.1	27.442	138.7

鈴鹿4時間耐久ロードレース<ST600>

WEATHER : Fine

ST600

COURSE : Dry

4時間耐久レース Sector Time Chart

国際レーシングコース

85 ST600R GreenSports+AZ Racing+NARIDEN ヤマハYZF-R6

a = 岩月 寿樹 b = 大中 真次

BESTLAP TIME 2'22.339(12/92) PIT STOP 4回

	LAPTIME	S1	S2	S3	MAX	FIN	AVE
91 =	2' 30.009b	40.164	25.901	56.101	245.4	27.843	139.7
92 =	2' 28.593b	41.222	24.920	54.364	248.8	28.087	141.0

鈴鹿4時間耐久ロードレース<ST600>

WEATHER : Fine

ST600

COURSE : Dry

4時間耐久レース
Sector Time Chart

国際レーシングコース

86 ST600 クラブエスポイント+AZ Racing+NARIDEN ヤマハYZF-R6

a = 坂之下 孝秀 b = 永坂 嘉己

BESTLAP TIME 2'23.182(3/94) PIT STOP 3回

	LAPTIME	S1	S2	S3	MAX	FIN	AVE
FAST	2' 23.182	39.029	24.292	53.070	251.7	26.334	
1 =	2' 36.688a		25.291	55.396	244.0	27.210	133.7
2 =	2' 23.833a	39.230	24.575	53.097	251.0	26.931	145.7
3 =	* 2' 23.182a	39.101	24.350	53.128	248.1	26.603	146.4
4 =	2' 23.210a	39.095	24.332	*53.070	248.8	26.713	146.3
5 =	3' 01.969a	39.392	25.219	1' 09.372	94.8	47.986	115.2
6 =	4' 01.613a	1' 07.461	36.720	1' 35.960	117.0	41.472	86.7
7 =	3' 41.757a	1' 01.583	35.122	1' 22.351	116.5	42.701	94.5
8 =	2' 54.248a	1' 02.470	30.095	54.131	237.4	27.552	120.3
9 =	2' 24.572a	39.401	24.577	53.392	248.8	27.202	144.9
10 =	2' 24.834a	39.211	24.611	53.816	251.0	27.196	144.7
11 =	2' 23.961a	*39.029	*24.292	53.850	236.8	26.790	145.6
12 =	2' 23.572a	39.327	24.353	53.220	249.5	26.672	146.0
13 =	2' 23.303a	39.064	24.322	53.324	251.0	26.593	146.2
14 =	2' 23.616a	39.239	24.397	53.412	247.4	26.568	145.9
15 =	2' 24.370a	39.611	24.479	53.535	251.0	26.745	145.2
16 =	2' 25.020a	39.302	24.633	53.404	249.5	27.681	144.5
17 =	2' 26.100a	39.680	25.205	53.668	249.5	27.547	143.4
18 =	2' 35.716a	39.962	24.470	57.888	171.9	33.396	134.6
19 =	3' 00.332a	45.115	26.200	1' 05.970	135.6	43.047	116.2
20 =	3' 48.015a	59.947	41.695	1' 24.008	144.0	42.365	91.9
21 =	2' 25.545a	40.198	24.809	53.560	251.0	26.978	144.0
22 =	2' 25.773a	39.341	24.584	54.132	243.3	27.716	143.8
23 =	2' 27.975a	41.032	25.755	54.249	248.1	26.939	141.6
24 =	2' 36.657a	40.608	25.481	54.430	227.6	InPit	133.8
25 =	3' 16.536b		25.313	54.776	244.7	27.220	106.6
26 =	2' 26.528b	39.599	24.936	55.244	246.7	26.749	143.0
27 =	2' 24.750b	39.479	24.861	53.925	244.0	26.485	144.8
28 =	2' 25.407b	39.649	24.580	54.245	244.7	26.933	144.1
29 =	2' 25.289b	39.594	24.463	54.127	244.0	27.105	144.2
30 =	2' 25.512b	39.571	24.648	54.023	247.4	27.270	144.0
31 =	2' 26.211b	41.191	24.684	53.738	244.7	26.598	143.3
32 =	2' 24.347b	39.231	24.484	53.334	240.7	27.298	145.2
33 =	2' 24.992b	39.451	24.481	54.230	245.4	26.830	144.5
34 =	2' 25.081b	39.456	25.033	53.803	242.0	26.789	144.4
35 =	2' 25.582b	40.183	24.820	53.420	226.4	27.159	143.9
36 =	2' 25.525b	39.864	24.661	53.630	243.3	27.370	144.0
37 =	2' 25.140b	39.731	24.684	53.806	246.1	26.919	144.4
38 =	2' 27.900b	39.717	25.471	55.018	249.5	27.694	141.7
39 =	2' 25.804b	39.511	24.470	55.237	246.1	26.586	143.7
40 =	2' 27.207b	39.869	24.623	55.058	242.7	27.657	142.4
41 =	2' 25.596b	40.038	25.177	53.983	244.0	26.398	143.9
42 =	2' 26.305b	40.266	24.920	54.273	240.7	26.846	143.2
43 =	2' 25.496b	40.113	24.985	53.814	234.2	26.584	144.0
44 =	2' 25.347b	40.072	24.575	53.702	246.7	26.998	144.2
45 =	2' 25.520b	40.014	24.870	54.302	243.3	*26.334	144.0

鈴鹿4時間耐久ロードレース<ST600>

WEATHER : Fine

ST600

COURSE : Dry

4時間耐久レース
Sector Time Chart

国際レーシングコース

86 ST600 クラブエスポイント+AZ Racing+NARIDEN ヤマハYZF-R6

a = 坂之下 孝秀 b = 永坂 嘉己

BESTLAP TIME 2'23.182(3/94) PIT STOP 3回

	LAPTIME	S1	S2	S3	MAX	FIN	AVE
46 =	2' 26.357b	39.701	24.882	54.585	244.7	27.189	143.2
47 =	2' 27.576b	40.123	24.889	55.114	231.8	27.450	142.0
48 =	2' 34.362b	40.759	25.233	54.708	233.6	InPit	135.8
49 =	3' 22.589a		26.095	55.703	240.0	27.913	103.4
50 =	2' 29.050a	40.689	25.666	54.968	244.7	27.727	140.6
51 =	2' 25.722a	40.101	24.768	53.799	248.8	27.054	143.8
52 =	2' 27.228a	39.971	24.988	54.515	*251.7	27.754	142.3
53 =	2' 26.594a	39.765	24.866	53.905	248.8	28.058	142.9
54 =	2' 27.846a	40.861	25.323	54.083	249.5	27.579	141.7
55 =	2' 26.284a	40.499	24.936	53.915	248.1	26.934	143.3
56 =	2' 24.955a	39.605	24.814	53.741	248.1	26.795	144.6
57 =	2' 27.767a	39.559	24.658	55.714	235.5	27.836	141.8
58 =	2' 25.772a	40.304	24.645	53.719	244.0	27.104	143.8
59 =	2' 26.847a	39.589	24.621	54.860	241.3	27.777	142.7
60 =	2' 27.238a	40.078	25.475	54.707	247.4	26.978	142.3
61 =	2' 25.058a	39.751	24.747	53.579	244.0	26.981	144.5
62 =	2' 26.412a	39.844	24.800	54.633	244.7	27.135	143.1
63 =	2' 26.705a	40.084	24.820	54.166	240.0	27.635	142.8
64 =	2' 25.499a	39.651	24.764	54.088	242.7	26.996	144.0
65 =	2' 27.552a	40.363	24.983	54.888	238.7	27.318	142.0
66 =	2' 27.523a	40.238	25.759	54.156	243.3	27.370	142.0
67 =	2' 27.052a	39.930	24.978	54.592	238.7	27.552	142.5
68 =	2' 28.208a	40.576	25.202	55.105	242.7	27.325	141.4
69 =	2' 28.785a	40.507	25.218	55.549	236.8	27.511	140.8
70 =	2' 29.829a	41.272	25.397	55.367	238.7	27.793	139.9
71 =	2' 39.368a	40.640	25.704	55.836	223.5	InPit	131.5
72 =	3' 19.726b		25.541	55.766	236.1	27.638	104.9
73 =	2' 28.782b	40.841	25.260	55.333	237.4	27.348	140.8
74 =	2' 27.646b	40.171	25.313	55.099	238.7	27.063	141.9
75 =	2' 27.262b	40.346	25.090	54.919	240.0	26.907	142.3
76 =	2' 26.674b	40.095	24.671	55.137	242.0	26.771	142.9
77 =	2' 28.618b	41.474	25.253	54.629	239.3	27.262	141.0
78 =	2' 26.939b	40.308	24.898	54.778	240.7	26.955	142.6
79 =	2' 27.590b	40.296	25.099	55.171	240.7	27.024	142.0
80 =	2' 29.904b	40.019	25.681	55.149	240.0	29.055	139.8
81 =	3' 10.197b	43.871	30.306	1' 12.930	104.1	43.090	110.2
82 =	3' 41.269b	57.093	34.998	1' 24.330	102.3	44.848	94.7
83 =	3' 47.581b	1' 02.178	44.836	1' 20.487	144.0	40.080	92.1
84 =	2' 31.766b	41.508	27.186	55.651	239.3	27.421	138.1
85 =	2' 29.632b	41.571	25.206	55.483	236.1	27.372	140.0
86 =	2' 30.256b	41.417	25.372	55.515	240.0	27.952	139.5
87 =	2' 28.529b	40.542	25.506	55.546	242.7	26.935	141.1
88 =	2' 28.015b	40.624	25.184	55.131	241.3	27.076	141.6
89 =	2' 30.317b	41.387	25.722	55.321	238.7	27.887	139.4
90 =	2' 29.925b	40.584	25.974	55.348	232.4	28.019	139.8

鈴鹿4時間耐久ロードレース<ST600>

WEATHER : Fine

ST600

COURSE : Dry

4時間耐久レース
Sector Time Chart

国際レーシングコース

86 ST600 クラブエスポイント+AZ Racing+NARIDEN ヤマハYZF-R6

a = 坂之下 孝秀 b = 永坂 嘉己

BESTLAP TIME 2'23.182(3/94) PIT STOP 3回

	LAPTIME	S1	S2	S3	MAX	FIN	AVE
91 =	2' 29.689b	40.323	25.540	55.602	233.6	28.224	140.0
92 =	2' 31.869b	41.334	26.768	56.515	238.0	27.252	138.0
93 =	2' 31.373b	40.490	25.089	57.011	227.0	28.783	138.4
94 =	2' 32.621b	41.882	25.384	56.510	234.9	28.845	137.3

鈴鹿4時間耐久ロードレース<ST600>

WEATHER : Fine

ST600

COURSE : Dry

4時間耐久レース
Sector Time Chart

国際レーシングコース

87 ST600R AZ Racing+クラブエスポイント+NARIDEN ヤマハYZF-R6

a = 酒井 英昭 b = 上杉 裕一

BESTLAP TIME 2'25.815(23/91) PIT STOP 4回

	LAPTIME	S1	S2	S3	MAX	FIN	AVE
FAST	2' 25.815	39.364	24.459	54.299	251.7	26.754	
1 =	2' 49.828a		27.675	57.189	246.1	28.778	123.4
2 =	2' 29.640a	41.023	25.385	55.813	246.7	27.419	140.0
3 =	2' 26.629a	39.508	24.927	54.552	248.1	27.642	142.9
4 =	2' 27.559a	40.100	25.120	54.683	244.7	27.656	142.0
5 =	2' 56.654a	40.830	27.875	1' 02.085	209.1	45.864	118.6
6 =	4' 01.480a	1' 11.573	30.017	1' 34.049	94.8	45.841	86.8
7 =	3' 40.935a	1' 07.983	27.327	1' 21.284	130.5	44.341	94.8
8 =	3' 00.965a	1' 05.993	31.120	56.076	240.0	27.776	115.8
9 =	2' 27.253a	*39.364	25.110	54.982	249.5	27.797	142.3
10 =	2' 28.578a	40.549	25.471	55.147	244.0	27.411	141.0
11 =	2' 29.300a	40.606	25.512	55.357	247.4	27.825	140.4
12 =	2' 28.273a	40.225	25.519	54.613	246.1	27.916	141.3
13 =	2' 28.558a	40.196	25.295	55.536	*251.7	27.531	141.1
14 =	2' 27.823a	40.362	25.366	54.995	250.3	27.100	141.8
15 =	2' 27.706a	39.616	25.171	55.016	248.8	27.903	141.9
16 =	2' 27.616a	39.710	25.009	54.877	247.4	28.020	142.0
17 =	2' 29.850a	39.746	24.810	55.902	246.7	29.392	139.8
18 =	2' 46.756a	41.704	26.717	1' 03.005	159.4	35.330	125.7
19 =	3' 31.800a	44.262	41.381	1' 26.176	94.7	39.981	98.9
20 =	3' 12.762a	1' 01.729	40.224	55.932	242.7	InPit	108.7
21 =	3' 25.712b		25.477	55.218	243.3	27.612	101.9
22 =	2' 27.780b	40.220	25.206	55.349	244.7	27.005	141.8
23 =	* 2' 25.815b	39.442	24.682	54.434	246.7	27.257	143.7
24 =	2' 27.231b	40.132	25.087	54.715	238.7	27.297	142.3
25 =	2' 27.206b	40.232	25.229	54.720	243.3	27.025	142.4
26 =	2' 26.091b	39.782	24.502	*54.299	246.1	27.508	143.4
27 =	2' 26.303b	39.693	24.562	55.294	240.0	*26.754	143.2
28 =	2' 25.827b	39.695	24.632	54.492	241.3	27.008	143.7
29 =	2' 27.097b	39.432	24.648	54.487	246.1	28.530	142.5
30 =	2' 27.306b	41.609	*24.459	54.348	241.3	26.890	142.3
31 =	2' 27.382b	40.039	24.823	55.351	239.3	27.169	142.2
32 =	2' 26.104b	40.076	24.638	54.377	242.0	27.013	143.4
33 =	2' 26.158b	39.998	24.607	54.470	243.3	27.083	143.4
34 =	2' 26.982b	39.899	24.855	55.362	242.0	26.866	142.6
35 =	2' 29.837b	41.507	24.731	54.808	240.7	28.791	139.9
36 =	2' 27.014b	40.253	24.807	55.021	239.3	26.933	142.5
37 =	2' 26.393b	40.083	24.680	54.645	240.7	26.985	143.1
38 =	2' 35.508b	40.217	24.895	55.435	238.0	InPit	134.8
39 =	3' 32.261a		26.290	56.693	236.8	28.888	98.7
40 =	2' 30.760a	40.767	25.845	55.695	236.1	28.453	139.0
41 =	2' 31.767a	41.167	26.664	55.501	245.4	28.435	138.1
42 =	2' 30.613a	40.849	25.683	55.635	246.7	28.446	139.1
43 =	2' 30.714a	40.534	25.272	56.486	248.1	28.422	139.0
44 =	2' 32.045a	41.602	26.117	56.216	244.7	28.110	137.8
45 =	2' 31.585a	41.678	25.560	56.127	246.1	28.220	138.2

鈴鹿4時間耐久ロードレース<ST600>

WEATHER : Fine

ST600

COURSE : Dry

4時間耐久レース
Sector Time Chart

国際レーシングコース

87 ST600R AZ Racing+クラブエスポイント+NARIDEN ヤマハYZF-R6

a = 酒井 英昭 b = 上杉 裕一

BESTLAP TIME 2'25.815(23/91) PIT STOP 4回

	LAPTIME	S1	S2	S3	MAX	FIN	AVE
46 =	2' 29.792a	40.289	25.557	55.990	247.4	27.956	139.9
47 =	2' 30.571a	40.730	25.558	56.236	244.7	28.047	139.2
48 =	2' 28.398a	40.427	25.253	55.345	245.4	27.373	141.2
49 =	2' 29.361a	40.713	24.951	55.318	245.4	28.379	140.3
50 =	2' 31.489a	40.731	25.994	56.259	244.7	28.505	138.3
51 =	2' 33.074a	41.680	26.337	56.083	245.4	28.974	136.9
52 =	2' 37.212a	41.781	28.799	57.400	241.3	29.232	133.3
53 =	2' 33.698a	41.499	25.716	57.249	235.5	29.234	136.3
54 =	2' 32.191a	40.565	26.013	57.031	245.4	28.582	137.7
55 =	2' 33.832a	42.056	26.083	57.078	244.7	28.615	136.2
56 =	2' 47.520a	42.593	26.599	59.137	233.6	InPit	125.1
57 =	3' 28.643b		25.478	55.849	239.3	27.754	100.4
58 =	2' 31.151b	41.305	25.462	56.394	238.7	27.990	138.6
59 =	2' 28.595b	40.264	25.668	55.185	240.0	27.478	141.0
60 =	2' 26.904b	39.726	24.756	55.111	237.4	27.311	142.6
61 =	2' 29.609b	40.273	26.127	55.806	237.4	27.403	140.1
62 =	2' 27.497b	40.506	24.913	55.070	239.3	27.008	142.1
63 =	2' 29.803b	40.052	25.407	56.034	240.7	28.310	139.9
64 =	2' 27.759b	39.735	25.176	55.756	240.0	27.092	141.8
65 =	2' 26.093b	39.911	24.653	54.506	238.0	27.023	143.4
66 =	2' 30.998b	40.616	25.378	56.565	241.3	28.439	138.8
67 =	2' 27.449b	40.922	24.863	54.797	237.4	26.867	142.1
68 =	2' 27.666b	39.748	24.912	55.307	239.3	27.699	141.9
69 =	2' 28.219b	40.150	25.272	55.525	237.4	27.272	141.4
70 =	2' 28.751b	40.340	24.774	55.459	239.3	28.178	140.9
71 =	2' 29.877b	40.412	25.282	56.610	236.8	27.573	139.8
72 =	2' 28.558b	40.575	24.817	54.991	235.5	28.175	141.1
73 =	2' 30.860b	41.764	25.851	55.583	239.3	27.662	138.9
74 =	2' 29.924b	40.601	25.541	56.432	238.0	27.350	139.8
75 =	2' 28.664b	40.284	25.210	55.791	240.0	27.379	141.0
76 =	2' 38.844b	42.052	25.587	55.943	238.7	InPit	131.9
77 =	3' 34.630a		27.757	58.121	244.0	28.564	97.6
78 =	2' 40.072a	41.456	26.173	59.543	223.5	32.900	130.9
79 =	2' 54.510a	42.873	26.344	1' 02.487	172.9	42.806	120.1
80 =	3' 39.774a	58.477	33.431	1' 22.585	112.8	45.281	95.4
81 =	3' 45.421a	1' 00.441	45.912	1' 19.603	157.7	39.465	93.0
82 =	2' 36.153a	42.357	26.494	57.226	230.6	30.076	134.2
83 =	2' 36.020a	43.857	26.927	56.618	244.0	28.618	134.3
84 =	2' 33.307a	41.204	26.318	57.247	237.4	28.538	136.7
85 =	2' 34.686a	42.023	26.824	57.106	229.9	28.733	135.5
86 =	2' 36.229a	42.309	26.845	58.173	244.7	28.902	134.1
87 =	2' 35.313a	41.612	26.447	57.909	242.7	29.345	134.9
88 =	2' 36.961a	42.742	26.688	58.132	237.4	29.399	133.5
89 =	2' 35.025a	41.450	26.552	57.639	238.0	29.384	135.2
90 =	2' 38.118a	42.445	27.120	59.194	238.0	29.359	132.5

鈴鹿4時間耐久ロードレース<ST600>

WEATHER : Fine

ST600

COURSE : Dry

4時間耐久レース
Sector Time Chart

国際レーシングコース

87 ST600R AZ Racing+クラブエスポイント+NARIDEN ヤマハYZF-R6

a = 酒井 英昭 b = 上杉 裕一

BESTLAP TIME 2'25.815(23/91) PIT STOP 4回

	LAPTIME	S1	S2	S3	MAX	FIN	AVE
91 =	2' 36.972a	42.136	26.567	58.887	240.0	29.382	133.5

鈴鹿4時間耐久ロードレース<ST600>

WEATHER : Fine

ST600

COURSE : Dry

4時間耐久レース
Sector Time Chart

国際レーシングコース

92 ST600 TK-Square MV AGUSTAF3-675

a = 高橋 伸明 b = 百瀬 隆真

BESTLAP TIME 2'23.506(13/76) PIT STOP 5回

	LAPTIME	S1	S2	S3	MAX	FIN	AVE
FAST	2' 23. 506	39. 378	23. 996	53. 164	253. 1	26. 378	
1 =	2' 43. 448b		26. 000	55. 323	247. 4	27. 486	128. 2
2 =	2' 27. 110b	40. 022	24. 832	54. 286	243. 3	27. 970	142. 4
3 =	2' 25. 940b	39. 498	25. 008	54. 141	252. 4	27. 293	143. 6
4 =	2' 25. 141b	40. 021	24. 460	53. 888	247. 4	26. 772	144. 4
5 =	2' 56. 579b	39. 817	26. 099	1' 00. 718	120. 7	49. 945	118. 7
6 =	4' 01. 760b	1' 10. 617	34. 270	1' 34. 471	99. 5	42. 402	86. 7
7 =	3' 41. 732b	1' 07. 213	29. 616	1' 21. 237	106. 5	43. 666	94. 5
8 =	2' 54. 875b	1' 05. 967	27. 877	54. 309	243. 3	26. 722	119. 8
9 =	2' 24. 826b	39. 690	24. 225	54. 091	245. 4	26. 820	144. 7
10 =	2' 23. 718b	39. 544	*23. 996	53. 320	245. 4	26. 858	145. 8
11 =	2' 23. 856b	39. 526	24. 081	53. 601	244. 0	26. 648	145. 7
12 =	2' 24. 550b	39. 561	24. 029	53. 517	244. 0	27. 443	145. 0
13 =	* 2' 23. 506b	39. 579	24. 029	*53. 164	244. 0	26. 734	146. 0
14 =	2' 34. 900b	39. 816	24. 181	53. 722	239. 3	InPit	135. 3
15 =	3' 08. 468a		25. 082	55. 889	238. 0	28. 949	111. 2
16 =	2' 29. 245a	40. 957	24. 959	55. 455	241. 3	27. 874	140. 4
17 =	2' 30. 171a	41. 047	24. 974	55. 244	242. 7	28. 906	139. 5
18 =	3' 51. 322a	55. 162	38. 748	1' 34. 385	107. 4	43. 027	90. 6
19 =	4' 03. 008a	1' 05. 975	44. 077	1' 22. 363	102. 3	InPit	86. 2
20 =	3' 57. 331b		25. 096	53. 698	248. 1	26. 927	88. 3
21 =	2' 25. 228b	39. 594	24. 080	55. 176	242. 7	*26. 378	144. 3
22 =	2' 26. 149b	40. 111	24. 647	53. 506	240. 0	27. 885	143. 4
23 =	2' 27. 635b	39. 396	24. 358	56. 356	248. 8	27. 525	141. 9
24 =	2' 24. 753b	39. 705	24. 246	53. 613	244. 7	27. 189	144. 8
25 =	2' 24. 630b	39. 901	24. 375	53. 472	245. 4	26. 882	144. 9
26 =	2' 25. 851b	40. 419	24. 277	53. 479	246. 7	27. 676	143. 7
27 =	2' 25. 126b	39. 696	24. 164	54. 386	244. 0	26. 880	144. 4
28 =	2' 26. 251b	39. 904	24. 057	55. 345	248. 1	26. 945	143. 3
29 =	2' 23. 882b	39. 683	24. 253	53. 401	244. 7	26. 545	145. 6
30 =	2' 25. 917b	*39. 378	24. 390	54. 479	*253. 1	27. 670	143. 6
31 =	2' 25. 349b	39. 445	24. 630	54. 141	250. 3	27. 133	144. 2
32 =	2' 27. 850b	40. 078	26. 783	54. 279	243. 3	26. 710	141. 7
33 =	2' 25. 986b	39. 707	24. 278	54. 652	246. 7	27. 349	143. 5
34 =	2' 26. 933b	40. 476	25. 301	53. 646	242. 0	27. 510	142. 6
35 =	2' 25. 254b	40. 054	24. 661	53. 748	244. 0	26. 791	144. 3
36 =	2' 38. 962b	39. 972	24. 371	53. 819	234. 2	InPit	131. 8
37 =	3' 38. 450a		24. 857	55. 344	238. 7	27. 458	95. 9
38 =	2' 28. 906a	41. 032	24. 849	54. 666	240. 0	28. 359	140. 7
39 =	2' 27. 807a	40. 460	24. 875	54. 741	241. 3	27. 731	141. 8
40 =	2' 27. 327a	40. 221	24. 806	54. 681	237. 4	27. 619	142. 2
41 =	2' 29. 514a	41. 597	24. 981	55. 149	238. 7	27. 787	140. 2
42 =	2' 29. 607a	40. 509	25. 465	55. 805	238. 0	27. 828	140. 1
43 =	2' 27. 760a	40. 605	24. 474	54. 708	238. 0	27. 973	141. 8
44 =	2' 28. 921a	40. 281	24. 819	55. 178	242. 7	28. 643	140. 7
45 =	2' 29. 876a	42. 022	24. 786	55. 539	241. 3	27. 529	139. 8

鈴鹿4時間耐久ロードレース<ST600>

WEATHER : Fine

ST600

COURSE : Dry

4時間耐久レース
Sector Time Chart

国際レーシングコース

92 ST600 TK-Square MV AGUSTAF3-675

a = 高橋 伸明 b = 百瀬 隆真

BESTLAP TIME 2'23.506(13/76) PIT STOP 5回

	LAPTIME	S1	S2	S3	MAX	FIN	AVE
46 =	2' 28.551a	40.906	25.032	54.989	236.8	27.624	141.1
47 =	2' 28.862a	40.453	24.936	54.906	237.4	28.567	140.8
48 =	2' 31.139a	40.559	24.759	57.086	234.2	28.735	138.7
49 =	2' 37.614a	40.519	25.264	1' 03.249	231.2	28.582	133.0
50 =	2' 31.956a	41.232	25.340	56.676	238.0	28.708	137.9
51 =	2' 31.166a	41.242	25.251	56.092	238.0	28.581	138.6
52 =	2' 30.623a	41.271	25.283	55.904	240.0	28.165	139.1
53 =	2' 45.586a	41.219	25.258	55.811	199.6	InPit	126.6
54 =	3' 34.107b		25.209	54.512	243.3	27.214	97.9
55 =	2' 24.442b	40.131	24.320	53.295	246.1	26.696	145.1
56 =	2' 26.220b	39.824	24.623	54.479	240.7	27.294	143.3
57 =	2' 28.257b	40.921	25.541	54.333	242.0	27.462	141.3
58 =	2' 28.097b	39.794	24.720	55.053	233.0	28.530	141.5
59 =	2' 26.555b	40.400	24.716	54.344	238.0	27.095	143.0
60 =	2' 26.104b	40.611	24.480	54.196	240.0	26.817	143.4
61 =	2' 27.021b	40.206	25.008	54.428	238.0	27.379	142.5
62 =	2' 27.209b	41.694	24.507	54.005	244.7	27.003	142.4
63 =	2' 26.893b	40.449	24.639	54.245	242.0	27.560	142.7
64 =	2' 28.317b	41.301	25.025	54.744	238.7	27.247	141.3
65 =	2' 25.248b	40.224	24.464	53.593	241.3	26.967	144.3
66 =	2' 28.056b	40.366	25.950	54.701	246.1	27.039	141.5
67 =	2' 27.553b	41.294	24.780	54.574	242.0	26.905	142.0
68 =	2' 26.388b	40.294	24.636	54.306	244.0	27.152	143.2
69 =	2' 26.328b	40.450	24.900	54.127	240.7	26.851	143.2
70 =	2' 31.430b	40.178	25.393	57.378	243.3	28.481	138.4
71 =	2' 44.010b	41.527	25.091	55.029	233.6	InPit	127.8
72 =	3' 28.915a		25.349	56.153	236.8	27.784	100.3
73 =	2' 29.022a	40.661	25.144	55.200	238.7	28.017	140.6
74 =	2' 29.375a	40.610	25.179	55.212	243.3	28.374	140.3
75 =	2' 32.116a	43.080	25.099	56.022	240.0	27.915	137.8
76 =	2' 29.669a	40.958	25.492	54.938	234.9	28.281	140.0

鈴鹿4時間耐久ロードレース<ST600>

WEATHER : Fine

ST600

COURSE : Dry

4時間耐久レース
Sector Time Chart

国際レーシングコース

94 ST600 Honda ブルーヘルメットMSC ホンダ CBR600RR

a = 魚住 祐将 b = 鹿内 新平

BESTLAP TIME 2'21.288(11/93) PIT STOP 4回

	LAPTIME	S1	S2	S3	MAX	FIN	AVE
FAST	2' 21. 288	38. 931	23. 846	52. 435	252. 4	26. 064	
1 =	2' 35. 025a		25. 009	54. 823	251. 0	27. 132	135. 2
2 =	2' 23. 439a	39. 476	24. 146	53. 349	251. 7	26. 468	146. 1
3 =	2' 22. 387a	39. 088	23. 984	52. 987	*252. 4	26. 328	147. 2
4 =	2' 22. 908a	39. 384	24. 243	52. 826	251. 7	26. 455	146. 6
5 =	3' 01. 598a	39. 264	25. 172	1' 10. 062	91. 3	47. 100	115. 4
6 =	4' 02. 467a	1' 05. 764	39. 811	1' 34. 537	120. 0	42. 355	86. 4
7 =	3' 42. 726a	1' 00. 841	36. 471	1' 22. 928	116. 5	42. 486	94. 1
8 =	2' 52. 014a	57. 916	32. 662	53. 996	*252. 4	27. 440	121. 8
9 =	2' 22. 669a	39. 101	24. 155	52. 989	251. 0	26. 424	146. 9
10 =	2' 21. 581a	38. 965	24. 084	*52. 435	*252. 4	26. 097	148. 0
11 =	* 2' 21. 288a	*38. 931	*23. 846	52. 447	251. 7	*26. 064	148. 3
12 =	2' 22. 059a	39. 006	24. 200	52. 720	251. 7	26. 133	147. 5
13 =	2' 22. 671a	39. 309	24. 172	52. 706	251. 7	26. 484	146. 9
14 =	2' 22. 851a	39. 204	24. 421	52. 838	*252. 4	26. 388	146. 7
15 =	2' 23. 749a	39. 475	24. 037	53. 599	251. 7	26. 638	145. 8
16 =	2' 23. 886a	39. 158	24. 277	53. 340	*252. 4	27. 111	145. 6
17 =	2' 23. 813a	39. 308	24. 442	53. 084	250. 3	26. 979	145. 7
18 =	2' 28. 369a	39. 581	24. 144	54. 927	216. 9	29. 717	141. 2
19 =	3' 18. 697a	43. 942	27. 007	1' 21. 758	86. 7	45. 990	105. 5
20 =	3' 46. 374a	57. 612	42. 811	1' 26. 512	105. 3	39. 439	92. 6
21 =	2' 25. 305a	39. 853	24. 551	53. 934	251. 7	26. 967	144. 2
22 =	2' 35. 836a	39. 636	24. 791	54. 296	251. 0	InPit	134. 5
23 =	3' 16. 484b		25. 058	54. 747	248. 8	27. 372	106. 7
24 =	2' 28. 184b	39. 777	24. 818	55. 879	248. 8	27. 710	141. 4
25 =	2' 27. 911b	40. 330	24. 925	54. 655	246. 7	28. 001	141. 7
26 =	2' 26. 591b	40. 309	24. 705	54. 072	249. 5	27. 505	143. 0
27 =	2' 25. 415b	39. 645	24. 726	54. 264	249. 5	26. 780	144. 1
28 =	2' 26. 016b	39. 845	25. 175	53. 986	247. 4	27. 010	143. 5
29 =	2' 26. 749b	40. 967	24. 829	53. 803	246. 1	27. 150	142. 8
30 =	2' 26. 123b	39. 980	24. 675	54. 262	246. 7	27. 206	143. 4
31 =	2' 26. 798b	39. 806	24. 742	55. 439	246. 7	26. 811	142. 8
32 =	2' 27. 096b	39. 759	25. 280	54. 971	245. 4	27. 086	142. 5
33 =	2' 26. 991b	39. 754	24. 527	55. 000	244. 7	27. 710	142. 6
34 =	2' 26. 010b	40. 009	24. 805	54. 002	248. 8	27. 194	143. 5
35 =	2' 25. 552b	40. 154	25. 061	53. 485	247. 4	26. 852	144. 0
36 =	2' 24. 601b	39. 784	24. 589	53. 305	248. 1	26. 923	144. 9
37 =	2' 24. 694b	39. 633	24. 317	53. 693	248. 8	27. 051	144. 8
38 =	2' 25. 868b	39. 941	24. 611	54. 757	246. 1	26. 559	143. 7
39 =	2' 34. 649b	39. 512	25. 173	53. 534	243. 3	InPit	135. 5
40 =	3' 12. 330a		24. 917	53. 984	250. 3	26. 921	109. 0
41 =	2' 24. 426a	39. 873	24. 709	53. 292	251. 0	26. 552	145. 1
42 =	2' 23. 089a	39. 224	24. 175	53. 088	251. 0	26. 602	146. 5
43 =	2' 26. 441a	39. 751	24. 135	53. 282	251. 7	29. 273	143. 1
44 =	2' 25. 905a	39. 889	24. 583	53. 613	246. 1	27. 820	143. 6
45 =	2' 24. 101a	39. 270	24. 258	53. 700	250. 3	26. 873	145. 4

鈴鹿4時間耐久ロードレース<ST600>

WEATHER : Fine

ST600

COURSE : Dry

4時間耐久レース
Sector Time Chart

国際レーシングコース

94 ST600 Honda ブルーヘルメットMSC ホンダ CBR600RR

a = 魚住 祐将 b = 鹿内 新平

BESTLAP TIME 2'21.288(11/93) PIT STOP 4回

	LAPTIME	S1	S2	S3	MAX	FIN	AVE
46 =	2' 25.263a	40.108	24.307	54.069	251.0	26.779	144.3
47 =	2' 23.971a	39.701	24.189	53.073	250.3	27.008	145.6
48 =	2' 23.866a	39.534	24.390	53.219	251.7	26.723	145.7
49 =	2' 24.367a	39.519	24.427	53.133	*252.4	27.288	145.2
50 =	2' 24.119a	39.235	24.352	53.357	246.7	27.175	145.4
51 =	2' 24.835a	40.387	24.319	53.473	*252.4	26.656	144.7
52 =	2' 24.931a	39.674	24.714	53.449	*252.4	27.094	144.6
53 =	2' 26.023a	39.879	24.348	54.278	*252.4	27.518	143.5
54 =	2' 25.423a	39.253	24.210	54.044	*252.4	27.916	144.1
55 =	2' 24.441a	39.781	24.690	53.500	251.0	26.470	145.1
56 =	2' 24.264a	39.536	24.347	53.672	251.0	26.709	145.3
57 =	2' 24.293a	39.604	24.494	53.363	*252.4	26.832	145.2
58 =	2' 25.982a	40.098	25.001	53.792	250.3	27.091	143.5
59 =	2' 25.396a	40.176	24.778	53.555	250.3	26.887	144.1
60 =	2' 40.073a	40.347	25.054	57.236	248.1	InPit	130.9
61 =	3' 20.294b		25.328	55.212	244.0	27.828	104.6
62 =	2' 27.400b	40.637	24.868	54.624	244.0	27.271	142.2
63 =	2' 28.221b	40.607	24.818	54.353	245.4	28.443	141.4
64 =	2' 28.502b	40.943	24.822	54.978	240.0	27.759	141.1
65 =	2' 27.806b	40.626	24.745	54.709	242.7	27.726	141.8
66 =	2' 27.331b	40.298	25.117	54.062	243.3	27.854	142.2
67 =	2' 26.637b	40.139	24.757	54.320	244.0	27.421	142.9
68 =	2' 29.162b	40.754	26.378	54.418	246.1	27.612	140.5
69 =	2' 27.611b	41.143	25.099	53.921	244.0	27.448	142.0
70 =	2' 26.012b	40.246	24.666	53.724	244.0	27.376	143.5
71 =	2' 26.497b	40.838	24.751	53.634	242.7	27.274	143.0
72 =	2' 28.140b	40.038	25.572	54.972	242.7	27.558	141.5
73 =	2' 26.764b	40.375	24.985	54.117	242.7	27.287	142.8
74 =	2' 28.017b	40.476	25.116	54.769	244.0	27.656	141.6
75 =	2' 27.884b	40.412	25.145	54.274	244.0	28.053	141.7
76 =	2' 28.402b	40.737	25.079	54.753	242.7	27.833	141.2
77 =	2' 39.018b	40.833	25.110	54.685	236.1	InPit	131.8
78 =	3' 21.152a		26.037	55.531	249.5	30.408	104.2
79 =	2' 29.578a	41.428	25.454	55.041	249.5	27.655	140.1
80 =	3' 07.114a	40.820	24.828	1' 14.784	124.2	46.682	112.0
81 =	3' 56.494a	1' 02.138	39.074	1' 30.422	123.2	44.860	88.6
82 =	3' 48.799a	1' 03.044	38.314	1' 27.045	90.7	40.396	91.6
83 =	3' 03.162a	1' 03.427	36.863	55.569	250.3	27.303	114.4
84 =	2' 28.148a	40.869	25.216	54.748	248.1	27.315	141.5
85 =	2' 27.985a	41.217	25.098	54.564	250.3	27.106	141.6
86 =	2' 26.365a	40.094	25.076	54.127	251.0	27.068	143.2
87 =	2' 25.999a	40.004	24.865	53.887	250.3	27.243	143.5
88 =	2' 27.778a	40.058	24.902	55.533	*252.4	27.285	141.8
89 =	2' 28.698a	40.260	24.887	55.983	245.4	27.568	140.9
90 =	2' 26.590a	39.933	24.979	54.518	251.0	27.160	143.0

鈴鹿4時間耐久ロードレース<ST600>

WEATHER : Fine

ST600

COURSE : Dry

4時間耐久レース Sector Time Chart

国際レーシングコース

94 ST600 H o n d a ブルーヘルメットMSC ホンダ CBR600RR

a = 魚住 祐将 b = 鹿内 新平

BESTLAP TIME 2'21.288(11/93) PIT STOP 4回

	LAPTIME	S1	S2	S3	MAX	FIN	AVE
91 =	2' 25.965a	39.956	24.894	54.111	250.3	27.004	143.6
92 =	2' 26.935a	40.275	24.727	54.970	250.3	26.963	142.6
93 =	2' 27.443a	40.279	25.487	54.534	249.5	27.143	142.1

鈴鹿4時間耐久ロードレース<ST600>

WEATHER : Fine

ST600

COURSE : Dry

4時間耐久レース
Sector Time Chart

国際レーシングコース

98 ST600 TEAM JP MOTOGO RS-ITO カワサキZX-6R

a = James Greensill b = Patorick Jun Li

BESTLAP TIME 2'27.068(13/35) PIT STOP 4回

	LAPTIME	S1	S2	S3	MAX	FIN	AVE
FAST	2' 27.068	40.252	25.039	54.416	256.1	27.085	
1 =	2' 50.786a		27.053	56.831	253.1	28.235	122.7
2 =	2' 30.368a	41.685	25.390	55.179	251.0	28.114	139.4
3 =	2' 30.533a	41.217	25.528	55.484	*256.1	28.304	139.2
4 =	2' 28.849a	40.985	25.151	55.173	253.9	27.540	140.8
5 =	2' 53.454a	41.215	26.716	1' 04.720	206.2	40.803	120.8
6 =	3' 59.881a	1' 11.574	28.968	1' 33.725	114.5	45.614	87.4
7 =	3' 40.563a	1' 10.490	26.592	1' 18.316	119.5	45.165	95.0
8 =	3' 01.155a	1' 06.904	30.201	56.237	253.1	27.813	115.7
9 =	2' 28.989a	40.890	25.065	55.261	245.4	27.773	140.7
10 =	2' 29.209a	40.667	25.232	55.387	251.7	27.923	140.4
11 =	2' 28.200a	40.918	*25.039	54.842	251.0	27.401	141.4
12 =	2' 27.542a	40.516	25.060	54.625	248.8	27.341	142.0
13 =	* 2' 27.068a	*40.252	25.106	*54.416	254.6	27.294	142.5
14 =	2' 27.675a	40.581	25.092	54.917	253.1	*27.085	141.9
15 =	2' 38.900a	40.691	25.648	55.258	234.2	InPit	131.9
16 =	3' 48.004b		28.337	59.727	221.8	29.742	91.9
17 =	3' 17.763b	44.303	27.255	1' 20.485	99.8	45.720	106.0
18 =	3' 50.723b	1' 02.165	40.002	1' 25.819	120.8	42.737	90.8
19 =	3' 07.619b	1' 02.239	38.662	58.165	242.7	28.553	111.7
20 =	2' 37.527b	43.108	27.057	59.092	241.3	28.270	133.0
21 =	2' 35.968b	42.958	26.475	58.215	244.7	28.320	134.4
22 =	2' 36.246b	42.612	26.858	57.749	242.0	29.027	134.1
23 =	2' 42.431b	42.630	26.492	1' 01.248	227.6	32.061	129.0
24 =	2' 39.612b	45.208	27.902	58.037	240.7	28.465	131.3
25 =	2' 43.287b	43.189	27.419	57.983	230.6	34.696	128.3
26 =	3' 09.521b	49.410	29.182	1' 02.580	220.2	InPit	110.6
27 =	3' 56.995a		25.622	55.844	235.5	InPit	88.4
28 =	3' 05.058a	1' 16.083	25.898	55.449	252.4	27.628	113.2
29 =	2' 31.908a	42.517	25.675	55.926	246.1	27.790	137.9
30 =	2' 30.510a	42.721	25.741	54.772	252.4	27.276	139.2
31 =	2' 30.175a	41.583	25.911	54.983	251.0	27.698	139.5
32 =	2' 51.958a	41.100	25.409	55.897	239.3	InPit	121.9
33 =	3' 11.646a	1' 22.601	25.341	56.077	249.5	27.627	109.3
34 =	2' 29.747a	41.089	25.373	55.905	251.0	27.380	139.9
35 =	2' 28.478a	41.465	25.235	54.476	252.4	27.302	141.1

鈴鹿4時間耐久ロードレース<ST600>

WEATHER : Fine

ST600

COURSE : Dry

4時間耐久レース
Sector Time Chart

国際レーシングコース

014 ST600 TOHO Racing club ホンダ CBR600RR

a = 野近 幸紀 b = 門馬 巧実

BESTLAP TIME 2'20.323(4/59) PIT STOP 4回

	LAPTIME	S1	S2	S3	MAX	FIN	AVE
FAST	2' 20. 323	37. 951	23. 567	51. 916	253. 9	25. 745	
1 =	2' 33. 551b		25. 146	53. 788	250. 3	26. 557	136. 5
2 =	2' 21. 721b	38. 734	23. 940	52. 616	248. 1	26. 431	147. 9
3 =	2' 20. 772b	38. 342	23. 808	52. 266	251. 7	26. 356	148. 9
4 =	* 2' 20. 323b	*37. 951	23. 716	52. 101	247. 4	26. 555	149. 3
5 =	3' 05. 831b	38. 435	24. 236	1' 16. 223	93. 4	46. 937	112. 8
6 =	4' 01. 191b	1' 05. 286	41. 057	1' 32. 625	98. 3	42. 223	86. 9
7 =	3' 40. 964b	1' 01. 964	35. 106	1' 21. 875	122. 9	42. 019	94. 8
8 =	2' 57. 073b	58. 302	35. 334	55. 896	246. 7	27. 541	118. 3
9 =	2' 21. 538b	38. 701	23. 989	52. 261	251. 0	26. 587	148. 1
10 =	2' 21. 295b	38. 443	24. 090	52. 298	251. 0	26. 464	148. 3
11 =	2' 20. 775b	38. 291	23. 818	52. 289	251. 7	26. 377	148. 9
12 =	2' 21. 093b	38. 482	23. 959	52. 158	247. 4	26. 494	148. 5
13 =	2' 21. 198b	38. 558	23. 942	*51. 916	*253. 9	26. 782	148. 4
14 =	2' 20. 714b	38. 485	23. 814	52. 040	253. 1	26. 375	148. 9
15 =	2' 20. 748b	39. 181	23. 776	52. 008	251. 0	25. 783	148. 9
16 =	2' 20. 917b	39. 244	*23. 567	51. 952	251. 7	26. 154	148. 7
17 =	2' 21. 990b	38. 389	24. 297	52. 574	250. 3	26. 730	147. 6
18 =	2' 27. 680b	38. 069	23. 710	53. 257	202. 4	32. 644	141. 9
19 =	3' 28. 136b	48. 591	29. 215	1' 24. 914	115. 4	45. 416	100. 7
20 =	3' 47. 551b	59. 068	43. 740	1' 24. 808	127. 5	39. 935	92. 1
21 =	2' 23. 836b	39. 410	24. 639	53. 118	252. 4	26. 669	145. 7
22 =	2' 23. 702b	38. 923	25. 471	53. 230	250. 3	26. 078	145. 8
23 =	2' 21. 287b	39. 172	23. 670	52. 320	243. 3	26. 125	148. 3
24 =	2' 20. 673b	38. 919	23. 853	52. 156	248. 8	*25. 745	149. 0
25 =	2' 30. 592b	38. 887	23. 823	53. 369	227. 0	InPit	139. 2
26 =	3' 21. 678a		24. 143	54. 356	238. 7	27. 239	103. 9
27 =	2' 27. 430a	39. 476	25. 797	54. 421	238. 7	27. 736	142. 1
28 =	2' 29. 163a	40. 941	25. 414	55. 778	240. 7	27. 030	140. 5
29 =	2' 26. 196a	39. 569	24. 646	54. 804	243. 3	27. 177	143. 3
30 =	2' 26. 848a	40. 374	24. 400	54. 158	245. 4	27. 916	142. 7
31 =	2' 25. 563a	40. 783	24. 277	54. 050	242. 0	26. 453	144. 0
32 =	2' 26. 622a	39. 454	25. 204	54. 454	240. 0	27. 510	142. 9
33 =	2' 25. 063a	39. 901	24. 289	53. 743	239. 3	27. 130	144. 5
34 =	2' 24. 279a	39. 226	24. 411	54. 075	240. 7	26. 567	145. 2
35 =	2' 26. 676a	40. 324	24. 886	53. 381	242. 7	28. 085	142. 9
36 =	2' 27. 270a	40. 910	26. 240	53. 521	237. 4	26. 599	142. 3
37 =	2' 24. 605a	39. 091	24. 161	53. 561	241. 3	27. 792	144. 9
38 =	2' 25. 938a	40. 033	24. 085	53. 707	244. 0	28. 113	143. 6
39 =	2' 25. 717a	39. 229	24. 356	54. 861	240. 7	27. 271	143. 8
40 =	2' 24. 585a	39. 561	24. 263	54. 074	241. 3	26. 687	144. 9
41 =	2' 24. 166a	39. 193	24. 192	53. 483	240. 0	27. 298	145. 4
42 =	2' 25. 515a	39. 328	24. 394	54. 142	245. 4	27. 651	144. 0
43 =	2' 26. 123a	39. 694	24. 627	54. 481	242. 0	27. 321	143. 4
44 =	2' 37. 315a	39. 679	24. 386	54. 374	239. 3	InPit	133. 2
45 =	2' 55. 021a	1' 09. 352	24. 546	54. 345	240. 0	26. 778	119. 7

鈴鹿4時間耐久ロードレース<ST600>

WEATHER : Fine

ST600

COURSE : Dry

4時間耐久レース
Sector Time Chart

国際レーシングコース

014 ST600 TOHO Racing club ホンダ CBR600RR

a = 野近 幸紀 b = 門馬 巧実

BESTLAP TIME 2'20.323(4/59) PIT STOP 4回

	LAPTIME	S1	S2	S3	MAX	FIN	AVE
46 =	2' 25.185a	39.729	24.520	54.330	240.0	26.606	144.3
47 =	2' 25.313a	40.315	24.456	53.957	240.7	26.585	144.2
48 =	2' 24.652a	39.535	24.484	54.033	239.3	26.600	144.9
49 =	2' 26.198a	39.736	24.574	55.303	240.0	26.585	143.3
50 =	2' 34.478a	39.725	25.014	54.315	233.6	InPit	135.7
51 =	3' 25.027b		25.152	54.499	248.8	26.587	102.2
52 =	2' 23.982b	39.172	25.034	53.097	246.7	26.679	145.5
53 =	2' 23.263b	39.372	24.005	53.005	245.4	26.881	146.3
54 =	2' 23.446b	39.298	23.937	53.021	248.1	27.190	146.1
55 =	2' 23.193b	39.525	24.694	52.431	248.8	26.543	146.3
56 =	2' 20.849b	38.752	23.785	52.249	248.8	26.063	148.8
57 =	2' 21.903b	39.172	23.930	52.660	248.1	26.141	147.7
58 =	2' 23.859b	38.652	24.448	53.663	243.3	27.096	145.7
59 =	10' 25.518b	39.523	24.107	1' 11.039	57.3	InPit	33.5

鈴鹿4時間耐久ロードレース<ST600>

WEATHER : Fine

ST600

COURSE : Dry

4時間耐久レース
Sector Time Chart

国際レーシングコース

050 ST600 Team 能塚 カワサキZX-6R

a = 神吉 圭史朗 b = 福井 孝弘

BESTLAP TIME 2'23.681(36/91) PIT STOP 5回

	LAPTIME	S1	S2	S3	MAX	FIN	AVE
FAST	2' 23. 681	39. 286	24. 288	53. 170	253. 9	26. 500	
1 =	2' 39. 323a		25. 303	55. 554	250. 3	27. 831	131. 5
2 =	2' 25. 740a	40. 064	24. 714	53. 840	250. 3	27. 122	143. 8
3 =	2' 27. 079a	39. 635	25. 019	54. 585	247. 4	27. 840	142. 5
4 =	2' 25. 836a	39. 906	24. 884	54. 186	249. 5	26. 860	143. 7
5 =	2' 57. 303a	40. 057	26. 769	1' 01. 852	117. 1	48. 625	118. 2
6 =	4' 02. 944a	1' 09. 996	34. 948	1' 35. 057	111. 3	42. 943	86. 3
7 =	3' 41. 276a	1' 03. 745	31. 702	1' 22. 231	107. 6	43. 598	94. 7
8 =	2' 51. 695a	1' 03. 837	26. 543	54. 014	*253. 9	27. 301	122. 1
9 =	2' 24. 435a	39. 520	24. 318	53. 690	249. 5	26. 907	145. 1
10 =	2' 25. 289a	39. 522	24. 719	53. 872	251. 7	27. 176	144. 2
11 =	2' 25. 622a	39. 776	24. 553	53. 909	251. 0	27. 384	143. 9
12 =	2' 27. 100a	39. 644	25. 303	54. 341	246. 1	27. 812	142. 5
13 =	2' 25. 062a	40. 132	24. 551	53. 600	250. 3	26. 779	144. 5
14 =	2' 25. 200a	39. 742	24. 528	53. 958	250. 3	26. 972	144. 3
15 =	2' 25. 703a	39. 528	24. 576	53. 902	250. 3	27. 697	143. 8
16 =	2' 35. 909a	39. 615	24. 506	54. 473	227. 6	InPit	134. 4
17 =	3' 37. 224b		25. 996	57. 557	223. 5	35. 013	96. 5
18 =	3' 37. 721b	48. 292	32. 456	1' 33. 143	101. 4	43. 830	96. 2
19 =	3' 47. 407b	1' 00. 941	45. 091	1' 22. 586	98. 5	38. 789	92. 2
20 =	2' 31. 882b	41. 485	25. 968	55. 763	234. 2	28. 666	138. 0
21 =	2' 35. 229b	42. 802	26. 900	57. 071	238. 0	28. 456	135. 0
22 =	2' 32. 008b	41. 495	25. 931	56. 134	225. 2	28. 448	137. 9
23 =	2' 33. 350b	42. 707	26. 465	55. 553	229. 9	28. 625	136. 7
24 =	2' 34. 432b	41. 370	25. 841	57. 703	201. 5	29. 518	135. 7
25 =	2' 32. 007b	41. 177	25. 726	56. 276	225. 2	28. 828	137. 9
26 =	2' 30. 129b	41. 059	25. 659	55. 612	236. 8	27. 799	139. 6
27 =	2' 29. 657b	40. 855	25. 360	55. 199	239. 3	28. 243	140. 0
28 =	2' 32. 392b	42. 569	25. 636	55. 937	229. 9	28. 250	137. 5
29 =	2' 30. 200b	41. 909	25. 277	55. 018	232. 4	27. 996	139. 5
30 =	2' 45. 421b	41. 648	26. 363	56. 189	191. 4	InPit	126. 7
31 =	3' 17. 090a		25. 063	54. 782	228. 8	26. 943	106. 3
32 =	2' 26. 809a	40. 680	24. 694	54. 203	249. 5	27. 232	142. 7
33 =	2' 25. 155a	39. 740	24. 662	53. 782	247. 4	26. 971	144. 4
34 =	2' 25. 618a	39. 718	24. 745	54. 279	248. 1	26. 876	143. 9
35 =	2' 27. 817a	39. 526	24. 478	56. 738	250. 3	27. 075	141. 8
36 =	* 2' 23. 681a	39. 458	24. 548	*53. 170	251. 7	26. 505	145. 8
37 =	2' 25. 044a	39. 934	24. 649	53. 648	248. 1	26. 813	144. 5
38 =	2' 24. 449a	39. 381	24. 519	54. 049	249. 5	*26. 500	145. 1
39 =	2' 24. 107a	39. 505	24. 360	53. 622	249. 5	26. 620	145. 4
40 =	2' 23. 998a	39. 563	*24. 288	53. 522	251. 0	26. 625	145. 5
41 =	2' 24. 243a	*39. 286	24. 588	53. 832	249. 5	26. 537	145. 3
42 =	2' 24. 607a	39. 495	24. 663	53. 668	250. 3	26. 781	144. 9
43 =	2' 25. 387a	39. 518	24. 778	54. 056	*253. 9	27. 035	144. 1
44 =	2' 26. 451a	40. 120	25. 047	54. 595	251. 7	26. 689	143. 1
45 =	2' 24. 594a	39. 631	24. 596	53. 753	249. 5	26. 614	144. 9

鈴鹿4時間耐久ロードレース<ST600>

WEATHER : Fine

ST600

COURSE : Dry

4時間耐久レース
Sector Time Chart

国際レーシングコース

050 ST600 Team 能塚 カワサキZX-6R

a = 神吉 圭史朗 b = 福井 孝弘

BESTLAP TIME 2'23.681(36/91) PIT STOP 5回

	LAPTIME	S1	S2	S3	MAX	FIN	AVE
46 =	2' 37.713a	40.180	25.104	54.692	223.5	InPit	132.9
47 =	3' 31.923b		27.419	57.176	238.7	28.289	98.9
48 =	2' 32.287b	41.097	25.939	56.644	238.0	28.607	137.6
49 =	2' 33.805b	41.678	26.252	56.852	228.8	29.023	136.2
50 =	2' 32.064b	41.344	26.346	56.090	234.9	28.284	137.8
51 =	2' 34.736b	41.563	26.333	56.924	230.6	29.916	135.4
52 =	2' 32.586b	41.662	26.121	56.553	238.0	28.250	137.3
53 =	2' 32.022b	41.058	26.179	56.674	233.6	28.111	137.8
54 =	2' 33.158b	41.120	26.396	57.088	222.4	28.554	136.8
55 =	2' 32.395b	41.435	26.205	56.662	233.0	28.093	137.5
56 =	2' 34.285b	41.989	26.270	57.411	230.6	28.615	135.8
57 =	2' 32.632b	41.511	25.882	56.409	231.2	28.830	137.3
58 =	2' 37.111b	42.458	26.665	58.646	221.3	29.342	133.4
59 =	2' 32.756b	41.650	26.057	56.410	230.6	28.639	137.2
60 =	2' 34.795b	41.757	26.192	58.357	234.2	28.489	135.4
61 =	2' 33.344b	41.590	26.108	56.560	221.8	29.086	136.7
62 =	2' 48.702b	41.627	26.869	58.225	187.3	InPit	124.2
63 =	3' 22.359a		25.429	55.312	249.5	27.480	103.6
64 =	2' 27.424a	40.692	24.914	54.495	244.7	27.323	142.1
65 =	2' 26.643a	40.225	24.891	54.358	244.7	27.169	142.9
66 =	2' 26.882a	40.317	24.974	54.251	247.4	27.340	142.7
67 =	2' 26.447a	40.249	24.765	54.315	246.7	27.118	143.1
68 =	2' 26.209a	40.473	24.730	53.826	246.7	27.180	143.3
69 =	2' 26.175a	40.163	24.734	54.311	249.5	26.967	143.4
70 =	2' 27.400a	40.409	24.692	54.970	251.0	27.329	142.2
71 =	2' 28.643a	40.708	24.928	54.965	251.0	28.042	141.0
72 =	2' 28.466a	40.744	25.244	54.703	251.0	27.775	141.1
73 =	2' 28.038a	40.634	25.013	54.757	245.4	27.634	141.6
74 =	2' 29.001a	40.503	25.040	55.069	236.8	28.389	140.6
75 =	2' 27.324a	40.133	25.081	54.800	251.0	27.310	142.2
76 =	2' 25.460a	40.022	24.610	53.882	249.5	26.946	144.1
77 =	2' 28.181a	41.192	24.982	54.750	248.8	27.257	141.4
78 =	2' 39.212a	40.346	25.094	1' 02.171	197.8	31.601	131.6
79 =	2' 57.835a	43.181	26.632	1' 04.877	153.3	43.145	117.8
80 =	3' 42.382a	58.649	33.762	1' 22.431	109.9	InPit	94.2
81 =	5' 17.882b		33.869	59.362	226.4	29.519	65.9
82 =	2' 38.403b	43.845	27.445	58.118	227.0	28.995	132.3
83 =	2' 33.632b	41.578	26.142	57.119	234.9	28.793	136.4
84 =	2' 34.295b	42.234	26.296	56.955	225.8	28.810	135.8
85 =	2' 33.647b	42.301	26.226	56.652	241.3	28.468	136.4
86 =	2' 34.456b	42.403	26.444	56.944	234.9	28.665	135.7
87 =	2' 33.018b	41.706	26.494	56.405	240.7	28.413	136.9
88 =	2' 33.277b	41.502	26.122	57.428	239.3	28.225	136.7
89 =	2' 34.669b	42.035	26.430	57.696	236.8	28.508	135.5
90 =	2' 33.124b	42.160	26.185	56.114	229.9	28.665	136.9

鈴鹿4時間耐久ロードレース<ST600>

WEATHER : Fine

ST600

COURSE : Dry

4時間耐久レース Sector Time Chart

国際レーシングコース

050 ST600 Team 能塚 カワサキZX-6R

a = 神吉 圭史朗 b = 福井 孝弘

BESTLAP TIME 2'23.681(36/91) PIT STOP 5回

	LAPTIME	S1	S2	S3	MAX	FIN	AVE
91 =	2' 33.271b	41.817	26.271	56.525	236.1	28.658	136.7

鈴鹿4時間耐久ロードレース<ST600>

WEATHER : Fine

ST600

COURSE : Dry

4時間耐久レース
Sector Time Chart

国際レーシングコース

051 ST600 5 1 GARAGE・KFC ホンダ CBR600RR

a = 石田 裕宗 b = 松橋 正樹

BESTLAP TIME 2'23.799(13/88) PIT STOP 5回

	LAPTIME	S1	S2	S3	MAX	FIN	AVE
FAST	2' 23.799	39.303	24.221	53.389	248.8	26.494	
1 =	2' 45.107b		26.707	56.428	233.6	27.456	126.9
2 =	2' 26.485b	39.797	24.901	53.969	242.0	27.818	143.1
3 =	2' 26.740b	39.979	24.746	54.722	248.1	27.293	142.8
4 =	2' 25.797b	40.187	24.529	53.982	246.7	27.099	143.7
5 =	2' 59.143b	40.765	29.302	1' 00.099	186.9	48.977	117.0
6 =	4' 00.241b	1' 10.964	32.027	1' 34.127	94.2	43.123	87.2
7 =	3' 42.518b	1' 08.222	28.280	1' 21.054	113.1	44.962	94.2
8 =	2' 56.064b	1' 08.223	26.544	54.282	243.3	27.015	119.0
9 =	2' 26.793b	40.356	25.030	54.467	243.3	26.940	142.8
10 =	2' 25.105b	39.886	24.541	53.692	246.1	26.986	144.4
11 =	2' 27.031b	40.328	25.209	54.605	248.1	26.889	142.5
12 =	2' 25.009b	39.497	24.489	54.447	242.7	26.576	144.5
13 =	* 2' 23.799b	39.543	24.373	*53.389	244.7	*26.494	145.7
14 =	2' 25.446b	*39.303	25.211	53.867	244.7	27.065	144.1
15 =	2' 26.408b	39.364	25.036	54.845	243.3	27.163	143.1
16 =	2' 23.869b	39.570	*24.221	53.524	242.7	26.554	145.7
17 =	2' 25.352b	39.432	24.419	54.259	240.7	27.242	144.2
18 =	3' 00.100b	39.307	24.909	1' 10.963	116.3	44.921	116.4
19 =	3' 51.137b	1' 02.238	39.752	1' 26.712	126.9	42.435	90.7
20 =	3' 16.172b	1' 01.868	38.071	56.391	231.8	InPit	106.8
21 =	3' 42.425a		25.310	55.856	*248.8	27.809	94.2
22 =	2' 33.513a	41.219	26.824	57.055	246.7	28.415	136.5
23 =	2' 33.601a	40.928	26.358	57.990	244.7	28.325	136.4
24 =	2' 33.714a	40.779	25.705	55.674	233.6	31.556	136.3
25 =	2' 30.774a	41.219	25.784	56.012	236.1	27.759	139.0
26 =	2' 31.276a	40.891	25.660	56.160	244.0	28.565	138.5
27 =	2' 32.757a	40.686	25.315	55.979	244.7	30.777	137.2
28 =	2' 29.883a	40.961	25.083	56.096	239.3	27.743	139.8
29 =	2' 42.376a	40.455	26.054	55.129	247.4	40.738	129.1
30 =	2' 36.095a	42.907	25.833	54.874	238.7	32.481	134.2
31 =	2' 29.087a	40.486	25.425	55.218	242.0	27.958	140.6
32 =	2' 30.073a	40.430	26.016	55.575	243.3	28.052	139.6
33 =	2' 28.563a	40.387	25.495	54.938	242.7	27.743	141.1
34 =	2' 27.273a	40.436	24.879	54.709	247.4	27.249	142.3
35 =	2' 28.703a	40.879	25.125	55.151	245.4	27.548	140.9
36 =	2' 28.849a	40.200	25.504	55.620	*248.8	27.525	140.8
37 =	2' 29.061a	40.482	25.302	55.440	242.7	27.837	140.6
38 =	2' 40.692a	41.307	25.193	55.369	246.1	InPit	130.4
39 =	9' 15.006b		25.147	54.975	239.3	27.229	37.8
40 =	2' 27.583b	39.989	25.475	54.707	242.0	27.412	142.0
41 =	2' 27.186b	39.873	24.943	55.127	240.7	27.243	142.4
42 =	2' 26.834b	40.217	24.858	54.589	242.0	27.170	142.7
43 =	2' 27.599b	40.445	25.019	54.537	241.3	27.598	142.0
44 =	2' 40.808b	40.354	24.882	55.566	222.9	InPit	130.3
45 =	3' 17.776b	1' 31.603	24.722	54.325	240.7	27.126	106.0

鈴鹿4時間耐久ロードレース<ST600>

WEATHER : Fine

ST600

COURSE : Dry

4時間耐久レース
Sector Time Chart

国際レーシングコース

051 ST600 5 1 GARAGE・KFC ホンダ CBR600RR

a = 石田 裕宗 b = 松橋 正樹

BESTLAP TIME 2'23.799(13/88) PIT STOP 5回

	LAPTIME	S1	S2	S3	MAX	FIN	AVE
46 =	2' 26.481b	39.675	24.730	54.503	240.7	27.573	143.1
47 =	2' 27.386b	40.166	25.145	54.734	241.3	27.341	142.2
48 =	2' 27.635b	39.873	25.181	55.090	242.7	27.491	141.9
49 =	2' 26.421b	39.811	24.923	54.552	240.7	27.135	143.1
50 =	2' 26.434b	39.998	24.743	54.465	242.7	27.228	143.1
51 =	2' 26.207b	40.136	25.010	54.255	241.3	26.806	143.3
52 =	2' 27.730b	39.690	24.865	54.883	244.7	28.292	141.9
53 =	2' 28.804b	40.927	25.079	55.736	242.0	27.062	140.8
54 =	2' 29.462b	41.057	25.039	55.252	240.0	28.114	140.2
55 =	2' 44.267b	40.586	26.360	56.069	227.6	InPit	127.6
56 =	3' 46.925a		26.054	55.479	238.7	28.499	92.3
57 =	2' 30.724a	40.951	25.222	55.922	238.7	28.629	139.0
58 =	2' 30.211a	41.441	25.193	55.585	242.0	27.992	139.5
59 =	2' 32.616a	41.678	26.396	56.368	240.0	28.174	137.3
60 =	2' 31.080a	41.567	25.600	55.900	238.7	28.013	138.7
61 =	2' 31.704a	40.755	26.627	55.723	243.3	28.599	138.1
62 =	2' 30.905a	40.903	25.995	55.932	237.4	28.075	138.9
63 =	2' 30.117a	41.126	25.566	55.359	239.3	28.066	139.6
64 =	2' 31.219a	41.177	26.027	55.677	241.3	28.338	138.6
65 =	2' 29.885a	41.674	25.386	55.070	245.4	27.755	139.8
66 =	2' 29.422a	40.538	25.365	55.519	240.0	28.000	140.2
67 =	2' 30.023a	40.868	25.062	56.393	242.0	27.700	139.7
68 =	2' 29.191a	40.965	25.117	55.243	242.0	27.866	140.5
69 =	2' 31.259a	41.376	26.172	55.785	239.3	27.926	138.5
70 =	2' 30.502a	40.559	25.018	56.932	238.7	27.993	139.2
71 =	2' 31.504a	41.229	25.249	56.681	242.0	28.345	138.3
72 =	2' 41.363a	41.164	25.275	55.805	232.4	InPit	129.9
73 =	3' 32.885b		25.645	55.152	241.3	27.460	98.4
74 =	2' 29.933b	40.743	25.368	55.915	240.7	27.907	139.8
75 =	2' 55.626b	41.318	26.099	1' 02.008	124.4	46.201	119.3
76 =	3' 54.929b	1' 00.810	39.683	1' 32.689	106.0	41.747	89.2
77 =	3' 47.851b	1' 01.899	40.033	1' 26.365	123.9	39.554	92.0
78 =	3' 04.224b	1' 03.385	37.266	56.012	245.4	27.561	113.8
79 =	2' 28.099b	40.658	24.910	54.676	244.0	27.855	141.5
80 =	2' 28.058b	40.380	25.299	54.996	240.7	27.383	141.5
81 =	2' 30.599b	40.389	25.876	57.224	238.0	27.110	139.1
82 =	2' 29.042b	40.555	25.198	55.041	238.0	28.248	140.6
83 =	2' 28.625b	40.297	25.289	55.202	239.3	27.837	141.0
84 =	2' 28.926b	40.535	25.401	55.472	247.4	27.518	140.7
85 =	2' 29.154b	40.829	25.457	55.482	243.3	27.386	140.5
86 =	2' 30.732b	41.195	25.732	56.284	240.7	27.521	139.0
87 =	2' 34.100b	40.428	25.333	1' 00.637	240.0	27.702	136.0
88 =	2' 30.678b	40.749	25.793	56.021	236.8	28.115	139.1

鈴鹿4時間耐久ロードレース<ST600>

WEATHER : Fine

ST600

COURSE : Dry

4時間耐久レース
Sector Time Chart

国際レーシングコース

090 ST600 テルル・レーシング ホンダ CBR600RR

a = 中村 修一郎 b = 富田 一輝

BESTLAP TIME 2'20.842(2/94) PIT STOP 4回

	LAPTIME	S1	S2	S3	MAX	FIN	AVE
FAST	2' 20.842	38.624	23.544	52.138	256.1	25.867	
1 =	2' 35.025a		24.752	54.158	*256.1	26.794	135.2
2 =	* 2' 20.842a	38.693	*23.544	*52.138	*256.1	26.467	148.8
3 =	2' 21.230a	38.858	23.653	52.410	255.3	26.309	148.4
4 =	2' 21.075a	38.768	23.725	52.291	252.4	26.291	148.5
5 =	3' 05.865a	38.780	23.849	1' 16.151	92.8	47.085	112.7
6 =	4' 01.024a	1' 05.406	40.120	1' 33.301	114.8	42.197	86.9
7 =	3' 41.411a	1' 01.577	35.482	1' 22.106	126.6	42.246	94.6
8 =	2' 55.552a	58.154	34.636	55.745	251.0	27.017	119.4
9 =	2' 21.784a	39.142	24.030	52.590	253.9	26.022	147.8
10 =	2' 21.433a	38.858	24.076	52.393	251.7	26.106	148.2
11 =	2' 21.041a	38.818	23.846	52.400	251.7	25.977	148.6
12 =	2' 21.011a	38.796	23.817	52.364	255.3	26.034	148.6
13 =	2' 20.890a	38.946	23.919	52.158	255.3	*25.867	148.7
14 =	2' 21.596a	39.201	23.877	52.511	255.3	26.007	148.0
15 =	2' 23.010a	39.584	24.408	52.653	252.4	26.365	146.5
16 =	2' 22.694a	39.419	24.357	52.786	253.9	26.132	146.9
17 =	2' 23.128a	39.175	24.125	52.636	255.3	27.192	146.4
18 =	2' 27.491a	40.441	24.149	52.183	249.5	30.718	142.1
19 =	3' 26.532a	48.144	26.940	1' 25.733	99.9	45.715	101.5
20 =	3' 47.006a	57.658	42.408	1' 27.559	112.6	39.381	92.3
21 =	2' 23.864a	39.911	24.915	52.843	252.4	26.195	145.7
22 =	2' 40.871a	39.780	26.108	54.454	242.7	InPit	130.3
23 =	3' 29.532b		26.276	55.347	248.1	27.652	100.0
24 =	2' 27.205b	40.374	24.958	54.561	251.0	27.312	142.4
25 =	2' 27.273b	39.813	24.925	54.412	240.0	28.123	142.3
26 =	2' 25.682b	39.813	24.785	54.143	253.9	26.941	143.8
27 =	2' 25.678b	39.444	25.208	54.191	251.7	26.835	143.8
28 =	2' 24.899b	39.513	24.735	53.413	253.9	27.238	144.6
29 =	2' 27.982b	40.909	25.964	53.910	253.9	27.199	141.6
30 =	2' 25.976b	39.823	25.045	53.918	253.1	27.190	143.6
31 =	2' 27.965b	40.324	25.360	54.208	255.3	28.073	141.6
32 =	2' 25.064b	39.424	24.747	54.083	253.9	26.810	144.5
33 =	2' 27.227b	40.385	26.093	53.688	253.9	27.061	142.3
34 =	2' 27.550b	39.440	25.069	55.546	240.0	27.495	142.0
35 =	2' 27.534b	40.360	25.673	53.733	*256.1	27.768	142.0
36 =	2' 24.902b	39.650	24.985	53.481	255.3	26.786	144.6
37 =	2' 24.404b	39.537	24.489	53.493	249.5	26.885	145.1
38 =	2' 37.269b	39.701	24.807	54.805	238.7	InPit	133.2
39 =	3' 15.509a		24.511	54.561	251.7	26.445	107.2
40 =	2' 23.622a	39.369	24.559	53.178	251.0	26.516	145.9
41 =	2' 23.397a	38.870	24.186	54.145	250.3	26.196	146.1
42 =	2' 22.241a	38.786	24.656	52.554	251.0	26.245	147.3
43 =	2' 21.939a	39.112	23.997	52.557	248.8	26.273	147.6
44 =	2' 22.102a	38.843	24.232	52.897	248.8	26.130	147.5
45 =	2' 21.744a	39.021	24.021	52.519	250.3	26.183	147.8

鈴鹿4時間耐久ロードレース<ST600>

WEATHER : Fine

ST600

COURSE : Dry

4時間耐久レース
Sector Time Chart

国際レーシングコース

090 ST600 テルル・レーシング ホンダ CBR600RR

a = 中村 修一郎 b = 富田 一輝

BESTLAP TIME 2'20.842(2/94) PIT STOP 4回

	LAPTIME	S1	S2	S3	MAX	FIN	AVE
46 =	2' 24.536a	39.167	24.212	53.552	248.8	27.605	145.0
47 =	2' 22.725a	38.926	24.028	53.394	250.3	26.377	146.8
48 =	2' 23.372a	38.832	23.868	53.510	248.8	27.162	146.2
49 =	2' 21.857a	39.146	24.031	52.653	248.8	26.027	147.7
50 =	2' 24.546a	40.130	25.321	52.594	247.4	26.501	145.0
51 =	2' 22.236a	39.167	24.079	52.398	250.3	26.592	147.3
52 =	2' 24.855a	39.774	24.708	53.363	251.7	27.010	144.7
53 =	2' 25.298a	39.919	24.338	54.115	247.4	26.926	144.2
54 =	2' 23.781a	39.385	24.055	53.208	244.0	27.133	145.7
55 =	2' 24.252a	39.107	24.898	53.856	250.3	26.391	145.3
56 =	2' 22.972a	39.148	24.174	52.659	246.7	26.991	146.6
57 =	2' 23.059a	39.185	23.907	53.318	246.7	26.649	146.5
58 =	2' 22.996a	39.464	24.184	52.774	244.0	26.574	146.5
59 =	2' 34.587a	39.531	24.213	52.820	238.7	InPit	135.6
60 =	3' 28.278b		25.882	55.481	248.8	27.803	100.6
61 =	2' 26.356b	40.489	24.658	54.417	250.3	26.792	143.2
62 =	2' 26.795b	39.979	24.600	53.569	248.1	28.647	142.8
63 =	2' 27.078b	40.922	24.959	53.918	246.7	27.279	142.5
64 =	2' 26.263b	40.010	25.080	54.044	247.4	27.129	143.3
65 =	2' 25.839b	40.520	24.832	53.393	251.0	27.094	143.7
66 =	2' 25.248b	40.245	24.689	53.326	250.3	26.988	144.3
67 =	2' 26.474b	40.424	24.643	54.269	247.4	27.138	143.1
68 =	2' 25.659b	40.392	24.700	53.323	251.7	27.244	143.9
69 =	2' 25.484b	39.875	24.705	53.136	251.7	27.768	144.0
70 =	2' 25.768b	40.170	24.799	53.634	250.3	27.165	143.8
71 =	2' 24.817b	39.535	24.664	53.606	251.0	27.012	144.7
72 =	2' 25.372b	40.299	24.529	53.770	252.4	26.774	144.2
73 =	2' 25.254b	39.431	24.578	54.092	250.3	27.153	144.3
74 =	2' 36.802b	39.908	24.786	53.497	248.8	InPit	133.6
75 =	3' 14.421a		24.823	53.427	246.1	27.215	107.8
76 =	2' 25.136a	39.953	24.240	53.751	248.8	27.192	144.4
77 =	2' 23.718a	39.687	24.404	53.193	246.7	26.434	145.8
78 =	2' 22.773a	39.305	24.152	52.833	249.5	26.483	146.8
79 =	2' 24.796a	39.278	23.990	55.177	248.1	26.351	144.7
80 =	2' 25.502a	39.713	24.705	53.619	251.0	27.465	144.0
81 =	3' 27.519a	42.115	34.323	1' 29.508	112.8	41.573	101.0
82 =	3' 42.764a	57.071	37.958	1' 24.270	118.1	43.465	94.1
83 =	3' 49.158a	1' 04.555	43.468	1' 21.070	112.2	40.065	91.4
84 =	2' 25.699a	41.373	24.446	53.334	249.5	26.546	143.8
85 =	2' 23.857a	39.316	24.398	53.849	244.0	26.294	145.7
86 =	2' 21.601a	38.897	23.988	52.672	250.3	26.044	148.0
87 =	2' 21.969a	*38.624	24.054	52.784	252.4	26.507	147.6
88 =	2' 21.789a	39.031	24.066	52.511	251.7	26.181	147.8
89 =	2' 23.823a	38.996	25.233	53.238	248.1	26.356	145.7
90 =	2' 21.974a	38.922	24.126	52.890	249.5	26.036	147.6

鈴鹿4時間耐久ロードレース<ST600>

WEATHER : Fine

ST600

COURSE : Dry

4時間耐久レース
Sector Time Chart

国際レーシングコース

090 ST600 テルル・レーシング ホンダ CBR600RR

a = 中村 修一郎 b = 富田 一輝

BESTLAP TIME 2'20.842(2/94) PIT STOP 4回

	LAPTIME	S1	S2	S3	MAX	FIN	AVE
91 =	2' 23.020a	38.895	24.166	53.575	251.7	26.384	146.5
92 =	2' 23.336a	38.900	24.071	53.579	251.7	26.786	146.2
93 =	2' 22.598a	39.454	24.251	52.714	249.5	26.179	147.0
94 =	2' 23.662a	39.730	24.912	52.326	251.0	26.694	145.9

鈴鹿4時間耐久ロードレース<ST600>

WEATHER : Fine

ST600

COURSE : Dry

4時間耐久レース
Sector Time Chart

国際レーシングコース

104 ST600 TOHO Racing club ホンダ CBR600RR

a = 福岡 勇二 b = 大田 孝志

BESTLAP TIME 2'27.136(10/89) PIT STOP 4回

	LAPTIME	S1	S2	S3	MAX	FIN	AVE
FAST	2' 27.136	40.231	24.789	54.625	244.7	27.150	
1 =	2' 53.349a		27.462	58.482	231.8	27.477	120.9
2 =	2' 31.055a	41.188	26.148	55.769	231.2	27.950	138.7
3 =	2' 29.695a	41.153	24.823	55.441	225.8	28.278	140.0
4 =	2' 28.630a	40.831	24.848	55.350	241.3	27.601	141.0
5 =	2' 56.380a	42.581	25.719	1' 05.981	187.3	42.099	118.8
6 =	4' 00.399a	1' 11.929	27.218	1' 34.151	119.0	47.101	87.2
7 =	3' 41.617a	1' 08.543	28.501	1' 16.472	146.4	48.101	94.6
8 =	2' 58.011a	1' 06.117	27.672	56.254	224.7	27.968	117.7
9 =	2' 29.567a	41.066	25.524	55.030	233.0	27.947	140.1
10 =	* 2' 27.136a	*40.231	24.992	54.763	239.3	*27.150	142.4
11 =	2' 27.880a	40.351	25.054	55.103	231.2	27.372	141.7
12 =	2' 28.197a	40.948	*24.789	*54.625	223.5	27.835	141.4
13 =	2' 27.405a	40.298	24.883	54.843	234.2	27.381	142.2
14 =	2' 27.452a	40.292	24.935	55.068	238.7	27.157	142.1
15 =	2' 30.568a	40.883	25.247	56.622	239.3	27.816	139.2
16 =	2' 29.242a	40.744	25.465	55.706	236.1	27.327	140.4
17 =	2' 29.846a	40.899	25.928	55.322	236.1	27.697	139.8
18 =	2' 43.721a	43.339	25.578	1' 00.286	189.3	34.518	128.0
19 =	3' 30.301a	49.260	35.166	1' 25.263	82.0	40.612	99.6
20 =	3' 14.327a	59.940	41.691	55.457	242.7	37.239	107.8
21 =	2' 44.052a	42.147	26.154	56.488	230.6	InPit	127.7
22 =	3' 28.651b		25.605	55.016	241.3	27.580	100.4
23 =	2' 32.109b	40.638	25.558	57.553	239.3	28.360	137.8
24 =	2' 34.502b	42.341	27.043	56.458	224.1	28.660	135.6
25 =	2' 30.712b	41.558	25.688	55.580	*244.7	27.886	139.0
26 =	2' 32.743b	41.344	25.716	57.403	241.3	28.280	137.2
27 =	2' 31.672b	40.834	26.011	56.692	234.9	28.135	138.2
28 =	2' 32.753b	41.513	25.410	57.520	234.9	28.310	137.2
29 =	2' 30.990b	41.238	25.746	56.079	240.7	27.927	138.8
30 =	2' 31.101b	40.987	25.661	56.148	237.4	28.305	138.7
31 =	2' 33.774b	41.151	26.086	56.782	225.2	29.755	136.3
32 =	2' 40.087b	43.889	29.040	57.721	238.7	29.437	130.9
33 =	2' 31.127b	40.912	25.590	56.501	240.0	28.124	138.7
34 =	2' 31.356b	41.264	25.644	56.034	221.8	28.414	138.5
35 =	2' 31.683b	41.305	25.457	56.430	236.1	28.491	138.2
36 =	2' 32.850b	41.283	25.595	57.584	229.9	28.388	137.1
37 =	2' 30.849b	41.214	25.568	56.144	238.0	27.923	138.9
38 =	2' 35.663b	41.621	25.680	59.176	228.2	29.186	134.6
39 =	2' 32.460b	41.594	25.891	56.687	238.0	28.288	137.4
40 =	2' 32.840b	41.314	25.692	57.464	240.7	28.370	137.1
41 =	2' 32.199b	41.403	25.940	56.577	232.4	28.279	137.7
42 =	2' 49.965b	41.401	26.126	57.979	202.4	InPit	123.3
43 =	3' 30.297a		25.460	57.275	219.1	28.474	99.6
44 =	2' 31.522a	41.036	24.984	56.782	203.3	28.720	138.3
45 =	2' 32.643a	40.605	25.649	56.326	236.1	30.063	137.3

鈴鹿4時間耐久ロードレース<ST600>

WEATHER : Fine

ST600

COURSE : Dry

4時間耐久レース
Sector Time Chart

国際レーシングコース

104 ST600 TOHO Racing club ホンダ CBR600RR

a = 福岡 勇二 b = 大田 孝志

BESTLAP TIME 2'27.136(10/89) PIT STOP 4回

	LAPTIME	S1	S2	S3	MAX	FIN	AVE
46 =	2' 30.073a	41.194	24.951	56.031	236.8	27.897	139.6
47 =	2' 28.913a	40.436	25.280	55.775	238.7	27.422	140.7
48 =	2' 33.549a	41.125	26.470	56.082	234.2	29.872	136.5
49 =	2' 29.029a	40.913	25.063	55.262	234.2	27.791	140.6
50 =	2' 32.103a	40.492	25.383	56.887	233.0	29.341	137.8
51 =	2' 31.914a	41.679	25.505	56.429	225.8	28.301	137.9
52 =	2' 29.904a	41.113	24.881	55.935	229.9	27.975	139.8
53 =	2' 34.448a	42.229	27.508	56.790	237.4	27.921	135.7
54 =	2' 29.732a	41.471	24.953	55.326	225.2	27.982	140.0
55 =	2' 32.731a	41.697	26.272	57.085	237.4	27.677	137.2
56 =	2' 36.075a	41.372	25.279	58.636	198.3	30.788	134.3
57 =	2' 47.126a	46.607	26.357	1' 01.802	194.8	32.360	125.4
58 =	2' 31.854a	41.361	25.075	56.964	213.7	28.454	138.0
59 =	2' 30.450a	40.946	24.968	56.388	232.4	28.148	139.3
60 =	2' 31.795a	41.994	25.696	56.067	236.1	28.038	138.1
61 =	2' 50.599a	41.781	25.863	57.875	193.5	InPit	122.8
62 =	3' 37.448b		25.760	56.832	227.0	28.711	96.4
63 =	2' 34.857b	42.355	25.998	56.571	198.3	29.933	135.3
64 =	2' 34.970b	42.378	26.664	57.014	222.4	28.914	135.2
65 =	2' 33.392b	42.014	25.881	56.689	236.8	28.808	136.6
66 =	2' 36.955b	45.227	26.261	56.996	234.9	28.471	133.5
67 =	2' 34.583b	42.741	26.158	57.168	235.5	28.516	135.6
68 =	2' 36.125b	42.510	26.182	58.739	231.8	28.694	134.2
69 =	2' 34.579b	42.044	26.386	57.519	233.6	28.630	135.6
70 =	2' 35.906b	43.940	26.308	57.195	233.6	28.463	134.4
71 =	2' 37.564b	43.813	27.539	57.963	238.7	28.249	133.0
72 =	2' 33.614b	41.979	25.643	57.221	224.1	28.771	136.4
73 =	2' 33.564b	42.155	25.942	57.049	239.3	28.418	136.5
74 =	2' 35.950b	42.387	26.682	58.278	231.8	28.603	134.4
75 =	2' 35.515b	42.295	26.049	58.093	228.2	29.078	134.7
76 =	2' 35.540b	42.595	25.984	58.167	229.3	28.794	134.7
77 =	2' 56.160b	42.387	26.279	1' 00.643	129.4	46.851	119.0
78 =	4' 02.505b	59.894	40.995	1' 30.646	96.5	InPit	86.4
79 =	5' 29.877a		45.124	1' 20.770	115.7	39.904	63.5
80 =	2' 34.589a	42.574	26.046	56.805	224.7	29.164	135.6
81 =	2' 40.517a	43.746	26.785	59.882	201.0	30.104	130.6
82 =	2' 42.545a	43.792	27.877	1' 00.778	208.6	30.098	128.9
83 =	2' 33.073a	42.587	25.713	56.678	226.4	28.095	136.9
84 =	2' 31.566a	42.346	25.691	55.706	236.1	27.823	138.3
85 =	3' 14.173a	40.390	25.066	1' 40.238	227.0	28.479	107.9
86 =	2' 29.799a	41.503	25.229	55.259	234.9	27.808	139.9
87 =	2' 31.420a	41.611	25.486	56.408	235.5	27.915	138.4
88 =	2' 33.008a	41.067	25.666	58.775	238.0	27.500	137.0
89 =	2' 30.574a	40.868	25.450	56.453	238.0	27.803	139.2

鈴鹿4時間耐久ロードレース<ST600>

WEATHER : Fine

ST600

COURSE : Dry

4時間耐久レース
Sector Time Chart

国際レーシングコース

105 ST600 TOKAI AUTO カカサレーシング With FASTER カワサキZX-6R

a = 及川 勇貴 b = 小瀬 敏

BESTLAP TIME 2'27.977(9/57) PIT STOP 4回

	LAPTIME	S1	S2	S3	MAX	FIN	AVE
FAST	2' 27. 977	40. 062	24. 760	55. 095	245. 4	27. 684	
1 =	2' 50. 179a		27. 602	56. 124	242. 7	28. 764	123. 1
2 =	2' 30. 262a	40. 969	25. 284	55. 802	240. 7	28. 207	139. 5
3 =	2' 29. 879a	41. 289	25. 359	55. 547	242. 0	*27. 684	139. 8
4 =	2' 29. 215a	40. 753	24. 943	55. 630	239. 3	27. 889	140. 4
5 =	2' 54. 003a	41. 811	26. 915	1' 03. 564	208. 2	41. 713	120. 4
6 =	4' 00. 078a	1' 10. 703	29. 692	1' 33. 450	111. 8	46. 233	87. 3
7 =	3' 40. 112a	1' 08. 554	26. 346	1' 20. 423	116. 0	44. 789	95. 2
8 =	3' 00. 326a	1' 06. 702	30. 660	55. 115	*245. 4	27. 849	116. 2
9 =	* 2' 27. 977a	*40. 062	*24. 760	*55. 095	237. 4	28. 060	141. 6
10 =	2' 28. 591a	40. 245	25. 109	55. 149	243. 3	28. 088	141. 0
11 =	2' 28. 694a	40. 447	25. 116	55. 316	244. 0	27. 815	140. 9
12 =	2' 29. 325a	40. 333	25. 405	55. 764	243. 3	27. 823	140. 3
13 =	53' 21. 618b		31. 600	1' 01. 375	218. 5	31. 096	6. 5
14 =	2' 38. 145b	43. 621	26. 680	58. 741	226. 4	29. 103	132. 5
15 =	2' 33. 459b	41. 870	25. 713	57. 491	236. 1	28. 385	136. 6
16 =	2' 33. 418b	41. 191	25. 987	57. 184	237. 4	29. 056	136. 6
17 =	2' 34. 159b	42. 424	25. 948	57. 228	235. 5	28. 559	135. 9
18 =	2' 33. 000b	41. 701	25. 875	56. 800	236. 8	28. 624	137. 0
19 =	2' 32. 795b	41. 308	25. 967	56. 697	238. 0	28. 823	137. 1
20 =	2' 32. 229b	41. 298	25. 381	56. 614	240. 7	28. 936	137. 7
21 =	2' 32. 358b	41. 383	26. 112	56. 584	236. 8	28. 279	137. 5
22 =	2' 31. 429b	41. 051	25. 653	56. 227	236. 8	28. 498	138. 4
23 =	2' 31. 053b	40. 888	25. 442	56. 154	228. 2	28. 569	138. 7
24 =	2' 30. 876b	41. 516	25. 385	55. 950	236. 1	28. 025	138. 9
25 =	2' 30. 625b	41. 017	25. 344	56. 327	238. 0	27. 937	139. 1
26 =	3' 55. 905b	53. 843	37. 452	1' 29. 202	104. 0	InPit	88. 8
27 =	3' 16. 263b	1' 21. 907	26. 881	58. 707	228. 8	28. 768	106. 8
28 =	2' 51. 264b	42. 154	25. 622	57. 676	234. 9	InPit	122. 4
29 =	3' 52. 988a		27. 059	57. 582	223. 5	29. 423	89. 9
30 =	2' 36. 338a	42. 693	25. 657	57. 368	235. 5	30. 620	134. 0
31 =	2' 32. 396a	41. 714	25. 594	56. 472	238. 7	28. 616	137. 5
32 =	2' 33. 185a	42. 290	25. 566	56. 636	239. 3	28. 693	136. 8
33 =	2' 34. 102a	42. 621	25. 929	56. 970	237. 4	28. 582	136. 0
34 =	2' 32. 404a	41. 833	25. 550	56. 072	233. 6	28. 949	137. 5
35 =	2' 31. 343a	41. 905	25. 242	56. 065	234. 9	28. 131	138. 5
36 =	2' 32. 955a	41. 821	25. 429	56. 638	231. 8	29. 067	137. 0
37 =	2' 36. 747a	42. 487	25. 551	58. 029	232. 4	30. 680	133. 7
38 =	2' 34. 299a	41. 964	26. 054	56. 580	235. 5	29. 701	135. 8
39 =	2' 32. 889a	42. 099	25. 856	56. 106	227. 6	28. 828	137. 1
40 =	2' 34. 353a	42. 621	25. 902	56. 771	236. 1	29. 059	135. 8
41 =	2' 33. 365a	41. 917	25. 515	56. 757	234. 9	29. 176	136. 6
42 =	2' 34. 846a	43. 048	26. 453	57. 029	235. 5	28. 316	135. 3
43 =	2' 34. 868a	42. 784	25. 926	56. 782	232. 4	29. 376	135. 3
44 =	2' 33. 364a	42. 146	25. 867	56. 462	234. 9	28. 889	136. 6
45 =	2' 51. 845a	41. 388	26. 174	56. 971	214. 2	InPit	121. 9

鈴鹿4時間耐久ロードレース<ST600>

WEATHER : Fine

ST600

COURSE : Dry

4時間耐久レース
Sector Time Chart

国際レーシングコース

105 ST600 TOKAI AUTO カサレーシング With FASTER カワサキZX-6R

a = 及川 勇貴 b = 小瀬 敏

BESTLAP TIME 2'27.977(9/57) PIT STOP 4回

	LAPTIME	S1	S2	S3	MAX	FIN	AVE
46 =	4' 24.120b		28.055	59.077	234.2	29.571	79.3
47 =	2' 34.320b	42.083	25.797	57.199	236.8	29.241	135.8
48 =	2' 33.381b	41.477	26.388	56.809	216.4	28.707	136.6
49 =	2' 32.835b	42.430	25.784	56.389	233.0	28.232	137.1
50 =	2' 31.958b	41.283	25.867	56.704	232.4	28.104	137.9
51 =	2' 32.301b	41.990	25.989	55.741	238.0	28.581	137.6
52 =	2' 31.076b	40.764	25.471	56.540	238.0	28.301	138.7
53 =	2' 30.588b	40.686	25.738	55.784	240.7	28.380	139.2
54 =	2' 32.041b	41.589	25.824	56.727	237.4	27.901	137.8
55 =	2' 29.990b	41.192	25.254	55.331	239.3	28.213	139.7
56 =	6' 53.780b	40.606	26.093	4' 47.732	91.0	InPit	50.6
57 =	33' 56.741b	31' 44.460	32.442	1' 06.281	210.6	33.558	10.3

鈴鹿4時間耐久ロードレース<ST600>

WEATHER : Fine

ST600

COURSE : Dry

4時間耐久レース
Sector Time Chart

国際レーシングコース

106 ST600 B~dash106 Snail Racing & Fresh Paint カワサキZX-6R

a = 大野 英樹 b = 大内田 伝

BESTLAP TIME 2'20.531(4/95) PIT STOP 4回

	LAPTIME	S1	S2	S3	MAX	FIN	AVE
FAST	2' 20. 531	38. 685	23. 679	52. 101	259. 9	25. 685	
1 =	2' 34. 147a		24. 845	53. 803	255. 3	27. 803	135. 9
2 =	2' 21. 419a	39. 175	23. 693	*52. 101	*259. 9	26. 450	148. 2
3 =	2' 21. 166a	39. 018	*23. 679	52. 258	256. 8	26. 211	148. 4
4 =	* 2' 20. 531a	*38. 685	23. 827	52. 334	252. 4	*25. 685	149. 1
5 =	3' 06. 377a	38. 994	23. 755	1' 16. 020	88. 8	47. 608	112. 4
6 =	4' 00. 990a	1' 05. 335	40. 094	1' 33. 233	113. 5	42. 328	87. 0
7 =	3' 41. 195a	1' 01. 599	35. 131	1' 22. 118	123. 4	42. 347	94. 7
8 =	2' 55. 941a	58. 181	34. 467	56. 493	254. 6	26. 800	119. 1
9 =	2' 21. 647a	39. 235	23. 816	52. 262	254. 6	26. 334	147. 9
10 =	2' 21. 161a	39. 086	23. 850	52. 174	255. 3	26. 051	148. 5
11 =	2' 21. 338a	39. 312	23. 817	52. 309	254. 6	25. 900	148. 3
12 =	2' 20. 821a	38. 958	23. 790	52. 121	257. 6	25. 952	148. 8
13 =	2' 21. 211a	39. 151	23. 957	52. 197	256. 1	25. 906	148. 4
14 =	2' 21. 466a	39. 190	23. 891	52. 595	253. 9	25. 790	148. 1
15 =	2' 23. 154a	39. 606	24. 335	52. 632	253. 9	26. 581	146. 4
16 =	2' 22. 492a	39. 403	24. 129	52. 833	253. 9	26. 127	147. 1
17 =	2' 22. 876a	39. 415	23. 928	52. 757	253. 9	26. 776	146. 7
18 =	2' 28. 023a	39. 575	24. 046	52. 810	242. 0	31. 592	141. 6
19 =	3' 26. 383a	47. 928	26. 791	1' 25. 677	97. 6	45. 987	101. 5
20 =	3' 46. 387a	57. 614	42. 545	1' 27. 460	111. 8	38. 768	92. 6
21 =	2' 23. 344a	40. 028	24. 539	52. 736	254. 6	26. 041	146. 2
22 =	2' 25. 827a	40. 938	25. 844	52. 879	253. 1	26. 166	143. 7
23 =	2' 23. 983a	40. 127	24. 470	53. 213	253. 1	26. 173	145. 5
24 =	2' 25. 996a	39. 945	25. 212	53. 836	251. 0	27. 003	143. 5
25 =	2' 31. 015a	39. 822	24. 366	53. 198	249. 5	InPit	138. 8
26 =	3' 14. 444b		24. 532	54. 441	251. 7	26. 866	107. 8
27 =	2' 25. 434b	39. 813	24. 598	54. 232	246. 7	26. 791	144. 1
28 =	2' 25. 115b	39. 919	24. 605	53. 478	243. 3	27. 113	144. 4
29 =	2' 25. 302b	40. 183	24. 248	53. 707	251. 7	27. 164	144. 2
30 =	2' 25. 467b	39. 607	25. 204	53. 322	254. 6	27. 334	144. 1
31 =	2' 24. 439b	39. 621	24. 391	53. 463	253. 1	26. 964	145. 1
32 =	2' 24. 236b	39. 559	24. 346	53. 607	251. 7	26. 724	145. 3
33 =	2' 24. 644b	39. 648	24. 425	53. 901	254. 6	26. 670	144. 9
34 =	2' 24. 634b	39. 946	24. 486	53. 942	251. 7	26. 260	144. 9
35 =	2' 23. 622b	39. 352	24. 277	53. 135	254. 6	26. 858	145. 9
36 =	2' 24. 362b	39. 319	24. 341	54. 261	251. 0	26. 441	145. 2
37 =	2' 23. 596b	39. 220	24. 465	53. 377	251. 0	26. 534	145. 9
38 =	2' 22. 225b	39. 076	24. 053	52. 933	250. 3	26. 163	147. 3
39 =	2' 22. 988b	39. 164	24. 144	53. 392	251. 7	26. 288	146. 6
40 =	2' 23. 639b	39. 249	24. 321	53. 119	249. 5	26. 950	145. 9
41 =	2' 23. 807b	39. 684	24. 274	53. 004	250. 3	26. 845	145. 7
42 =	2' 24. 256b	39. 479	24. 370	53. 510	251. 0	26. 897	145. 3
43 =	2' 29. 910b	39. 745	24. 464	53. 553	249. 5	InPit	139. 8
44 =	3' 15. 711a		24. 911	53. 875	250. 3	26. 950	107. 1
45 =	2' 23. 581a	39. 580	24. 138	53. 090	251. 7	26. 773	145. 9

鈴鹿4時間耐久ロードレース<ST600>

WEATHER : Fine

ST600

COURSE : Dry

4時間耐久レース
Sector Time Chart

国際レーシングコース

106 ST600 B~dash106 Snail Racing & Fresh Paint カワサキZX-6R

a = 大野 英樹 b = 大内田 伝

BESTLAP TIME 2'20.531(4/95) PIT STOP 4回

	LAPTIME	S1	S2	S3	MAX	FIN	AVE
46 =	2' 23.265a	39.479	24.480	52.769	252.4	26.537	146.3
47 =	2' 24.126a	39.547	24.782	53.366	250.3	26.431	145.4
48 =	2' 23.030a	39.463	24.175	53.149	248.8	26.243	146.5
49 =	2' 22.904a	39.496	24.228	53.174	251.0	26.006	146.6
50 =	2' 22.764a	39.416	24.221	52.779	251.7	26.348	146.8
51 =	2' 23.408a	39.622	24.481	53.158	251.7	26.147	146.1
52 =	2' 25.727a	41.077	25.006	53.109	248.8	26.535	143.8
53 =	2' 23.110a	39.622	24.129	53.051	253.1	26.308	146.4
54 =	2' 23.468a	39.643	24.360	53.304	251.0	26.161	146.1
55 =	2' 22.773a	39.565	24.006	52.906	248.8	26.296	146.8
56 =	2' 23.944a	39.679	24.641	53.249	253.1	26.375	145.6
57 =	2' 22.741a	39.563	24.121	52.721	251.7	26.336	146.8
58 =	2' 24.158a	39.612	23.977	53.937	254.6	26.632	145.4
59 =	2' 22.964a	39.610	24.227	53.069	253.1	26.058	146.6
60 =	2' 27.402a	40.689	24.395	54.609	256.1	27.709	142.2
61 =	2' 26.306a	40.172	24.202	55.119	252.4	26.813	143.2
62 =	2' 23.426a	39.778	24.075	53.079	251.0	26.494	146.1
63 =	2' 24.946a	40.077	24.615	53.681	248.8	26.573	144.6
64 =	2' 24.999a	40.482	24.769	53.227	249.5	26.521	144.5
65 =	2' 24.284a	40.153	24.467	53.261	251.0	26.403	145.2
66 =	2' 32.124a	39.863	24.363	54.349	225.8	InPit	137.8
67 =	3' 16.724b		24.918	53.759	248.8	26.646	106.5
68 =	2' 26.376b	40.659	24.837	53.957	246.7	26.923	143.2
69 =	2' 25.917b	40.349	24.465	54.454	249.5	26.649	143.6
70 =	2' 26.028b	40.600	24.732	53.800	248.8	26.896	143.5
71 =	2' 25.211b	40.143	24.443	53.891	253.1	26.734	144.3
72 =	2' 24.920b	40.215	24.622	53.579	248.8	26.504	144.6
73 =	2' 24.858b	39.684	24.688	54.123	253.9	26.363	144.7
74 =	2' 24.884b	39.918	24.502	53.513	256.8	26.951	144.6
75 =	2' 26.469b	40.194	25.803	53.997	253.1	26.475	143.1
76 =	2' 25.929b	40.424	24.871	53.330	244.7	27.304	143.6
77 =	2' 25.103b	40.150	24.886	53.591	253.1	26.476	144.4
78 =	2' 26.063b	40.913	24.739	53.659	251.0	26.752	143.5
79 =	2' 25.332b	40.021	24.694	54.020	251.0	26.597	144.2
80 =	2' 25.722b	40.065	24.684	53.954	250.3	27.019	143.8
81 =	2' 31.187b	40.447	24.750	54.644	180.0	31.346	138.6
82 =	3' 13.788b	47.113	30.520	1' 12.846	114.5	43.309	108.1
83 =	3' 41.006b	56.612	35.010	1' 24.390	95.5	44.994	94.8
84 =	3' 48.710b	1' 01.597	44.475	1' 20.845	141.9	InPit	91.6
85 =	3' 08.666a		24.764	53.821	247.4	26.593	111.1
86 =	2' 25.537a	40.046	24.369	54.169	255.3	26.953	144.0
87 =	2' 23.714a	39.532	24.220	53.832	249.5	26.130	145.8
88 =	2' 22.741a	39.422	24.353	52.809	253.9	26.157	146.8
89 =	2' 23.441a	39.488	24.273	53.381	254.6	26.299	146.1
90 =	2' 23.569a	39.540	25.044	52.820	256.1	26.165	146.0

鈴鹿4時間耐久ロードレース<ST600>

WEATHER : Fine

ST600

COURSE : Dry

4時間耐久レース
Sector Time Chart

国際レーシングコース

106 ST600 B~dash106 Snail Racing & Fresh Paint カワサキZX-6R

a = 大野 英樹 b = 大内田 伝

BESTLAP TIME 2'20.531(4/95) PIT STOP 4回

	LAPTIME	S1	S2	S3	MAX	FIN	AVE
91 =	2' 25.910a	40.768	25.563	53.262	251.0	26.317	143.6
92 =	2' 24.025a	39.315	24.192	53.122	259.1	27.396	145.5
93 =	2' 23.288a	39.689	24.331	53.272	253.1	25.996	146.2
94 =	2' 25.005a	40.360	24.833	53.571	249.5	26.241	144.5
95 =	3' 20.885a	40.161	24.819	53.266	249.5	1' 22.639	104.3

鈴鹿4時間耐久ロードレース<ST600>

WEATHER : Fine

ST600

COURSE : Dry

4時間耐久レース
Sector Time Chart

国際レーシングコース

125 ST600 CLUBモトラボEJ+TCPブラックがんばっぺ石巻 ホンダ CBR600RR

a = 玉田 祐紀 b = 桐井 有希

BESTLAP TIME 2'21.011(13/95) PIT STOP 4回

	LAPTIME	S1	S2	S3	MAX	FIN	AVE
FAST	2' 21. 011	38. 430	23. 550	52. 302	258. 4	25. 917	
1 =	2' 31. 550a		25. 175	53. 294	251. 7	26. 268	138. 3
2 =	2' 22. 167a	38. 979	23. 786	52. 690	254. 6	26. 712	147. 4
3 =	2' 21. 099a	38. 928	*23. 550	52. 461	251. 7	26. 160	148. 5
4 =	2' 21. 078a	38. 507	23. 588	52. 626	251. 0	26. 357	148. 5
5 =	3' 05. 532a	38. 700	24. 131	1' 15. 944	93. 8	46. 757	112. 9
6 =	4' 01. 498a	1' 05. 658	41. 014	1' 32. 395	101. 9	42. 431	86. 8
7 =	3' 41. 024a	1' 02. 101	35. 077	1' 21. 825	119. 8	42. 021	94. 8
8 =	2' 55. 979a	58. 435	35. 300	55. 330	252. 4	26. 914	119. 1
9 =	2' 22. 257a	38. 853	23. 928	52. 830	251. 0	26. 646	147. 3
10 =	2' 21. 882a	39. 091	23. 769	52. 755	253. 1	26. 267	147. 7
11 =	2' 21. 452a	38. 497	24. 123	*52. 302	256. 1	26. 530	148. 1
12 =	2' 21. 061a	38. 444	23. 811	52. 546	252. 4	26. 260	148. 6
13 =	* 2' 21. 011a	38. 550	23. 794	52. 383	250. 3	26. 284	148. 6
14 =	2' 21. 106a	*38. 430	23. 894	52. 467	*258. 4	26. 315	148. 5
15 =	2' 28. 108a	39. 343	23. 759	52. 902	250. 3	InPit	141. 5
16 =	3' 10. 065b		24. 523	53. 164	243. 3	26. 402	110. 3
17 =	2' 23. 327b	38. 798	24. 239	53. 449	242. 7	26. 841	146. 2
18 =	3' 00. 287b	38. 897	24. 280	1' 11. 706	112. 6	45. 404	116. 2
19 =	3' 51. 213b	1' 02. 345	39. 647	1' 26. 646	130. 5	42. 575	90. 6
20 =	3' 00. 343b	1' 01. 709	37. 880	54. 299	242. 7	26. 455	116. 2
21 =	2' 23. 024b	38. 972	24. 315	53. 105	242. 7	26. 632	146. 5
22 =	2' 22. 492b	38. 887	24. 559	52. 914	240. 7	26. 132	147. 1
23 =	2' 21. 734b	38. 696	24. 163	52. 719	245. 4	26. 156	147. 9
24 =	2' 23. 878b	38. 797	23. 978	55. 068	246. 1	26. 035	145. 6
25 =	2' 21. 996b	38. 589	24. 109	52. 762	241. 3	26. 536	147. 6
26 =	2' 23. 946b	39. 133	24. 879	53. 548	248. 1	26. 386	145. 6
27 =	2' 24. 744b	39. 393	24. 215	53. 833	253. 9	27. 303	144. 8
28 =	2' 21. 781b	38. 700	24. 213	52. 630	244. 7	26. 238	147. 8
29 =	2' 22. 368b	39. 142	24. 190	52. 695	246. 7	26. 341	147. 2
30 =	2' 22. 277b	38. 697	24. 656	52. 833	246. 1	26. 091	147. 3
31 =	2' 22. 243b	38. 619	23. 831	53. 876	251. 0	*25. 917	147. 3
32 =	2' 24. 076b	39. 108	24. 249	53. 515	244. 7	27. 204	145. 4
33 =	2' 23. 531b	39. 092	24. 215	53. 482	245. 4	26. 742	146. 0
34 =	2' 24. 270b	39. 055	24. 019	53. 045	246. 1	28. 151	145. 3
35 =	2' 22. 373b	39. 029	24. 331	52. 985	246. 7	26. 028	147. 2
36 =	2' 23. 168b	39. 079	24. 713	52. 902	248. 8	26. 474	146. 4
37 =	2' 35. 279b	39. 859	24. 493	53. 292	241. 3	InPit	135. 0
38 =	3' 13. 574a		23. 854	52. 679	251. 0	26. 533	108. 3
39 =	2' 23. 510a	39. 179	24. 846	53. 218	250. 3	26. 267	146. 0
40 =	2' 22. 602a	38. 864	23. 927	52. 940	248. 8	26. 871	147. 0
41 =	2' 22. 438a	38. 556	24. 539	53. 212	247. 4	26. 131	147. 1
42 =	2' 22. 594a	38. 972	24. 405	52. 720	250. 3	26. 497	147. 0
43 =	2' 23. 003a	39. 026	24. 671	52. 976	248. 8	26. 330	146. 5
44 =	2' 22. 142a	39. 051	23. 926	52. 691	250. 3	26. 474	147. 4
45 =	2' 22. 197a	38. 690	24. 041	52. 945	251. 7	26. 521	147. 4

鈴鹿4時間耐久ロードレース<ST600>

WEATHER : Fine

ST600

COURSE : Dry

4時間耐久レース
Sector Time Chart

国際レーシングコース

125 ST600 CLUBモトラボEJ+TCPブラックがんばっぺ石巻 ホンダ CBR600RR

a = 玉田 祐紀 b = 桐井 有希

BESTLAP TIME 2'21.011(13/95) PIT STOP 4回

	LAPTIME	S1	S2	S3	MAX	FIN	AVE
46 =	2' 22.631a	39.143	24.294	52.750	248.1	26.444	146.9
47 =	2' 23.492a	38.833	23.984	54.345	248.8	26.330	146.0
48 =	2' 21.790a	38.851	23.993	52.822	248.8	26.124	147.8
49 =	2' 25.330a	40.284	24.534	53.860	248.8	26.652	144.2
50 =	2' 23.062a	39.217	24.082	53.258	250.3	26.505	146.5
51 =	2' 23.229a	39.541	24.397	52.822	248.1	26.469	146.3
52 =	2' 22.777a	38.908	24.091	53.388	250.3	26.390	146.8
53 =	2' 23.050a	39.187	24.195	53.025	251.0	26.643	146.5
54 =	2' 29.977a	39.467	24.106	53.337	250.3	InPit	139.7
55 =	3' 08.414b		24.031	53.624	247.4	26.601	111.2
56 =	2' 23.059b	39.136	24.192	53.353	243.3	26.378	146.5
57 =	2' 22.956b	39.137	23.911	53.478	244.7	26.430	146.6
58 =	2' 23.035b	39.357	23.780	53.308	244.0	26.590	146.5
59 =	2' 22.328b	38.902	24.183	53.011	244.0	26.232	147.2
60 =	2' 24.150b	39.133	23.873	54.277	238.7	26.867	145.4
61 =	2' 23.320b	39.220	23.926	53.388	245.4	26.786	146.2
62 =	2' 22.808b	39.287	23.931	53.288	242.7	26.302	146.7
63 =	2' 23.993b	39.299	24.058	53.868	241.3	26.768	145.5
64 =	2' 23.122b	39.267	23.884	53.132	242.7	26.839	146.4
65 =	2' 23.048b	39.371	24.265	53.245	238.7	26.167	146.5
66 =	2' 24.057b	39.177	24.511	53.895	246.1	26.474	145.5
67 =	2' 23.302b	39.771	24.261	52.769	246.1	26.501	146.2
68 =	2' 22.652b	39.127	23.948	53.227	242.7	26.350	146.9
69 =	2' 23.475b	39.356	24.016	53.596	251.7	26.507	146.1
70 =	2' 23.301b	39.686	24.022	53.113	239.3	26.480	146.2
71 =	2' 24.059b	39.609	24.209	53.705	238.7	26.536	145.5
72 =	2' 24.227b	39.147	23.886	54.329	242.0	26.865	145.3
73 =	2' 24.457b	39.008	24.927	54.271	240.0	26.251	145.1
74 =	2' 25.128b	39.815	24.481	53.681	244.7	27.151	144.4
75 =	2' 22.988b	39.192	23.889	53.263	240.7	26.644	146.6
76 =	2' 32.124b	40.059	24.068	53.769	236.8	InPit	137.8
77 =	3' 10.481a		24.529	53.694	242.0	27.264	110.0
78 =	2' 24.135a	39.512	24.511	53.617	248.1	26.495	145.4
79 =	2' 23.702a	39.334	24.348	53.242	250.3	26.778	145.8
80 =	2' 25.013a	40.136	24.654	53.339	248.8	26.884	144.5
81 =	2' 24.853a	39.329	24.079	53.743	254.6	27.702	144.7
82 =	3' 27.875a	44.040	32.948	1' 29.963	121.3	40.924	100.8
83 =	3' 42.476a	56.973	37.609	1' 24.632	137.5	43.262	94.2
84 =	3' 48.196a	1' 04.891	43.087	1' 20.787	105.5	39.431	91.8
85 =	2' 24.876a	40.056	24.726	53.277	248.8	26.817	144.6
86 =	2' 25.419a	40.046	24.358	53.960	240.7	27.055	144.1
87 =	2' 22.638a	39.134	24.251	53.000	250.3	26.253	146.9
88 =	2' 23.058a	39.132	24.306	53.241	242.7	26.379	146.5
89 =	2' 23.009a	38.927	24.552	53.204	249.5	26.326	146.5
90 =	2' 23.669a	39.216	24.394	53.670	251.7	26.389	145.9

鈴鹿4時間耐久ロードレース<ST600>

WEATHER : Fine

ST600

COURSE : Dry

4時間耐久レース
Sector Time Chart

国際レーシングコース

125 ST600 CLUBモトラボEJ+TCPブラックがんばっぺ石巻 ホンダ CBR600RR

a = 玉田 祐紀 b = 桐井 有希

BESTLAP TIME 2'21.011(13/95) PIT STOP 4回

	LAPTIME	S1	S2	S3	MAX	FIN	AVE
91 =	2' 25.178a	39.915	24.455	54.043	247.4	26.765	144.3
92 =	2' 23.196a	39.414	24.436	53.178	250.3	26.168	146.3
93 =	2' 24.613a	39.414	24.319	54.663	246.7	26.217	144.9
94 =	2' 25.112a	40.705	24.341	53.708	249.5	26.358	144.4
95 =	2' 24.909a	39.881	24.389	53.366	253.1	27.273	144.6

鈴鹿4時間耐久ロードレース<ST600>

WEATHER : Fine

ST600

COURSE : Dry

4時間耐久レース
Sector Time Chart

国際レーシングコース

258 ST600R 岩手チーム・ヨシハル& Team K ホンダ CBR600RR

a = 葛岡 勝徳 b = 秋山 啓太

BESTLAP TIME 2'34.035(42/84) PIT STOP 6回

	LAPTIME	S1	S2	S3	MAX	FIN	AVE
FAST	2' 34.035	41.831	25.906	56.604	234.2	28.457	
1 =	2' 58.533a		28.614	58.846	226.4	29.388	117.4
2 =	2' 36.426a	42.748	27.095	57.607	232.4	28.976	134.0
3 =	2' 35.884a	42.716	26.872	57.249	229.9	29.047	134.4
4 =	2' 38.013a	42.179	25.982	57.324	227.0	32.528	132.6
5 =	3' 41.759a	44.339	37.133	1' 34.028	85.8	46.259	94.5
6 =	3' 50.033a	59.047	39.249	1' 31.398	97.3	40.339	91.1
7 =	3' 44.954a	59.754	39.421	1' 26.720	125.3	39.059	93.2
8 =	2' 35.902a	43.007	26.636	57.137	231.2	29.122	134.4
9 =	2' 35.080a	42.537	26.223	57.551	231.8	28.769	135.1
10 =	2' 35.418a	42.480	26.383	57.392	220.7	29.163	134.8
11 =	2' 35.776a	42.708	26.443	57.764	229.9	28.861	134.5
12 =	2' 40.053a	43.354	26.885	59.040	219.6	30.774	130.9
13 =	2' 38.825a	43.235	26.502	58.881	227.0	30.207	131.9
14 =	2' 55.476a	43.533	27.285	59.100	211.7	InPit	119.4
15 =	3' 55.309b		27.119	1' 00.601	*234.2	31.929	89.1
16 =	2' 42.807b	43.359	27.439	59.929	197.0	32.080	128.7
17 =	3' 15.754b	43.726	29.045	1' 15.957	77.9	47.026	107.1
18 =	3' 47.699b	59.181	41.644	1' 25.339	89.3	41.535	92.0
19 =	2' 38.673b	44.033	27.174	57.910	231.2	29.556	132.1
20 =	2' 36.069b	42.210	27.193	57.293	227.0	29.373	134.3
21 =	2' 39.858b	*41.831	26.715	59.812	219.1	31.500	131.1
22 =	2' 41.737b	43.516	27.201	1' 00.807	227.0	30.213	129.6
23 =	2' 39.713b	42.542	27.520	59.614	209.1	30.037	131.2
24 =	2' 39.059b	42.180	27.666	59.961	220.7	29.252	131.7
25 =	2' 36.849b	42.221	26.919	58.631	227.6	29.078	133.6
26 =	2' 35.634b	41.928	26.920	57.773	229.9	29.013	134.6
27 =	2' 35.940b	42.338	26.720	57.856	225.8	29.026	134.4
28 =	2' 36.257b	42.034	27.182	58.040	218.0	29.001	134.1
29 =	2' 58.118b	42.195	27.053	1' 01.092	183.0	InPit	117.7
30 =	3' 58.128a		27.231	59.596	229.9	29.831	88.0
31 =	2' 38.339a	43.467	26.229	58.732	219.6	29.911	132.3
32 =	2' 36.069a	42.732	26.708	57.882	228.8	28.747	134.3
33 =	2' 37.071a	42.558	26.440	58.580	223.5	29.493	133.4
34 =	2' 35.489a	42.138	26.283	57.246	220.2	29.822	134.8
35 =	2' 40.343a	43.193	27.860	59.437	214.8	29.853	130.7
36 =	2' 35.772a	42.514	26.482	57.328	218.5	29.448	134.5
37 =	2' 35.053a	42.518	26.591	57.162	230.6	28.782	135.2
38 =	2' 36.629a	42.695	26.546	57.174	219.6	30.214	133.8
39 =	2' 35.221a	43.492	26.611	56.661	228.2	*28.457	135.0
40 =	2' 36.022a	42.675	26.625	57.300	222.4	29.422	134.3
41 =	2' 35.270a	42.410	*25.906	57.354	220.7	29.600	135.0
42 =	* 2' 34.035a	42.348	26.463	*56.604	224.7	28.620	136.0
43 =	2' 51.447a	42.517	26.564	56.862	211.2	InPit	122.2
44 =	3' 48.341b		27.097	58.283	217.4	29.510	91.8
45 =	2' 41.645b	44.518	26.682	59.459	211.2	30.986	129.6

鈴鹿4時間耐久ロードレース<ST600>

WEATHER : Fine

ST600

COURSE : Dry

4時間耐久レース
Sector Time Chart

国際レーシングコース

258 ST600R 岩手チーム・ヨシハル& Team K ホンダ CBR600RR

a = 葛岡 勝徳 b = 秋山 啓太

BESTLAP TIME 2'34.035(42/84) PIT STOP 6回

	LAPTIME	S1	S2	S3	MAX	FIN	AVE
46 =	2' 37.977b	42.171	27.204	58.953	222.4	29.649	132.6
47 =	2' 38.055b	42.802	27.464	58.377	229.3	29.412	132.6
48 =	2' 37.309b	42.614	27.161	58.130	*234.2	29.404	133.2
49 =	2' 36.804b	42.564	26.440	57.717	221.3	30.083	133.6
50 =	2' 39.062b	43.141	27.299	59.131	222.4	29.491	131.7
51 =	2' 40.708b	43.181	27.521	59.762	225.2	30.244	130.4
52 =	2' 40.733b	43.762	28.134	59.057	221.8	29.780	130.4
53 =	2' 46.061b	43.861	28.360	1' 01.346	201.5	32.494	126.2
54 =	2' 47.744b	46.171	27.602	1' 02.893	203.8	31.078	124.9
55 =	2' 44.968b	43.747	28.136	1' 02.331	207.7	30.754	127.0
56 =	2' 44.106b	44.166	28.507	1' 00.434	206.2	30.999	127.7
57 =	3' 04.851b	43.723	27.916	1' 03.006	176.0	InPit	113.4
58 =	3' 56.726a		27.202	1' 00.796	221.3	29.128	88.5
59 =	2' 38.692a	43.460	26.506	59.112	219.1	29.614	132.1
60 =	2' 37.170a	43.783	26.340	57.465	224.7	29.582	133.3
61 =	2' 37.403a	43.761	26.475	57.531	221.8	29.636	133.1
62 =	2' 36.029a	43.302	26.454	57.375	227.6	28.898	134.3
63 =	2' 38.659a	44.268	26.496	57.918	213.2	29.977	132.1
64 =	2' 37.244a	43.131	26.611	58.302	225.8	29.200	133.3
65 =	2' 37.082a	43.379	27.112	57.747	225.8	28.844	133.4
66 =	2' 36.593a	42.630	26.811	57.888	224.7	29.264	133.8
67 =	2' 40.461a	44.022	27.047	58.609	219.6	30.783	130.6
68 =	2' 37.100a	43.481	26.435	58.037	227.0	29.147	133.4
69 =	2' 39.918a	43.770	26.806	59.367	217.4	29.975	131.0
70 =	2' 36.380a	42.871	26.177	57.716	228.2	29.616	134.0
71 =	2' 55.765a	42.977	26.605	59.845	209.1	InPit	119.2
72 =	4' 05.454b		31.822	1' 04.177	224.1	30.452	85.4
73 =	3' 47.778b	53.769	42.741	1' 29.951	110.9	41.317	92.0
74 =	3' 44.617b	59.289	37.116	1' 24.365	93.9	43.847	93.3
75 =	3' 50.769b	1' 04.877	43.783	1' 20.884	123.2	41.225	90.8
76 =	2' 45.385b	44.387	28.939	1' 01.346	221.3	30.713	126.7
77 =	2' 43.252b	44.676	28.138	1' 00.056	223.5	30.382	128.4
78 =	2' 42.487b	43.383	27.392	1' 01.005	208.6	30.707	129.0
79 =	3' 05.168b	44.777	27.998	1' 02.477	153.0	InPit	113.2
80 =	3' 29.377a		26.998	1' 00.835	228.2	29.894	100.1
81 =	2' 39.089a	43.442	26.445	59.240	226.4	29.962	131.7
82 =	2' 39.656a	43.454	27.459	58.858	214.8	29.885	131.3
83 =	2' 39.823a	45.242	27.151	58.131	229.9	29.299	131.1
84 =	2' 41.744a	43.348	27.044	1' 01.220	224.7	30.132	129.6

鈴鹿4時間耐久ロードレース<ST600>

WEATHER : Fine

ST600

COURSE : Dry

4時間耐久レース
Sector Time Chart

国際レーシングコース

312 ST600 Honda緑陽会熊本レーシングwithくまモン ホンダ CBR600RR

a = 岩谷 泰慎 b = 遠山 選

BESTLAP TIME 2'23.700(37/92) PIT STOP 4回

	LAPTIME	S1	S2	S3	MAX	FIN	AVE
FAST	2' 23.700	39.519	24.045	53.385	253.1	26.354	
1 =	2' 43.197a		25.701	54.919	244.7	28.864	128.4
2 =	2' 27.570a	40.094	24.880	54.561	245.4	28.035	142.0
3 =	2' 26.181a	39.773	24.816	54.143	*253.1	27.449	143.4
4 =	2' 26.325a	40.060	25.027	53.829	251.7	27.409	143.2
5 =	2' 58.322a	41.171	28.605	1' 00.031	199.2	48.515	117.5
6 =	4' 01.307a	1' 11.223	32.602	1' 34.279	93.4	43.203	86.8
7 =	3' 42.364a	1' 07.008	29.594	1' 20.737	113.1	45.025	94.2
8 =	2' 56.207a	1' 07.479	26.460	54.141	248.1	28.127	118.9
9 =	2' 25.401a	40.181	24.387	53.829	250.3	27.004	144.1
10 =	2' 25.457a	*39.519	24.815	54.223	249.5	26.900	144.1
11 =	2' 24.851a	39.727	24.246	53.758		27.120	144.7
12 =	2' 25.300a	39.871	24.203	54.000	246.1	27.226	144.2
13 =	2' 25.479a	40.000	24.419	53.842	246.1	27.218	144.0
14 =	2' 25.819a	40.261	24.200	53.873	244.7	27.485	143.7
15 =	2' 26.122a	40.050	24.415	54.081	245.4	27.576	143.4
16 =	2' 25.590a	40.145	24.159	53.785	246.1	27.501	143.9
17 =	2' 26.823a	40.011	24.364	54.450	248.1	27.998	142.7
18 =	3' 01.651a	40.029	25.270	1' 09.417	111.8	InPit	115.4
19 =	6' 01.179b		40.609	1' 25.070	125.0	40.842	58.0
20 =	2' 28.880b	41.200	25.328	55.394	242.7	26.958	140.8
21 =	2' 27.768b	40.732	25.304	54.672	245.4	27.060	141.8
22 =	2' 26.398b	40.139	25.001	54.586	245.4	26.672	143.1
23 =	2' 30.675b	40.367	25.339	57.049	246.1	27.920	139.1
24 =	2' 26.891b	40.050	24.694	53.715	236.8	28.432	142.7
25 =	2' 26.930b	40.745	25.277	54.113	244.7	26.795	142.6
26 =	2' 26.709b	40.124	24.457	54.899	243.3	27.229	142.8
27 =	2' 32.964b	46.292	25.355	54.334	246.1	26.983	137.0
28 =	2' 26.284b	40.307	24.450	53.911	233.6	27.616	143.3
29 =	2' 26.448b	40.154	25.193	54.520	246.7	26.581	143.1
30 =	2' 25.389b	39.827	24.491	54.003	246.1	27.068	144.1
31 =	2' 24.305b	39.655	24.306	53.990	246.1	*26.354	145.2
32 =	2' 27.020b	40.442	25.311	54.422	245.4	26.845	142.5
33 =	2' 25.915b	40.067	24.195	*53.385	245.4	28.268	143.6
34 =	2' 24.104b	39.543	24.449	53.487	248.1	26.625	145.4
35 =	2' 25.365b	39.691	25.172	53.517	246.1	26.985	144.2
36 =	2' 28.960b	39.660	25.736	55.727	242.7	27.837	140.7
37 =	* 2' 23.700b	39.588	24.331	53.410	248.1	26.371	145.8
38 =	2' 25.300b	40.057	24.595	53.904	245.4	26.744	144.2
39 =	2' 39.186b	40.289	24.983	54.772	232.4	InPit	131.6
40 =	3' 25.557a		24.645	54.020	251.7	29.179	101.9
41 =	2' 27.231a	40.230	24.657	54.283	240.0	28.061	142.3
42 =	2' 27.977a	40.337	25.347	54.763	246.7	27.530	141.6
43 =	2' 27.479a	40.564	25.330	54.120	248.1	27.465	142.1
44 =	2' 29.132a	40.726	24.718	55.743	236.1	27.945	140.5
45 =	2' 28.023a	39.945	25.566	54.984	246.7	27.528	141.6

鈴鹿4時間耐久ロードレース<ST600>

WEATHER : Fine

ST600

COURSE : Dry

4時間耐久レース
Sector Time Chart

国際レーシングコース

312 ST600 Honda緑陽会熊本レーシングwithくまモン ホンダ CBR600RR

a = 岩谷 泰慎 b = 遠山 選

BESTLAP TIME 2'23.700(37/92) PIT STOP 4回

	LAPTIME	S1	S2	S3	MAX	FIN	AVE
46 =	2' 24.930a	39.663	24.178	53.811	249.5	27.278	144.6
47 =	2' 26.910a	40.633	24.943	53.963	246.1	27.371	142.6
48 =	2' 24.531a	39.706	*24.045	53.454	245.4	27.326	145.0
49 =	2' 26.370a	40.185	24.500	54.136	244.0	27.549	143.2
50 =	2' 27.890a	40.239	24.437	53.873	236.1	29.341	141.7
51 =	2' 25.799a	39.955	24.329	53.799	245.4	27.716	143.7
52 =	2' 27.748a	40.535	24.828	54.556	247.4	27.829	141.8
53 =	2' 26.113a	40.084	24.575	54.128	248.8	27.326	143.4
54 =	2' 28.648a	40.083	26.192	55.080	246.7	27.293	141.0
55 =	2' 26.596a	40.451	24.362	54.005	243.3	27.778	142.9
56 =	2' 27.836a	40.310	24.850	54.971	238.7	27.705	141.7
57 =	2' 28.759a	41.008	25.278	54.430	241.3	28.043	140.9
58 =	2' 43.266a	41.302	24.701	58.391	219.1	InPit	128.4
59 =	3' 24.533b		25.606	57.120	244.0	27.780	102.5
60 =	2' 28.006b	40.538	25.194	54.808	243.3	27.466	141.6
61 =	2' 27.506b	40.806	24.920	54.559	244.0	27.221	142.1
62 =	2' 27.978b	40.637	25.011	55.039	241.3	27.291	141.6
63 =	2' 29.350b	41.277	25.262	55.115	244.0	27.696	140.3
64 =	2' 30.178b	42.697	25.450	54.456	244.7	27.575	139.5
65 =	2' 30.068b	40.594	24.929	57.079	220.7	27.466	139.6
66 =	2' 29.072b	41.112	24.836	55.261	242.7	27.863	140.6
67 =	2' 27.189b	40.969	24.657	54.453	244.0	27.110	142.4
68 =	2' 27.311b	40.756	25.239	54.090	246.7	27.226	142.3
69 =	2' 26.154b	40.202	24.716	54.479	244.0	26.757	143.4
70 =	2' 28.243b	40.685	25.956	54.593	244.0	27.009	141.4
71 =	2' 26.381b	39.877	24.127	54.580	237.4	27.797	143.2
72 =	2' 25.879b	39.883	24.674	54.066	234.2	27.256	143.7
73 =	2' 27.570b	40.486	24.819	55.109	236.1	27.156	142.0
74 =	2' 29.572b	40.518	25.049	55.494	238.7	28.511	140.1
75 =	2' 29.798b	41.346	25.133	55.960	242.7	27.359	139.9
76 =	2' 32.555b	40.838	26.006	56.525	231.8	29.186	137.4
77 =	2' 35.564b	41.793	26.182	57.193	223.5	30.396	134.7
78 =	2' 39.944b	42.567	26.614	1' 01.353	206.7	29.410	131.0
79 =	3' 05.398b	42.928	27.142	1' 08.500	120.8	46.828	113.0
80 =	3' 56.651b	1' 02.148	38.785	1' 30.558	126.8	45.160	88.6
81 =	3' 48.800b	1' 02.481	38.568	1' 26.860	91.0	40.891	91.6
82 =	3' 15.829b	1' 02.740	37.319	56.752	238.0	InPit	107.0
83 =	3' 27.523a		25.580	55.605	248.8	27.661	101.0
84 =	2' 28.825a	41.308	25.031	54.810	246.7	27.676	140.8
85 =	2' 28.109a	40.783	24.617	54.501	244.0	28.208	141.5
86 =	2' 28.749a	40.755	25.081	55.048	247.4	27.865	140.9
87 =	2' 28.228a	40.884	24.591	54.710	248.1	28.043	141.4
88 =	2' 30.517a	41.349	25.399	56.130	248.1	27.639	139.2
89 =	2' 29.273a	40.963	25.275	54.902	244.7	28.133	140.4
90 =	2' 30.727a	41.537	25.104	55.698	241.3	28.388	139.0

鈴鹿4時間耐久ロードレース<ST600>

WEATHER : Fine

ST600

COURSE : Dry

4時間耐久レース
Sector Time Chart

国際レーシングコース

312 ST600 Honda緑陽会熊本レーシングwithくまモン ホンダ CBR600RR

a = 岩谷 泰慎 b = 遠山 選

BESTLAP TIME 2'23.700(37/92) PIT STOP 4回

	LAPTIME	S1	S2	S3	MAX	FIN	AVE
91 =	2' 31.167a	41.597	25.462	55.716	246.7	28.392	138.6
92 =	2' 31.059a	41.226	25.172	56.138	246.1	28.523	138.7

鈴鹿4時間耐久ロードレース<ST600>

WEATHER : Fine

ST600

COURSE : Dry

4時間耐久レース
Sector Time Chart

国際レーシングコース

321 ST600R Team Favorite Factory+KDC+ Tela Design ホンダ CBR600RR

a = 大城 秀雄 b = 持永 彰仁

BESTLAP TIME 2'27.398(10/22) PIT STOP 1回

	LAPTIME	S1	S2	S3	MAX	FIN	AVE
FAST	2' 27.398	40.105	24.991	54.466	242.7	27.222	
1 =	3' 07.003a		26.896	55.998	238.0	28.470	112.1
2 =	2' 28.787a	40.471	25.334	55.035	238.7	27.947	140.8
3 =	2' 30.545a	41.351	25.598	55.756	241.3	27.840	139.2
4 =	2' 31.059a	41.529	26.079	55.225	240.7	28.226	138.7
5 =	3' 47.813a	49.530	40.526	1' 31.907	95.7	45.850	92.0
6 =	3' 50.775a	59.840	40.441	1' 30.144	133.3	40.350	90.8
7 =	3' 43.908a	1' 00.541	40.076	1' 25.641	137.9	37.650	93.6
8 =	2' 29.732a	41.685	25.160	55.207	236.1	27.680	140.0
9 =	2' 27.586a	40.360	25.261	*54.466	240.0	27.499	142.0
10 =	* 2' 27.398a	40.200	25.094	54.652	236.8	27.452	142.2
11 =	2' 28.745a	40.309	25.155	55.303	240.0	27.978	140.9
12 =	2' 27.964a	40.322	25.146	54.941	240.0	27.555	141.6
13 =	2' 27.738a	40.918	*24.991	54.607	*242.7	*27.222	141.8
14 =	2' 28.655a	*40.105	25.247	55.728	227.6	27.575	141.0
15 =	2' 30.021a	40.368	25.098	55.338	240.7	29.217	139.7
16 =	2' 33.406a	40.545	25.882	56.969	240.7	30.010	136.6
17 =	2' 40.181a	41.732	25.483	58.666	188.5	34.300	130.8
18 =	3' 27.396a	48.811	27.895	1' 26.573	111.6	44.117	101.0
19 =	3' 49.538a	58.620	43.689	1' 25.150	113.8	42.079	91.3
20 =	2' 30.322a	41.121	25.067	56.613	240.7	27.521	139.4
21 =	2' 30.477a	40.497	25.487	55.218	240.0	29.275	139.3
22 =	2' 41.047a	41.470	25.915	57.580	221.8	InPit	130.1

鈴鹿4時間耐久ロードレース<ST600>

WEATHER : Fine

ST600

COURSE : Dry

4時間耐久レース
Sector Time Chart

国際レーシングコース

445 ST600R SMF&SILK RACING+GENIUS(ジニアス) ホンダ CBR600RR

a = 榊原 健二 b = 中西 宏明

BESTLAP TIME 2'22.716(11/65) PIT STOP 3回

	LAPTIME	S1	S2	S3	MAX	FIN	AVE
FAST	2' 22. 716	38. 875	23. 799	53. 085	251. 0	26. 097	
1 =	2' 37. 845a		25. 435	55. 705	244. 0	27. 510	132. 8
2 =	2' 23. 241a	39. 055	23. 930	53. 586	244. 0	26. 670	146. 3
3 =	2' 23. 164a	*38. 875	24. 359	53. 101	244. 7	26. 829	146. 4
4 =	2' 23. 385a	39. 207	23. 876	53. 556	240. 0	26. 746	146. 1
5 =	3' 02. 679a	39. 529	25. 154	1' 09. 472	103. 7	48. 524	114. 7
6 =	4' 02. 614a	1' 08. 382	36. 020	1' 35. 617	117. 6	42. 595	86. 4
7 =	3' 41. 044a	1' 02. 576	33. 501	1' 22. 140	114. 7	42. 827	94. 8
8 =	2' 52. 958a	1' 03. 177	28. 626	54. 265	243. 3	26. 890	121. 2
9 =	2' 24. 458a	39. 909	24. 279	53. 679	245. 4	26. 591	145. 1
10 =	2' 22. 852a	39. 250	23. 940	53. 204	244. 0	26. 458	146. 7
11 =	* 2' 22. 716a	39. 290	*23. 799	53. 276	243. 3	26. 351	146. 8
12 =	2' 23. 199a	39. 168	23. 991	53. 524	244. 0	26. 516	146. 3
13 =	2' 23. 610a	39. 564	24. 082	53. 419	237. 4	26. 545	145. 9
14 =	2' 22. 807a	39. 216	23. 954	53. 129	244. 0	26. 508	146. 7
15 =	2' 23. 779a	39. 389	24. 183	53. 702	242. 7	26. 505	145. 7
16 =	2' 24. 354a	39. 544	24. 131	54. 032	242. 7	26. 647	145. 2
17 =	2' 24. 613a	39. 349	24. 434	54. 105	240. 7	26. 725	144. 9
18 =	2' 29. 037a	39. 752	24. 208	54. 870	229. 9	30. 207	140. 6
19 =	3' 10. 729a	42. 782	25. 140	1' 14. 855	98. 3	47. 952	109. 9
20 =	3' 45. 227a	58. 879	42. 024	1' 23. 970	106. 6	40. 354	93. 0
21 =	2' 25. 927a	41. 065	24. 884	53. 295	245. 4	26. 683	143. 6
22 =	2' 26. 632a	39. 907	24. 759	54. 327	246. 7	27. 639	142. 9
23 =	2' 31. 216a	39. 820	24. 224	53. 841	240. 0	InPit	138. 6
24 =	3' 34. 309b		24. 946	55. 319	246. 1	27. 506	97. 8
25 =	2' 25. 743b	40. 000	24. 635	53. 354	237. 4	27. 754	143. 8
26 =	2' 24. 994b	39. 811	24. 738	53. 792	248. 8	26. 653	144. 5
27 =	2' 24. 257b	39. 885	24. 473	53. 503	249. 5	26. 396	145. 3
28 =	2' 24. 483b	40. 075	24. 648	53. 409	249. 5	26. 351	145. 0
29 =	2' 25. 714b	40. 958	24. 430	53. 466	246. 1	26. 860	143. 8
30 =	2' 24. 605b	39. 852	24. 598	53. 493	247. 4	26. 662	144. 9
31 =	2' 27. 835b	40. 366	26. 230	54. 807	248. 1	26. 432	141. 7
32 =	2' 23. 996b	39. 468	24. 552	53. 395	244. 7	26. 581	145. 5
33 =	2' 23. 797b	39. 734	24. 307	*53. 085	*251. 0	26. 671	145. 7
34 =	2' 22. 808b	39. 281	24. 201	53. 229	247. 4	*26. 097	146. 7
35 =	2' 24. 222b	39. 484	24. 604	53. 771	243. 3	26. 363	145. 3
36 =	2' 24. 337b	39. 515	24. 686	53. 777	245. 4	26. 359	145. 2
37 =	2' 23. 328b	39. 368	24. 197	53. 396	247. 4	26. 367	146. 2
38 =	2' 25. 073b	40. 479	24. 425	53. 714	245. 4	26. 455	144. 4
39 =	2' 24. 557b	39. 775	24. 418	53. 547	247. 4	26. 817	145. 0
40 =	2' 23. 808b	39. 277	24. 658	53. 457	246. 1	26. 416	145. 7
41 =	2' 23. 780b	39. 448	24. 462	53. 544	246. 7	26. 326	145. 7
42 =	2' 24. 712b	40. 026	24. 460	53. 581	245. 4	26. 645	144. 8
43 =	2' 25. 127b	39. 735	24. 967	53. 886	246. 1	26. 539	144. 4
44 =	2' 31. 972b	39. 916	24. 672	53. 720	244. 7	InPit	137. 9
45 =	3' 18. 517a		25. 211	54. 962	240. 7	27. 587	105. 6

鈴鹿4時間耐久ロードレース<ST600>

WEATHER : Fine

ST600

COURSE : Dry

4時間耐久レース
Sector Time Chart

国際レーシングコース

445 ST600R SMF&SILK RACING+GENIUS(ジニアス) ホンダ CBR600RR

a = 榊原 健二 b = 中西 宏明

BESTLAP TIME 2'22.716(11/65) PIT STOP 3回

	LAPTIME	S1	S2	S3	MAX	FIN	AVE
46 =	2' 25.730a	40.632	24.332	54.213	243.3	26.553	143.8
47 =	2' 23.980a	39.528	24.652	53.329	240.7	26.471	145.5
48 =	2' 24.264a	39.558	24.296	53.666	240.7	26.744	145.3
49 =	2' 24.992a	40.205	24.399	53.941	240.7	26.447	144.5
50 =	2' 24.486a	39.695	24.234	53.578	240.0	26.979	145.0
51 =	2' 25.032a	39.896	24.375	53.564	241.3	27.197	144.5
52 =	2' 25.961a	40.090	25.158	53.689	241.3	27.024	143.6
53 =	2' 25.867a	39.767	24.399	54.845	242.7	26.856	143.7
54 =	2' 26.560a	39.958	24.730	54.385	244.0	27.487	143.0
55 =	2' 26.012a	39.872	24.599	54.228	243.3	27.313	143.5
56 =	2' 24.882a	40.307	24.259	53.694	240.0	26.622	144.6
57 =	2' 25.052a	40.129	24.409	53.733	240.7	26.781	144.5
58 =	2' 26.639a	40.167	24.617	54.528	238.0	27.327	142.9
59 =	2' 25.321a	40.211	24.596	53.874	238.7	26.640	144.2
60 =	2' 30.081a	40.214	25.624	55.720	241.3	28.523	139.6
61 =	2' 26.655a	40.131	24.720	54.496	242.0	27.308	142.9
62 =	2' 26.103a	40.121	24.730	54.674	238.0	26.578	143.4
63 =	2' 25.945a	40.050	24.490	54.325	242.0	27.080	143.6
64 =	2' 29.052a	41.035	24.752	55.315	240.0	27.950	140.6
65 =	2' 33.463a	41.720	25.657	54.745	233.0	InPit	136.6

鈴鹿4時間耐久ロードレース<ST600>

WEATHER : Fine

ST600

COURSE : Dry

4時間耐久レース
Sector Time Chart

国際レーシングコース

510 ST600 桜プロジェクト&MFCwithSS' mochizuka カワサキZX-6R

a = 奥田 教介 b = 長谷川 日出人

BESTLAP TIME 2'20.366(4/93) PIT STOP 4回

	LAPTIME	S1	S2	S3	MAX	FIN	AVE
FAST	2' 20.366	38.429	23.560	52.130	258.4	25.926	
1 =	2' 35.879a		24.723	54.038	244.7	27.553	134.4
2 =	2' 22.246a	39.052	24.044	52.756	253.9	26.394	147.3
3 =	2' 20.494a	*38.429	*23.560	52.236	254.6	26.269	149.2
4 =	* 2' 20.366a	38.598	23.697	52.145	255.3	*25.926	149.3
5 =	3' 05.557a	38.580	23.788	1' 16.171	91.1	47.018	112.9
6 =	4' 02.941a	1' 05.406	40.596	1' 34.647	122.2	42.292	86.3
7 =	3' 42.736a	1' 00.950	36.165	1' 23.267	119.3	42.354	94.1
8 =	2' 50.952a	58.039	32.673	53.892	255.3	26.348	122.6
9 =	2' 21.127a	38.458	23.818	52.373	250.3	26.478	148.5
10 =	2' 20.862a	38.757	23.738	52.248	251.0	26.119	148.8
11 =	2' 20.976a	38.827	23.781	52.240	256.1	26.128	148.6
12 =	2' 21.750a	38.864	23.837	52.365	253.1	26.684	147.8
13 =	2' 20.978a	38.618	23.783	*52.130	*258.4	26.447	148.6
14 =	2' 21.030a	38.622	23.752	52.279	257.6	26.377	148.6
15 =	2' 22.655a	39.316	24.022	52.831	257.6	26.486	146.9
16 =	2' 21.858a	38.892	24.117	52.539	255.3	26.310	147.7
17 =	2' 24.291a	38.887	23.940	53.387	256.1	28.077	145.2
18 =	2' 25.363a	39.128	23.980	52.796	253.1	29.459	144.2
19 =	3' 29.624a	48.747	27.919	1' 27.085	94.1	45.873	100.0
20 =	3' 46.684a	57.200	42.644	1' 27.645	115.7	39.195	92.4
21 =	2' 23.010a	39.675	24.060	52.868	256.8	26.407	146.5
22 =	2' 40.667a	40.125	24.289	52.707	252.4	InPit	130.4
23 =	3' 23.939b		25.360	55.399	252.4	27.241	102.8
24 =	2' 29.133b	40.732	25.186	55.647	253.1	27.568	140.5
25 =	2' 28.018b	40.685	24.925	55.033	253.1	27.375	141.6
26 =	2' 27.325b	40.453	25.260	54.265	256.1	27.347	142.2
27 =	2' 26.388b	40.410	24.888	53.923	255.3	27.167	143.2
28 =	2' 27.195b	40.451	25.168	54.529	254.6	27.047	142.4
29 =	2' 27.915b	41.458	25.239	54.245	254.6	26.973	141.7
30 =	2' 26.290b	40.426	24.827	54.024	254.6	27.013	143.2
31 =	2' 29.000b	40.633	25.191	54.477	257.6	28.699	140.6
32 =	2' 27.091b	40.380	25.356	53.989	*258.4	27.366	142.5
33 =	2' 28.619b	40.436	25.581	55.446	256.1	27.156	141.0
34 =	2' 26.874b	40.395	25.078	53.955	255.3	27.446	142.7
35 =	2' 28.575b	41.221	25.097	54.643	256.8	27.614	141.0
36 =	2' 27.146b	40.329	24.984	54.767	253.9	27.066	142.4
37 =	2' 27.414b	40.154	25.003	54.342	256.1	27.915	142.2
38 =	2' 27.887b	40.590	25.141	54.524	256.1	27.632	141.7
39 =	2' 28.685b	40.825	25.307	54.876	254.6	27.677	140.9
40 =	2' 28.016b	40.700	25.224	54.640	254.6	27.452	141.6
41 =	2' 35.146b	40.862	25.241	55.082	246.7	InPit	135.1
42 =	3' 17.010a		24.381	53.351	252.4	26.567	106.4
43 =	2' 24.508a	40.356	24.753	53.026	251.7	26.373	145.0
44 =	2' 23.885a	38.894	24.077	54.210	251.7	26.704	145.6
45 =	2' 24.083a	39.826	24.191	52.917	250.3	27.149	145.4

鈴鹿4時間耐久ロードレース<ST600>

WEATHER : Fine

ST600

COURSE : Dry

4時間耐久レース
Sector Time Chart

国際レーシングコース

510 ST600 桜プロジェクト&MFCwithSS' mochizuka カワサキZX-6R

a = 奥田 教介 b = 長谷川 日出人

BESTLAP TIME 2'20.366(4/93) PIT STOP 4回

	LAPTIME	S1	S2	S3	MAX	FIN	AVE
46 =	2' 22.876a	39.388	24.251	52.799	252.4	26.438	146.7
47 =	2' 23.076a	39.518	24.236	52.996	252.4	26.326	146.5
48 =	2' 24.241a	40.098	24.145	53.337	249.5	26.661	145.3
49 =	2' 22.947a	39.299	24.235	52.835	250.3	26.578	146.6
50 =	2' 22.869a	39.166	24.087	52.763	253.1	26.853	146.7
51 =	2' 23.837a	39.812	24.043	53.135	255.3	26.847	145.7
52 =	2' 24.521a	40.180	24.449	53.436	255.3	26.456	145.0
53 =	2' 22.829a	39.414	24.225	52.720	253.9	26.470	146.7
54 =	2' 22.430a	39.193	24.120	52.559	251.7	26.558	147.1
55 =	2' 23.339a	39.536	24.329	52.726	255.3	26.748	146.2
56 =	2' 23.904a	39.317	24.797	53.066	255.3	26.724	145.6
57 =	2' 22.327a	39.350	24.010	52.728	252.4	26.239	147.2
58 =	2' 23.717a	39.901	24.516	52.852	253.1	26.448	145.8
59 =	2' 23.484a	39.877	24.069	53.055	252.4	26.483	146.0
60 =	2' 25.234a	39.559	24.207	54.048	233.0	27.420	144.3
61 =	2' 24.117a	39.872	24.208	53.258	248.8	26.779	145.4
62 =	2' 23.532a	39.753	24.243	53.009	250.3	26.527	146.0
63 =	2' 39.730a	39.290	25.568	53.559	237.4	InPit	131.2
64 =	3' 23.620b		26.071	55.579	242.7	28.153	102.9
65 =	2' 30.289b	41.396	25.229	55.367	250.3	28.297	139.4
66 =	2' 29.542b	42.218	25.182	54.846	252.4	27.296	140.1
67 =	2' 29.804b	41.614	24.956	55.394	246.7	27.840	139.9
68 =	2' 28.116b	40.939	25.052	54.597	250.3	27.528	141.5
69 =	2' 28.290b	40.782	25.481	54.860	251.7	27.167	141.3
70 =	2' 27.287b	40.515	25.064	54.333	253.9	27.375	142.3
71 =	2' 28.404b	41.214	25.304	54.627	251.0	27.259	141.2
72 =	2' 28.651b	40.914	25.211	54.838	251.0	27.688	141.0
73 =	2' 28.935b	40.776	25.277	54.761	251.0	28.121	140.7
74 =	2' 35.940b	41.189	25.660	55.712	244.7	InPit	134.4
75 =	3' 12.628a		24.275	53.504	248.8	28.043	108.8
76 =	2' 23.201a	39.494	24.136	53.030	250.3	26.541	146.3
77 =	2' 23.674a	39.304	24.233	53.917	251.0	26.220	145.9
78 =	2' 24.518a	39.514	24.269	54.031	251.7	26.704	145.0
79 =	2' 24.094a	39.426	24.315	53.741	252.4	26.612	145.4
80 =	3' 11.124a	39.339	24.315	1' 21.375	115.3	46.095	109.6
81 =	3' 58.175a	1' 02.848	39.617	1' 29.931	120.8	45.779	88.0
82 =	3' 48.877a	1' 03.082	38.743	1' 26.687	88.6	40.365	91.6
83 =	3' 01.390a	1' 02.671	38.050	54.046	248.8	26.623	115.5
84 =	2' 24.662a	39.535	24.330	53.390	249.5	27.407	144.9
85 =	2' 23.516a	39.459	24.387	53.199	249.5	26.471	146.0
86 =	2' 24.526a	39.686	24.417	53.273	252.4	27.150	145.0
87 =	2' 24.202a	39.506	24.375	53.279	256.1	27.042	145.3
88 =	2' 24.125a	39.328	24.636	53.249	256.1	26.912	145.4
89 =	2' 23.763a	39.410	24.416	53.486	251.7	26.451	145.8
90 =	2' 24.338a	39.771	24.494	53.501	251.7	26.572	145.2

鈴鹿4時間耐久ロードレース<ST600>

WEATHER : Fine

ST600

COURSE : Dry

4時間耐久レース Sector Time Chart

国際レーシングコース

510 ST600 桜プロジェクト&MFCwithSS' mochizuka カワサキZX-6R

a = 奥田 教介 b = 長谷川 日出人

BESTLAP TIME 2'20.366(4/93) PIT STOP 4回

	LAPTIME	S1	S2	S3	MAX	FIN	AVE
91 =	2' 24.139a	39.523	24.503	53.518	253.1	26.595	145.4
92 =	2' 25.003a	39.537	24.763	53.896	253.1	26.807	144.5
93 =	2' 24.069a	39.456	24.591	53.448	253.9	26.574	145.5

鈴鹿4時間耐久ロードレース<ST600>

WEATHER : Fine

ST600

COURSE : Dry

4時間耐久レース
Sector Time Chart

国際レーシングコース

825 ST600 桜プロジェクト&MFCwithHONEYCO カサキZX-6R

a = 豊田 学志 b = 長尾 浩司

BESTLAP TIME 2'30.700(12/85) PIT STOP 6回

	LAPTIME	S1	S2	S3	MAX	FIN	AVE
FAST	2' 30.700	41.143	25.253	55.440	250.3	27.655	
1 =	2' 57.462a		28.531	58.499	244.7	30.014	118.1
2 =	2' 35.094a	42.374	25.738	57.501	246.7	29.481	135.1
3 =	2' 33.126a	42.820	25.862	55.865	243.3	28.579	136.9
4 =	2' 33.313a	42.083	25.708	56.243	246.7	29.279	136.7
5 =	3' 48.049a	49.238	40.258	1' 32.863	88.7	45.690	91.9
6 =	3' 50.305a	59.419	40.203	1' 30.812	110.1	39.871	91.0
7 =	3' 45.951a	1' 01.105	39.513	1' 26.119	139.0	39.214	92.7
8 =	2' 35.159a	42.759	26.898	57.195	241.3	28.307	135.1
9 =	2' 31.709a	41.865	25.701	56.011	246.1	28.132	138.1
10 =	2' 30.863a	41.735	25.461	55.700	246.7	27.967	138.9
11 =	2' 32.693a	42.172	25.622	56.694	249.5	28.205	137.2
12 =	* 2' 30.700a	42.033	25.452	*55.440	248.1	27.775	139.1
13 =	2' 30.865a	41.913	25.401	55.896	248.1	*27.655	138.9
14 =	2' 32.313a	41.560	25.709	56.916	229.3	28.128	137.6
15 =	2' 52.972a	41.834	26.432	57.272	233.0	InPit	121.2
16 =	3' 38.225b		26.674	56.720	240.0	28.657	96.0
17 =	3' 51.683b	55.672	38.833	1' 33.952	111.6	43.226	90.4
18 =	3' 51.486b	1' 05.990	44.033	1' 22.356	103.7	39.107	90.5
19 =	2' 36.661b	42.397	26.400	58.821	225.2	29.043	133.8
20 =	2' 39.022b	42.747	27.403	59.530	217.4	29.342	131.8
21 =	2' 37.767b	43.471	26.617	58.552	226.4	29.127	132.8
22 =	2' 35.509b	41.982	25.747	58.021	220.7	29.759	134.8
23 =	2' 35.805b	41.707	26.898	57.925	240.7	29.275	134.5
24 =	2' 31.139b	41.407	*25.253	56.054	237.4	28.425	138.7
25 =	2' 32.610b	41.655	25.698	56.749	233.6	28.508	137.3
26 =	2' 31.422b	41.215	25.516	56.410	236.1	28.281	138.4
27 =	2' 32.955b	42.192	25.645	56.471	231.2	28.647	137.0
28 =	2' 33.363b	*41.143	26.207	56.806	231.8	29.207	136.6
29 =	2' 38.851b	43.111	26.630	58.653	213.7	30.457	131.9
30 =	2' 54.423b	42.890	26.352	58.126	195.2	InPit	120.1
31 =	3' 37.335a		26.406	56.732	246.1	29.551	96.4
32 =	2' 35.751a	42.559	26.288	57.416	244.7	29.488	134.5
33 =	2' 34.449a	42.933	26.132	56.388	241.3	28.996	135.7
34 =	2' 32.869a	42.207	25.834	56.105	245.4	28.723	137.1
35 =	2' 32.645a	42.377	25.711	56.172	*250.3	28.385	137.3
36 =	2' 33.139a	42.128	25.982	56.681	239.3	28.348	136.8
37 =	2' 33.552a	42.161	25.929	56.947	222.9	28.515	136.5
38 =	2' 32.827a	42.339	25.741	56.656	246.1	28.091	137.1
39 =	2' 30.754a	41.323	25.721	56.019	247.4	27.691	139.0
40 =	2' 30.993a	41.788	25.978	55.457	246.7	27.770	138.8
41 =	2' 35.388a	43.545	26.800	56.843	246.1	28.200	134.9
42 =	2' 34.848a	42.589	26.409	56.869	234.9	28.981	135.3
43 =	2' 34.990a	42.698	25.588	58.938	245.4	27.766	135.2
44 =	2' 31.622a	42.383	25.631	55.717	247.4	27.891	138.2
45 =	2' 33.157a	42.332	26.113	56.258	245.4	28.454	136.8

鈴鹿4時間耐久ロードレース<ST600>

WEATHER : Fine

ST600

COURSE : Dry

4時間耐久レース
Sector Time Chart

国際レーシングコース

825 ST600 桜プロジェクト&MFCwithHONEYCO カサキZX-6R

a = 豊田 学志 b = 長尾 浩司

BESTLAP TIME 2'30.700(12/85) PIT STOP 6回

	LAPTIME	S1	S2	S3	MAX	FIN	AVE
46 =	2' 55.773a	42.603	25.727	57.389	221.8	InPit	119.2
47 =	3' 30.553b		27.032	57.133	238.7	29.358	99.5
48 =	2' 33.954b	42.339	26.780	56.408	238.0	28.427	136.1
49 =	2' 36.747b	42.588	27.171	57.400	235.5	29.588	133.7
50 =	2' 34.567b	41.750	26.646	57.066	231.2	29.105	135.6
51 =	2' 34.621b	42.150	26.496	57.222	236.8	28.753	135.5
52 =	2' 35.887b	42.287	26.917	57.351	220.7	29.332	134.4
53 =	2' 35.413b	42.747	26.239	57.275	227.0	29.152	134.8
54 =	2' 34.599b	42.022	26.259	56.735	221.3	29.583	135.5
55 =	2' 37.998b	42.724	26.293	58.436	227.6	30.545	132.6
56 =	2' 52.154b	42.643	26.688	57.315	208.6	InPit	121.7
57 =	3' 42.624b	1' 50.488	25.889	57.439	225.8	28.808	94.1
58 =	2' 36.096b	42.703	26.689	57.623	220.7	29.081	134.2
59 =	2' 37.555b	43.084	26.549	57.677	218.5	30.245	133.0
60 =	2' 55.371b	42.657	25.868	58.367	174.3	InPit	119.5
61 =	4' 05.061a		26.783	58.367	233.0	29.307	85.5
62 =	2' 38.858a	43.936	27.430	58.297	236.1	29.195	131.9
63 =	2' 39.735a	44.314	27.347	58.683	242.0	29.391	131.2
64 =	2' 38.323a	44.147	26.899	58.302	240.7	28.975	132.4
65 =	2' 40.055a	44.180	27.306	59.105	236.1	29.464	130.9
66 =	2' 40.475a	44.402	26.678	59.962	242.7	29.433	130.6
67 =	2' 37.447a	43.918	26.546	58.077	232.4	28.906	133.1
68 =	2' 37.998a	44.031	26.556	58.039	232.4	29.372	132.6
69 =	2' 37.439a	43.157	26.237	58.034	214.8	30.011	133.1
70 =	2' 38.648a	44.277	26.671	58.144	241.3	29.556	132.1
71 =	2' 36.223a	43.730	26.761	57.255	242.0	28.477	134.1
72 =	2' 37.835a	43.783	27.216	57.740	240.7	29.096	132.8
73 =	3' 04.665a	45.236	27.621	1' 00.467	191.0	InPit	113.5
74 =	8' 21.426b		29.253	1' 21.100	116.7	45.262	41.8
75 =	3' 46.374b	1' 00.470	45.905	1' 20.217	155.7	39.782	92.6
76 =	2' 36.811b	42.941	26.908	57.486	233.0	29.476	133.6
77 =	2' 40.585b	43.738	26.932	59.644	208.6	30.271	130.5
78 =	2' 40.365b	43.453	27.494	59.916	221.3	29.502	130.7
79 =	2' 36.771b	42.768	26.599	57.648	221.3	29.756	133.7
80 =	2' 36.937b	42.556	26.478	58.094	220.7	29.809	133.5
81 =	2' 40.161b	42.804	27.348	59.805	225.8	30.204	130.8
82 =	2' 38.337b	42.945	27.209	58.354	230.6	29.829	132.3
83 =	2' 39.739b	43.505	27.938	59.095	228.2	29.201	131.2
84 =	2' 39.609b	43.433	27.152	58.690	225.2	30.334	131.3
85 =	2' 37.299b	42.852	27.067	58.038	234.2	29.342	133.2